

**Управління капітального будівництва виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради**

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
ГОЛОВА КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ

М. Халак
" 14 " вересня 2015 р.
МП.

КОНКУРСНІ ТОРГИ

на закупівлю:

***робіт з добудови ЗОШ №5 в м. Івано-
Франківську на вул. І. Франка, 19***

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Івано-Франківськ – 2015 рік

I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України „ Про здійснення державних закупівель ” від 10.04.2014 р. № 1197-VII (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів	
повне найменування	Управління капітального будівництва виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
місцезнаходження	Україна, 76018 м. Івано-Франківськ , вул. Незалежності, 6
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасником	Шелюг Юрій Володимирович – начальник ВТВ, тел (03422) 3-04-76, Тутка Андрій Олегович – інженер ВТВ , тел.(03422) 2-57-82 факс (03422) 2-56-51, E-mail - vtv.ykb.if.mvk@ukr.net
3. Інформація про предмет закупівлі	
найменування предмета закупівлі	Роботи з добудови ЗОШ №5 в м. Івано-Франківську на вул. І. Франка, 19
вид предмета закупівлі	Будівництво
місце, кількість обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	м. Івано-Франківськ, загальна площа – 419 кв.м
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	листопад 2015р. - вересень 2017р.
4. Процедура закупівлі	Відкриті торги
5. Недискримінація учасників	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів	Валюта пропозиції конкурсних торгів - гривня
7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів	Під час проведення процедури закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до «Замовника» за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. «Замовник» повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання. «Замовник» має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. У разі несвоєчасного подання «Замовником» роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін «Замовник» повинен продовжити строк подання та розкриття
---	--

	пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів	Не заплановано
III. Підготовка пропозиції конкурсних торгів	
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована у запечатаному конверті. Кожен учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення або довіреністю. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, підписаному уповноваженою посадовою особою учасника в місцях склеювання. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження «Замовника»; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до _____ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)».
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - пропозиції конкурсних торгів (Додаток 1); - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (Р III п.7); - документів з інформацією про субпідрядників згідно з Додатком 2. - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (р. III. п.6); - календарного плану виконання робіт.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не передбачається.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Відповідно ст. 24 Закону
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом <u>90</u> днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку «Замовник» має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників	На підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник подає такі документи:

- копії раніше укладених договорів для підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт;
- оригінал довідки з обслуговуючих банків у яких відкриті рахунки про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не більше як місячної давнини відносно дати розкриття);
- копії балансу з відміткою про прийняття органами статистики та звіту про фінансові результати за останній звітний період (за 2014р.);
- копія звіту про рух грошових коштів (або довідку довільної форми - при скороченій фінансовій звітності) за останній звітний період (за 2014р.);

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах учасник у складі своєї пропозиції надає такі документи:

- оригінал витягу з ЄДР (єдиного державного реєстру) осіб та фізичних осіб підприємців, який видано учаснику не раніше одного місяця до дати подання пропозиції;
- оригінал довідки з Єдиного реєстру підприємств, про відсутність Учасника в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозиції;
- інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (не більше як місячної давнини відносно дати розкриття);
- інформацію щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону, із наданням копії антикорупційної програми юридичної особи та копії наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи, або інформація про відсутність антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони не є обов'язковими відповідно до закону.
- оригінал, або нотаріально завірена копія Довідки з інформаційного центру МВС України про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин пов'язаний з порушенням процедури закупівлі чи інший злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Довідка повинна бути видана не раніше ніж за місяць відносно до дати розкриття пропозиції;
- довідка (у довільній формі), яка містить інформацію про те, чи притягався учасник протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (**Додаток 4**);
- копію Статуту або іншого установчого документа;
- оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету - дійсну на момент розкриття пропозиції;
- інформацію про кількість укладених трудових договорів з найманими працівниками та розмір середньомісячної заробітної плати за останні 6 місяців (**Додаток 3**).

Учасник нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів учасник нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності

	ненаданого документа. <i>Всі документи, за винятком оригіналів довідок, засвідчуються підписом уповноваженої особи учасника торгів.</i>
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Конкурсна пропозиція учасника, розрахована на підставі відомості обсягів робіт, що закуповуються, повинна включати розрахунок ціни конкурсної пропозиції (локальний кошторис з розрахунком договірної ціни) виконаний відповідно п.6.2 розділу 6 ДСТУ– Б Д. 1. 1 – 1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва з урахуванням змін. Розрахунок ціни конкурсної пропозиції має бути наданий у <u>друкованому вигляді та додатково на магнітному носії</u> бажано у програмному комплексі АС-4, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Ціна пропозиції, за яку Учасник погоджується виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення (з врахуванням якісних та технічних характеристик матеріальних ресурсів вказаних в відомості обсягів робіт документації конкурсних торгів) та поточних цін на них. До ціни конкурсної пропозиції (локального кошторису з розрахунком договірної ціни) мають бути надані <u>підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДСТУ – Б Д. 1. 1 – 1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва з урахуванням змін в тому числі:</u> ▪ відомість ресурсів до конкурсної пропозиції (з економічним обґрунтуванням змін при наявності); ▪ розрахунки показника загальновиробничих витрат виконані розрахунково – аналітичним методом та вартості загальновиробничих витрат до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунки показника адміністративних витрат виконані розрахунково – аналітичним методом та коштів на покриття адміністративних витрат до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунок прибутку до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунки інших витрат необхідних для забезпечення здійснення будівництва та покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами (при їх наявності); ▪ поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими цінами по регіону, або надати документальне підтвердження (обґрунтування) поданої ціни (за запитом «Замовника»). <i>Примітка.</i> Відповідно до проекту організації будівництва приоб'єктні склади і площадки для складування матеріалів, виробів та конструкцій розташовані в безпосередній близькості від об'єкта будівництва. Виходячи з наведеного внутрішньобудівельний транспорт матеріальних ресурсів автомобільним транспортом у розрахунках одиничної вартості видів робіт, який передбачений нормами, не враховується.
8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)	У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій в обсязі 20 і більше відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання. Дивись Додаток 2 .
9. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів	Учасник подає свою пропозицію стосовно предмету закупівлі в цілому. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.	
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів	Особисто або поштою
місце подання пропозиції конкурсних торгів	За адресою замовника, 6-й поверх, каб. № 6
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)	20.10.15р. до 9-00 год. Пропозиції конкурсних торгів, отримані «Замовником» після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника «Замовник» протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: місце розкриття пропозицій конкурсних торгів	За адресою замовника, кабінет першого заступника начальника управління, головного інженера.
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	20.10.15р. о 10-00 год.
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця	
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію	«Замовник» має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. «Замовник» та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі критеріїв: <u>Ціна:</u> Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: Кількість балів по критерію ціна дорівнює – 100 балів. Методика оцінки: 1. Кількість балів за критерієм <u>«Ціна»</u> визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою: $B_{ц. обчисл} = (Ц_{\min} / Ц_{обчисл}) * 100, \text{ де}$ $B_{ц. обчисл}$ - обчислювана кількість балів за критерієм ціна; $Ц_{\min}$ – найнижча ціна за критерієм; $Ц_{обчисл}$ – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «ціна».

	Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова конкурсного комітету.
2. Виправлення арифметичних помилок.	«Замовник» має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
3. Інша інформація.	Учасник відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи та документів пов'язаних з торгами і самостійно несе всі витрати на їх отримання. Учаснику не відшкодовують витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції (у т. ч. у разі скасування конкурсних торгів чи визнання їх такими, що не відбулися).
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів	«Замовник» відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Розділом III, п.6 – конкурсної документації; не погоджується з виправленням виявленої «Замовником» арифметичної помилки; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, в т. ч. при ненаданні, на вимогу «Замовника» документального підтвердження (обґрунтування) вартості матеріалів, ціни на які (при рівних характеристиках) відрізняються від цін по регіону.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися	«Замовник» відмінює торги у разі: • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг; • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; • виявлення факту змови учасників; • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі; • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників; «Замовник» має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену «Замовником» на фінансування закупівлі; • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
VI. Укладання договору про закупівлю.	
1. Терміни укладання договору	«Замовник» укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може

	бути укладеним раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору надає нотаріально завірнену копію ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю	1. Предметом договору є роботи з добудови ЗОШ №5 в м. Івано-Франківську на вул. І. Франка, 19. 2. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель». Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. 3. Договірна ціна встановлюється динамічною і повинна відповідати акцептованій конкурсній пропозиції «Підрядника». 4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються проміжними платежами на підставі актів прийомки робіт (форми № КБ - 2в і № КБ - 3в) підписаних уповноваженими представниками сторін, з врахуванням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. «Замовник» при розрахунках за виконані роботи (при підписанні форми № КБ - 2в і № КБ - 3в) має право вимагати в «Підрядника» накладні на матеріали та розрахунки вартості маш.-год. машин і механізмів, які були залучені для виконання робіт. Надання авансу для початку виконання робіт – в межах 30 % від бюджетного призначення на поточний рік. 5. Уточнення динамічної ціни, на бюджетні призначення наступних років, здійснюється на підставі обґрунтованих розрахунків «Підрядника», у відповідності з розділом 6 ДСТУ-Б Д. 1. 1 – 1 : 2013, виключно: 5.1. При збільшенні вартості трудових і матеріально-технічних ресурсів; 5.2. При зміні законодавства з питань оподаткування та з інших питань обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт; 5.3. При виникненні обставин непереборної сили – надзвичайних обставин та подій, які не можуть бути передбачені сторонами. 6. Термін дії договору встановлюється з моменту підписання його сторонами і діє до повного завершення виконання робіт та оплати за них. 7. Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду. Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат «Замовником» за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. 8. Гарантійний термін експлуатації – десять років від дати прийняття об'єкта в експлуатацію. Гарантійний термін якості робіт – 12 місяців від дати прийняття об'єкта в експлуатацію. 9. «Замовник» 9.1. Має право: ■ відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у

разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені «Підрядником», «Замовником» або третьою особою;

- відмовити «Підряднику» у залученні до роботи деяких субпідрядних організацій, при цьому «Замовник» письмово повідомляє про це «Підрядника» із мотивацією відмови;

- перераховувати кошти безпосередньо на розрахунковий рахунок «Субпідрядника» на підставі складених і підписаних «Підрядником» документів про прийняття виконаних обсягів робіт і його розподільчого листа;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених «Підрядником» порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані «Замовнику», відшкодовуються «Підрядником», у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

- відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо «Підрядник» своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

- відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши «Підряднику» виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень «Підрядником» умов договору підряду.

9.2. Зобов'язується:

- протягом 10-ти днів з дня підписання договору призначити осіб відповідальних за узгодження об'єму виконаних робіт та підписання актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в;

- передати «Підряднику» проектно-кошторисну документацію в 2-х примірниках;

- здійснювати фінансування виконаних робіт з врахуванням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного Кодексу України.

10. «Підрядник»

10.1. Має право:

- залучати для виконання робіт, надання послуг будівельні спеціалізовані організації (субпідрядників), які мають відповідні дозвільні документи (ліцензію, дозвіл і т.п.).

10.2. Зобов'язується:

- виконати всі роботи в обсязі й у терміни передбачені даним договором і взяти участь у здачі об'єкту в експлуатацію;

- при виконанні робіт забезпечувати дотримання всіх необхідних заходів щодо техніки безпеки, пожежної безпеки й охорони приміщень;

- здійснювати контроль і нести відповідальність перед «Замовником» за виконані роботи власними силами чи залученими субпідрядними організаціями;

- гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.

11. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків:

11.1. внесення змін у проектно-кошторисну документацію до початку або в процесі виконання робіт, що приведе до зміни обсягу закупівлі (виконання робіт);

	11.2. зменшення обсягу закупівлі (виконання робіт) виходячи від реального фінансування видатків «Замовника»; 11.3. продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат «Замовника» за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі. 12. У разі порушення зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. При затримці з вини «Підрядника» термінів здачі об'єкту в експлуатацію він сплачує «Замовнику» пеню в розмірі 0,5 відсотка від суми неосвоєних коштів договірної ціни за кожний день протермінування. 13. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір вважається укладеним.. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю	У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», «Замовник» визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю	Не вимагається

*Конкурсна пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.*

Учасник подає свою цінову пропозицію конкурсних торгів за наступною формою:

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

1. Повне найменування учасника

2. Адреса (місце знаходження)

3. Телефон/факс: _____

4. Електронна
адреса: _____

5. Керівництво (прізвище, ім'я по батькові)

6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства,

—

7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

(загальна ціна пропозиції з урахуванням ПДВ, цифрами та прописом)

8. Гарантійний термін експлуатації _____ місяців.

9. Гарантійний термін якості робіт _____ місяців

10. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі __(посада, прізвище, ім'я та по батькові)_____

11. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємось з істотними умовами договору, які зазначені у документації конкурсних торгів (п. VI.2) та зобов'язуємось їх виконувати, якщо наша пропозиція буде акцептована.

(посада керівника підприємства, організації, установи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перелік документів з інформацією про субпідрядників
(надаються в разі залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт)

1. Пропозиції про залучення субпідрядників за формою, що додається.
2. Копії ліцензій субпідрядників на виконання видів робіт, які передбачається доручити субпідрядникам.

Форма пропозиції про залучення субпідрядників

Повне найменування та
місцезнаходження
субпідрядної організації

Види робіт, які передбачаються
доручити субпідряднику

Орієнтована вартість робіт
субпідрядника у відсотках (%)
до ціни конкурсної пропозиції

П.І.Б. уповноваженої особи учасника

(підпис)

Довідка

про кількість укладених трудових договорів з найманими працівниками
та розмір середньомісячної заробітної плати за останні 6 місяців
(СГ) _____

Кількість найманих працівників	Кількість укладених трудових угод	Розмір ставки	Розмір середньомісячної заробітної плати за попередні 6 місяців						Фонд заробітної плати
			I	II	III	IV	V	VI	

(П-І-Б СГ)

(підпис)

З Р А З О К

«Довідка щодо притягнення до відповідальності учасника за вчинення
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів
(тендерів)»

Повідомляємо, що суб'єкта господарювання (учасника) _____ не було (було)
притягнуто протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене
пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної
конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення
результатів торгів (тендерів).

Керівник Учасника процедури закупівлі

(підпис)

ПІБ

Відомість обсягів робіт, що закуповуються по об'єкту
«Добудова ЗОШ № 5 в м.Івано-Франківську по вул. І.Франка, 19 (перехід)»

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Об'єктний кошторис № 2 – 1. Добудова переходу між корпусами ЗОШ № 5				
Локальний кошторис № 2 - 1 – 1. Загальнобудівельні роботи				
Розділ 1 Земляні роботи				
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом	1000 м3	0,149	
2	Перевезення ґрунту до 10 км, без завантаження	т	298	
3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,24	
4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,125	
5	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	1,25	
Розділ 2 Фундаменти пальові				
Паль ПнД500х2 - 80 шт.				
6	Буріння ям глибиною до 2 м бурильно-крановими машинами на автомобілі, група ґрунтів 2	100 ям	0,8	
7	Різання обсадних труб зовнішнім діаметром 529 мм	шт	80	
8	Установлення у свердловину паль масою до 5 т	шт	80	
9	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 12 мм	м	80	
10	Заповнення бетоном порожнистих паль і паль-оболонки діаметром до 80 см	м3	25,6	Клас бетону В 20 (М250),
11	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	2,3232	
12	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	2,3232	
Розділ 3 Ростверки				
Ростверк РСм-1 - 4 шт.				
13	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,022	Клас бетону В7,5 (М100)
14	Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки із щитів площею до 1 м2 для улаштування фундаментів загального призначення під колони, обсяг конструкцій, м3 понад 3	100 м3	0,324	
15	Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді каркасів у масиви, окремі фундаменти й плитні основи, діаметр арматур, мм понад 12 до 18	т	1,8414	
Деталі				
16	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3696	
17	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0652	
18	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,2096	
19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1976	
20	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм до 300	100 м3	0,324	
21	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	33,048	
Ростверк РСм-2 - 4 шт.				
22	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,07	Клас бетону В7,5 (М100)
23	Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки із щитів площею до 1 м2 для улаштування фундаментів загального призначення під колони, обсяг конструкцій, м3 понад 3	100 м3	0,408	
24	Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді каркасів у масиви, окремі фундаменти й плитні основи, діаметр арматур, мм понад 12 до 18	т	2,2476	

1	2	3	4	5
Деталі				
25	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,4468	
26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0652	
27	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,538	
28	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1976	
29	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм до 300	100 м3	0,408	
30	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	41,616	
Ростверк РСм-3(РСм-3а) - 2 шт.				
31	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,014	Клас бетону В7,5 (М100)
32	Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки із щитів площею до 1 м2 для улаштування фундаментів загального призначення під колони, обсяг конструкцій, м3 понад 3	100 м3	0,064	
33	Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів з арматурами у вигляді каркасів у масиви, окремі фундаменти й плитні основи, діаметр арматур, мм понад 12 до 18	т	0,3588	
34	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм до 300	100 м3	0,064	
35	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	6,528	
Деталі				
36	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1386	
37	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2202	
38	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг	т	0,0352	
39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,352	
40	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 25 м3	100 м3	0,112	Клас бетону В 10 (М150)
41	Додаткові витрати на улаштування складних фундаментів	100 м3	0,112	
Розділ 4 Колони				
КОЛОНА Км-1 -8 шт.				
42	Різання обсадних труб зовнішнім діаметром 529 мм	шт	8	
43	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 3,0 т	т	10,0736	Кран козловий 32 т вилучити
44	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 12 мм	м	34,4	
45	Заповнення бетоном порожнистих паль і паль-оболонки діаметром до 80 см	м3	4,56	Клас бетону В 25 (М350)
46	Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою крана, діаметр арматур 16 - 32 мм, маса елемента, кг, до 300	т	0,5704	
Деталі				
47	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1024	
48	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,1024	
49	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,468	
50	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,468	
КОЛОНА 3/Б Км-4 - 8 шт.				
51	Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування колон висотою до 6 м, периметр, м до 1,2	100 м3	0,0408	
52	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм понад 300 до 500	100 м3	0,0408	
53	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	4,1616	
54	Встановлення арматурних сіток і каркасів у стінах вручну, маса елемента, кг, понад 20 до 50	т	0,2888	
Деталі				
55	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0872	
56	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0872	

1	2	3	4	5
57	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2016	
58	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,2016	
КОЛОНА 3/Б Км-7 - 8 шт.				
59	Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування колон висотою до 6 м, периметр, м до 1,2	100 м3	0,056	
60	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм понад 300 до 500	100 м3	0,056	
61	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	5,712	
62	Встановлення арматурних сіток і каркасів у стінах вручну, маса елемента, кг, понад 20 до 50	т	0,2224	
Деталі				
63	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,1128	
64	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,1128	
65	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1096	
66	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,1096	
67	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг	т	0,1296	
68	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	1,296	
КОЛОНА Км-2 - 4шт.				
69	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 3,0 т	т	5,0368	Кран козловий 32 т вилучити
70	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 12 мм	м	17,2	
71	Заповнення бетоном порожнистих паль і паль-оболонки діаметром до 80 см	м3	2,28	Клас бетону В 25 (М350)
72	Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою крана, діаметр арматур 16 - 32 мм, маса елемента, кг, до 300	т	0,2852	
Деталі				
73	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0512	
74	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0512	
75	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,234	
76	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,234	
КОЛОНА 3/Б Км-5 - 4 шт.				
77	Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування колон висотою до 6 м, периметр, м до 1,2	100 м3	0,024	
78	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм понад 300 до 500	100 м3	0,024	
79	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	2,448	
80	Встановлення арматурних сіток і каркасів у стінах вручну, маса елемента, кг, понад 20 до 50	т	0,1216	
Деталі				
81	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0436	
82	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0436	
83	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,078	
84	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,078	
КОЛОНА Км-3 - 4 шт.				
85	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 3,0 т	т	5,0368	Кран козловий 32 т вилучити
86	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 12 мм	м	17,2	
87	Заповнення бетоном порожнистих паль і паль-оболонки діаметром до 80 см	м3	2,28	Клас бетону В 25 (М350)
88	Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою крана, діаметр арматур 16 - 32 мм, маса елемента, кг, до 300	т	0,3144	
Деталі				
89	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0572	

1	2	3	4	5
90	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0572	
91	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2572	
92	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,2572	
КОЛОНА 3/Б Км-6 - 4 шт.				
93	Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування колон висотою до 6 м, периметр, м до 1,2	100 м3	0,0168	
94	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм понад 300 до 500	100 м3	0,0168	
95	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	1,7136	
96	Встановлення арматурних сіток і каркасів у стінах вручну, маса елемента, кг, понад 20 до 50	т	0,246	
Деталі				
97	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0444	
98	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0444	
99	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,2016	
100	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,2016	
КОЛОНА 3/Б Км-8 - 4 шт.				
101	Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування колон висотою до 6 м, периметр, м до 1,2	100 м3	0,028	
102	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Колони й стійки рам при найменшій стороні поперечного перевізу, мм понад 300 до 500	100 м3	0,028	
103	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	2,85	
104	Встановлення арматурних сіток і каркасів у стінах вручну, маса елемента, кг, понад 20 до 50	т	0,2304	
Деталі				
105	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,052	
106	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,052	
107	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1784	
108	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,1784	
109	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг	т	0,0648	
110	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	1,296	
КОЛОНА металева К-1 - 2 шт..				
111	Виготовлення естакад під трубопровід, галерей	т	0,6848	
112	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	0,6258	Кран козловий 32 т вилучити
113	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 351 мм, товщина стінки 10 мм	м	7,44	
114	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3кп звичайної якості, товщина 9-12 мм	т	0,059	
115	Улаштування підливки під устаткування з бетону товщиною 20 мм	100 м2	0,01	
116	На кожні 10 мм зміни товщини підливки додавати або вилучати до норми 6-9-1	100 м2	0,01	
117	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	0,094	
118	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,094	к=2 Красх=2,
КОЛОНА металева К-2 - 2 шт.				
119	Виготовлення естакад під трубопровід, галерей	т	1,223	
120	Монтаж колон одноповерхових і багатоповерхових будівель і кранових естакад висотою до 25 м суцільного перерізу масою до 1,0 т	т	1,164	Кран козловий 32 т вилучити
121	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 351 мм, товщина стінки 10 мм	м	13,84	
122	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3кп звичайної якості, товщина 9-12 мм	т	0,059	
123	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	0,162	
124	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,162	к=2 Красх=2,
Розділ 5 Монолітні балки				
БАЛКА Бм-1 - 1 шт.				
125	Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500	100 м3	0,057	

1	2	3	4	5
126	Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів у стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 12 до 18	т	0,0812	
127	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0233	
128	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0582	
129	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони й ригелі шириною, мм понад 250	100 м3	0,057	
130	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	5,814	
БАЛКА Бм-2 - 1 шт.				
131	Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500	100 м3	0,0096	
132	Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів у стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 12 до 18	т	0,0836	
133	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0269	
134	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0567	
135	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони й ригелі шириною, мм понад 250	100 м3	0,0096	
136	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	0,9792	
БАЛКА Бм-3 - 1 шт.				
137	Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500	100 м3	0,0036	
138	Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів у стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 12 до 18	т	0,0633	
139	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0173	
140	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,046	
141	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони й ригелі шириною, мм понад 250	100 м3	0,0036	
142	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	0,367	
БАЛКА Бм-4 - 1 шт.				
143	Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500	100 м3	0,0036	
144	Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів у стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 12 до 18	т	0,0633	
145	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0173	
146	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,046	
147	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони й ригелі шириною, мм понад 250	100 м3	0,0036	
148	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	0,367	
149	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг	т	0,0119	
150	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,119	
БАЛКА Бм-5 - 1 шт.				
151	Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500	100 м3	0,006	
152	Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів у стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 12 до 18	т	0,084	
153	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,023	
154	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,061	
155	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони й ригелі шириною, мм понад 250	100 м3	0,006	
156	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	0,612	
БАЛКА Бм-6 - 1 шт.				
157	Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500	100 м3	0,0192	
158	Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів у стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 12 до 18	т	0,1672	
159	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0538	

1	2	3	4	5
160	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,1134	
161	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони й ригелі шириною, мм понад 250	100 м3	0,0192	
162	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	1,95484	
БАЛКА Бм-7 - 1 шт.				
163	Зборка й розбирання опалубки з окремих дощок для улаштування балок перекриттів й обв'язувальних балок із залізобетону висотою, мм до 500	100 м3	0,006	
164	Встановлення арматур окремими стрижнями зі зварюванням вузлів у стрічкові фундаменти, прогони, ригелі, балки, діаметр арматур, мм понад 12 до 18	т	0,0695	
165	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0221	
166	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0474	
167	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Балки, прогони й ригелі шириною, мм понад 250	100 м3	0,006	
168	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В 25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	0,612	
169	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	0,165	
170	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	1,65	
Розділ 6 Монолітні пояси				
МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПОЯС - ПСм-1				
171	Улаштування поясів в опалубці	100 м3	0,011	Клас бетону В 25 (М350)
172	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,038	
176	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,038	
174	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0558	
175	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,0558	
МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПОЯС - ПСм-2				
176	Улаштування поясів в опалубці	100 м3	0,0371	Клас бетону В 25 (М350)
177	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0136	
178	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0136	
179	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0222	
180	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,0222	
МОНОЛІТНИЙ ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ ПОЯС - ПСм-3				
181	Улаштування поясів в опалубці	100 м3	0,0041	Клас бетону В 25 (М350)
182	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0129	
183	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0129	
184	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0222	
185	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,0222	
186	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	0,00672	
187	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг	т	0,0528	
188	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,176	
Розділ 7 Металеві балки , стійки				
189	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промбудівель	т	1,702	
190	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнутозварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,702	Кран козловий 32 т вилучити
191	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	1,175	
192	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	0,317	
193	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 60-100 мм	т	0,16	
194	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3кп звичайної якості, товщина 9-12 мм	т	0,05	
195	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100 м2	0,2	к=2 Красх=2

1	2	3	4	5
196	Фарбування металевих покріпчених поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,2	к=2 Крaсх=2
Розділ 8 Сходи				
СХОДИ №1				
197	Улаштування сходів залізобетонних, приширині зверху понад 1000 мм	100 м3	0,02	Клас бетону В 25 (М350)
198	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0531	
199	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0531	
200	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,06	
201	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,06	
202	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею	т	0,4005	
203	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,4005	
204	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	0,3053	
205	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,0952	
Огорожа ОГ-1 -10 секцій				
206	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,122	Кран козловий 32 т вилучити
207	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,122	
208	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	0,12	к=2 Крaсх=2
209	Фарбування металевих покріпчених поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,12	к=2 Крaсх=2
Огорожа ОГ-2 - 5 секцій				
210	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,052	Кран козловий 32 т вилучити
211	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,052	
212	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	0,05	к=2 Крaсх=2
213	Фарбування металевих покріпчених поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,05	к=2 Крaсх=2
214	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг	т	0,0168	
215	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,168	
СХОДИ № 2				
216	Улаштування сходів залізобетонних, приширині зверху понад 1000 мм	100 м3	0,12	Клас бетону В 25 (М350)
217	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,549	
218	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0549	
219	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,3248	
220	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	1,3248	
221	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,073	
222	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,073	
223	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	1,9419	
224	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	1,9419	
225	Установлення закладних деталей вагою до 20 кг	т	0,0528	
226	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	0,528	
Розділ 9 Перемички				
227	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	6,1	
228	Підсилення існуючих перемичок	т	0,3096	
229	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полиць 110-250 мм	т	0,252	
230	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,0452	
231	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0124	
Перемичка ПРМ-1 - 1 шт.				

1	2	3	4	5
232	Улаштування перемичок	100 м3	0,008	Клас бетону В 25 (М350) крупність заповнювача 10 - 20 мм
233	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,021	
234	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,021	
235	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,044	
236	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,044	
237	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,0679	
238	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,0679	
Розділ 10 Перекриття				
ПЛИТА МОНОЛІТНА Пм-1 - 1 шт.				
239	Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів безбалкових із площею між осями колон до 5 м2, товщина, мм понад 120 до 200	100 м3	0,415	
240	Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою крана, діаметр арматур 16 - 32 мм, маса елемента, кг, до 300	т	6,7796	
Фонова нижня(верхня) сітка				
241	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,4012	
242	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	1,4012	
243	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,4408	
244	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,4408	
245	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,0114	
246	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	2,0114	
Додаткова нижня (верхня) сітка				
247	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,243	
248	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,243	
249	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,7344	
250	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	0,7344	
251	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,5518	
252	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20-22 мм	т	1,5518	
Каркаси КРП-1, КРП-2, КРП-3, КРП-4, КРП-5, КРП-6, КРП-7				
253	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,397	
254	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,397	
255	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Перекриття безбалкове при площі між осями колон, м2 до 10	100 м3	0,415	
256	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	42,33	
ПЛИТА МОНОЛІТНА Пм-2 - 1 шт.				
257	Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів безбалкових із площею між осями колон до 5 м2, товщина, мм понад 120 до 200	100 м3	0,384	
258	Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою крана, діаметр арматур 16 - 32 мм, маса елемента, кг, до 300	т	4,4328	
Фонова нижня(верхня) сітка				
259	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	2,604	
260	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	2,604	
261	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0378	
262	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0378	
Додаткова нижня (верхня) сітка				
263	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,19	

1	2	3	4	5
264	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,19	
265	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,1512	
266	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	0,1512	
267	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	1,0599	
268	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	1,0599	
Каркаси КРП-1, КРП-5, КРП-6, КРП-7, КРП-8, КРП-9, КРП-10, КРП-11, КРП-12, КРП-13				
269	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,3899	
270	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,3899	
271	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Перекриття безбалкове при площі між осями колон, м ² до 10	100 м3	0,384	
272	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	39,168	
ПЛИТА МОНОЛІТНА Пм-3 - 1 шт.				
273	Зборка й розбирання дерев'яної щитової опалубки для улаштування перекриттів безбалкових із площею між осями колон до 5 м ² , товщина, мм понад 120 до 200	100 м3	0,097	
274	Встановлення арматурних сіток і каркасів у перекриттях за допомогою крана, діаметр арматур 16 - 32 мм, маса елемента, кг, до 300	т	0,824	
Фонова нижня(верхня) сітка				
275	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,6572	
276	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	0,6572	
277	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0438	
278	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,0438	
Каркаси КРП-1, КРП-5, КРП-6, КРП-7, КРП-11, КРП-12, КРП-13				
279	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,123	
280	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	0,123	
281	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Перекриття безбалкове при площі між осями колон, м ² до 10	100 м3	0,097	
282	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	9,894	
Розділ 11 Стіни				
283	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	100 м2	0,075	
284	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок	м3	4,14	
285	Мурування зовнішніх простих стін з цегли (керамічної)(силікатної)(порожнистої) при висоті поверху до 4 м	м3	20,7	
286	Мурування зовнішніх простих стін з цегли (керамічної)(силікатної)(порожнистої) при висоті поверху понад 4 м	м3	46,1	
287	Мурування зовнішніх простих стін з цегли (керамічної)(силікатної)(порожнистої) при висоті поверху понад 4 м	м3	22	
288	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	15,762	
289	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	25,384	
290	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,233	
291	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,233	
292	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм	т	0,233	
293	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі перегорожок	м3	8,96	
294	Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М-75, товщина 50 мм, тип 1	м3	8,7808	
Розділ 12 Перегородки				
295	Мурування перегородок неармованих з цегли (керамічної)(силікатної)(порожнистої) товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2	0,435	
296	Мурування перегородок армованих з цегли (керамічної)(силікатної)(порожнистої) товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2	0,31	
297	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	3,086	
298	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100 м2	0,5313	

1	2	3	4	5
299	Склострічка для зароблення місць примикання	м	106,26	
300	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	153	
301	Дюбелі з каліброваною головою [в обоймах] 4x100 мм	шт	265	
302	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	шт	3315	
303	Стрічки армувальні	м	180	
304	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	6,3756	
305	Профіль холодногнутий напрямний	м	88,1958	
306	Профіль холодногнутий стійковий	м	256	
307	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	645	
308	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот (Фунгенфюлер)	кг	57,9117	
309	Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті	м2	223,146	
Розділ 13 Покрівля				
310	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	7,6026	
311	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,717	Кран козловий 32 т вилучити
312	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	1,0864	Кран козловий 32 т вилучити
313	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	4,7992	Кран козловий 32 т вилучити
314	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, товщина 7-8 мм, Ст3сп	т	1,0864	
315	Швелери металеві N8, розміри 80x50x4 мм, сталь марки С-245	т	0,5495	
316	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	1,3549	
317	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,6019	
318	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 60-100 мм	т	0,8159	
319	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки Ст3сп, ширина полицок 75-90 мм	т	1,0843	
320	Прокат кутовий нерівнополічковий із сталі марки Ст3сп, ширина полицок 63-80 мм	т	0,4016	
321	Прокат кутовий нерівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина більшої полицки 63-160 мм	т	0,088	
322	Сталь кругла	т	0,0853	
323	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,2636	
324	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки Ст3кп звичайної якості, товщина 9-12 мм	т	0,132	
325	Сталь листова	т	1,1392	
326	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100 м2	0,672	к=2 Крaсх=2
327	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100 м2	0,672	к=2 Крaсх=2
328	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100 м2	2,65	Кран козловий 32 т вилучити
329	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату	т	1,377	
330	Улаштування жолобів підвісних	100 м	0,29	
331	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], включаючи водостічні труби з виготовленням елементів труб	100 м2	0,2553	
332	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100 м2	2,65	
333	Плівка поліетиленова	м2	291,5	
334	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати в один шар (насухо)	100 м2	2,65	
335	Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М-75, товщина 120 мм, тип 1	м3	39,75	
336	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100 м2	2,65	
337	Гідробар'єр	м2	291,5	
338	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100 м2	2,65	Кран козловий 32 т вилучити
339	Профілі холодногнуті з оцинкованої сталі товщиною 0,5-0,55 мм, сума розмірів, що дорівнює ширині вихідної заготовки, 151-200 мм	т	1,247	
340	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,08	Кран козловий 32 т вилучити

1	2	3	4	5
341	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,08	
342	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,018	
343	Обгородження покрівель перилами	100 м	0,28	
344	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,168	
Розділ 14 Вітражі				
345	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,0744	
346	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,0236	
347	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,0534	
348	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100 м2	0,7956	
349	Блоки віконні метало пластикові синього кольору з енергозберігаючим склом	м2	94,7	
350	Дошки підвіконні пластикові ширина 400 мм	м	32	
Розділ 15 Двері				
351	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,0189	
352	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,2592	6,432-м2 синього кольору енергозберігаючим склом
353	Блоки дверні металопластикові	м2	25,92	
Розділ 16 Підлоги				
ТИП П-1				
354	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	1,747	
355	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	26,99	
356	Улаштування стяжок цементних товщиною 40 мм	100 м2	1,747	
357	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	1,747	
358	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	740	
359	Суміш клейова Cerezit CM 11 або еквівалент	кг	328	
360	Суміш суха Cerezit CE 33 або еквівалент (шпарування для швів)	кг	54,5	
361	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х11 мм	м2	178,2	
362	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100 м	0,47	
ТИП П-2				
363	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100 м2	1,789	
364	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	184,267	
365	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2	1,789	
366	Укладання лаг по плитах перекриттів	100 м2	1,789	
367	Улаштування настилу з дощок під паркетні підлоги	100 м2	1,789	
368	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100 м2	1,789	
369	Улаштування покриттів з паркету штучного без жилок по готовій основі на мастиці клеючій каучуковій, кількість планок на 1 м2 до 80 штук	100 м2	1,789	Паркет буковий
370	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100 м	0,47	
371	Покриття підлоги лаком за 2 рази	100 м2	1,969	
ТИП П-3				
372	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	0,135	
373	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,135	
374	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	57	
375	Суміш клейова Cerezit CM 11 або еквівалент	кг	25,3	
376	Суміш суха Cerezit CE 33 або еквівалент (шпарування для швів)	кг	4,2	
377	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х11 мм	м2	13,77	

1	2	3	4	5
378	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100 м	0,085	
ТИП П-3				
379	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100 м2	0,4443	
380	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,4443	
381	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	188	
382	Суміш клейова Cerezit CM 11 або еквівалент	кг	83,3	
383	Суміш суха Cerezit CE 33 або еквівалент (шпарування для швів)	кг	13,8	
384	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200x200x13 мм	м2	45,32	
385	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100 м	0,187	
Розділ 17 Опорядження внутрішнє				
386	Високоякісне штукатурення (цементно-вапняним)(цементним) розчином по каменю і бетону стін вручну	100 м2	4,98	
387	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100 м2	0,266	
388	Штукатурення віконних і дверних криволінійних косяків по каменю і бетону	100 м2	0,148	
389	Поліпшене штукатурення сходових маршів та площадок з опорядженням косоурів і балок без тяг	100 м2	1,106	
390	Опорядження внутрішніх поверхонь стін декоративною венеціанською штукатуркою	100 м2	1,918	
391	Лак BS-18 або еквівалент	кг	43,155	
392	Грунт універсальний	кг	57,54	
393	Суха суміш "венеціанської штукатурки"	кг	546,63	
394	Облицювання внутрішніх стін дзеркалами	м2	32	
395	Дзеркала технічні з полірованого скла плоскі, товщина 5; 6 мм	м2	32	
396	Високоякісне штукатурення по сітці колон без улаштування каркаса	100 м2	1,12	
397	Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону	100 м2	0,094	
398	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100 м2	0,01	
399	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит	100 м2	1,8819	
400	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100 м2	1,8819	
401	Мінеральна шпаклівка Ceresit CT-29	кг	338,742	
402	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	1,8819	
Розділ 18 Опорядження зовнішнє				
403	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100 м2	0,148	
404	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін і колон керамічними окремими плитками на полімерцементній мастиці	100 м2	0,148	
405	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100 м2	1,8	
406	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм	100 м	0,914	
407	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів криволінійних при ширині до 200 мм	100 м	0,74	
408	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю карнизів, тяг, наличників прямолінійних	100 м2	0,058	
409	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100 м2	2,24	
410	Дисперсійне фарбування фасаду	100 м2	1,8	
411	Грунтовка	т	0,036	
412	Шпаклівка	т	0,36	
413	Фарба водно-дисперсійна	т	0,054	
414	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100 м2 вп	1,595	
ДАШКИ ВХОДУ В ПРИМІЩЕННЯ				
415	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,6885	
416	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,6885	Кран козловий 32 т вилучити

1	2	3	4	5
417	Металеві конструкції	т	0,6885	
418	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,174	
419	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100 м2	0,67	Кран козловий 32 т вилучити
420	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату	т	0,348	
421	Облицювання стін сталених профільованим листом	100 м2	0,598	
422	Профілі холодногнуті з оцинкованої сталі товщиною 0,5-0,55 мм, сума розмірів, що дорівнює ширині вихідної заготовки, 151-200 мм	т	0,281	
423	Монтаж поручня металевого із труби	т	0,375	Кран козловий 32 т вилучити
424	Труби нерж , діам.32 мм	м	125	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 1

Будівельні машини та механізми

1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	44,578227	
2	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	36,56697	
3	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	210,856996	
4	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	56,6987	
5	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	44,937048	
6	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	222,660781	
7	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-год	78,834495	
8	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш-год	22,24276	
9	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,298627	
10	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	8,298312	
11	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год	5,292127	
12	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	104,050115	
13	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	294,79422	
14	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	1,832878	
15	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	21,8775	
16	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	4,3082	
17	Експаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	15,67927	
18	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	5,63865	
19	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш-год	27,49376	
20	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш-год	4,30268	
21	Крани-трубоукладальники для труб діаметром 800-1000 мм, вантажопідйомність 35 т	маш-год	36	
22	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-год	63,92	
23	Машини свердлильні електричні	маш-год	4,03052	
24	Прес-ножиці комбіновані	маш-год	9,589298	
25	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	26,23	
26	Верстати свердлильні	маш-год	14,29514	
27	Агрегат електронасосний	маш-год	2,7776	
28	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	4,3082	
29	Ін'єктор пневматичний	маш-год	3,2	
30	Перфоратор електричний, діаметр отвору 12-52 мм	маш-год	27,467867	

Будівельні матеріали, вироби та конструкції

31	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,06625	
32	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,9856	

1	2	3	4	5
33	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0007	
34	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,014502	
35	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,001102	
36	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,101213	
37	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,041598	
38	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50 мм	т	0,022362	
39	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000260	
40	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,000188	
41	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,058733	
42	Грунтовка	т	0,036	
43	Дзеркала технічні з полірованого скла плоскі, товщина 5; 6 мм	м2	32	
44	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,379507	
45	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	9,4	
46	Плитки керамічні фасадні рядові неглазуровані гладкі, товщина 7 мм	м2	15,096	
47	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм "Грес"	м2	45,32	
48	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х11 мм "Грес"	м2	191,97	
49	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,1537	
50	Кисень технічний газоподібний	м3	155,761533	
51	Фарба водно-дисперсійна	т	0,054	
52	Білило густотерте цинкове	т	0,008784	
53	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний5	т	0,000072	
54	Лак меламінний МЛ-248 для паркетних підлог	т	0,040955	
55	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,8871	
56	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	343,488	
57	Мастика тіополова будівельного призначення КБ-0,5	кг	6,4	
58	Мило тверде господарське 72%	шт	0,32	
59	Тирса деревна	м3	1,789	
60	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,001713	
61	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,051869	
62	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,000255	
63	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,006123	
64	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,01357	
65	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,009345	
66	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 3,0 мм	т	0,146272	
67	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,040964	
68	Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами з оцинкованого прокату	т	1,725	
69	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	779,79	
70	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	184,3248	
71	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,081672	
72	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗкп звичайної якості, товщина 9-12 мм	т	0,3	
73	Профілі гнуті сталеві з гарячекатаного листового прокату, нормальної точності прокатки, немірної довжини, товщина 7-8 мм, СтЗсп	т	1,0864	
74	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0186	
75	Скло будівельне профільне безбарвне коробчастого перерізу	м2	31,68	
76	Уайт-спірит	т	0,003634	

1	2	3	4	5
77	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,01384	
78	Шпаклівка	т	0,36	
79	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,016825	
80	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э50	т	0,012588	
81	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,01031	
82	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,214532	
83	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,00028	
84	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,020732	
85	Папір шліфувальний	м2	1,50552	
86	Папір шліфувальний	м2	38,569427	
87	Грунтовка глибокого проникнення	літр	73,681817	
88	Грунтовка глибокого проникнення	літр	36,42042	
89	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	0,00592	
90	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	130,4811	
91	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	2,372826	
92	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	2,69758	
93	Клей гумовий N88-Н	кг	1,024	
94	Оліфа натуральна	кг	0,972	
95	Мастика клеїльна кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,027627	
96	Клоччя просочене	кг	1,392606	
97	Плівка поліетиленова	м2	583	
98	Плитки плінтусні	м	74,942	
99	Прокладка герметизувальна з ПВХ-В-80М	т	0,02272	
100	Гума губчаста	кг	9,92	
101	Грати металеві	т	0,0854	
102	Рядно	м2	36,6428	
103	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	37,569	
104	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,109230	
105	Сталь листова	т	1,1392	
106	Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСтЗсп	т	0,2636	
107	Сталь кругла	т	0,0853	
108	Прокат кутовий нерівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина більшої полицки 63-160 мм	т	0,088	
109	Прокат кутовий нерівнополічковий із сталі марки СтЗсп, ширина полицок 63-80 мм	т	0,4016	
110	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 110-250 мм	т	0,252	
111	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 35-56 мм	т	0,6019	
112	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина полицок 60-100 мм	т	0,9759	
113	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки СтЗсп, ширина полицок 75-90 мм	т	1,0843	
114	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,1404	
115	Профілі холодногнуті з оцинкованої сталі товщиною 0,5-0,55 мм, сума розмірів, що дорівнює ширині вихідної заготовки, 151-200 мм	т	1,528	
116	Швелери N10-14 із сталі марки 18сп	т	1,6719	
117	Швелери N16-24 із сталі марки 18сп	т	1,4803	
118	Швелери металеві N8, розміри 80х50х4 мм, сталь марки С-245	т	0,5495	
119	Сталеві деталі риштувань	т	0,055825	
120	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій	т	0,000179	

1	2	3	4	5
121	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,034944	
122	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевго настилу та різноманітних листових деталей	т	0,000179	
123	Шліфкруги	шт	1,2384	
124	Шпаклівка клейова	т	0,010860	
125	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,15372	
126	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,033948	
127	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,54256	
128	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,0112	
129	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	2,01146	
130	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	2,888752	
131	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,324312	
132	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,029360	
133	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,002261	
134	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	5,15232	
135	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	3,2	
136	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	2,28992	
137	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,007761	
138	Дрова оброблені, довжина 1 м, з сосни, вільхи	м3	0,9856	
139	Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	182,478	
140	Колоди будівельні	м3	0,10185	
141	Труби нерж , діам.32 мм	м	125	
142	Труби сталеві електрозварні прямошовні та спіральшовні з опором розриву не менше 38 кгс/мм2, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 12 мм	м	148,8	
143	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 351 мм, товщина стінки 10 мм	м	21,28	
144	Труби сталеві обсадні з короткою трикутною різьбою із сталі групи міцності Д, виконання Б, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 6,4 мм	м	9,0272	
145	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	211,257	
146	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	2,736195	
147	Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М-75, товщина 50 мм, тип 1	м3	8,7808	
148	Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М-75, товщина 120 мм, тип 1	м3	39,75	
149	Колони одновіткові середнього ряду, маса 1 п.м понад 0,126 т	т	2,3232	
150	Огорожа сходових прорізів, сходові марші, пожежні сходи	т	0,254	
151	Металеві конструкції	т	0,6885	
152	Блоки віконні металопластикові	м2	94,7	
153	Блоки дверні металопластикові	м2	25,92	
154	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	47,47	
155	Дошки підвіконні пластикові ширина 400 мм	м	32	
156	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	119,694348	
157	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	4,23472	
158	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	5,423	
159	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,014355	
160	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	3,8094	
161	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	1,8178	
162	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	4,937	

1	2	3	4	5
163	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	2,2356	
164	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	3,8075	
165	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	7,8146	
166	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	1,5518	
167	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,233	
168	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 3 мм	т	0,233	
169	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 4 мм	т	0,233	
170	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм	т	3,9944	
171	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм	т	4,8066	
172	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм	т	2,2356	
173	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм	т	1,0599	
174	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16-18 мм	т	4,4726	
175	Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20-22 мм	т	1,5518	
176	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,53562	
177	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0124	
178	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100 кг	5,585	
179	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,003940	
180	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,034083	
190	Кислота соляна технічна	т	0,07533	
191	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00351	
192	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,039358	
193	Розчинник, марка Р-4	т	0,002514	
194	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,049324	
195	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	30,1674	
196	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	14,178	
197	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	11,424	
198	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,367	
199	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	26,112	
200	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 20- 40 мм	м3	25,6268	
201	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 20-40 мм	м3	82,783	
202	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	29,7228	
203	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	91,392	
204	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,0306	
205	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	4,864372	
206	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	22,3056	
207	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	17,0198	
208	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,289	
209	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	20,560939	
210	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	9,2968	
211	Розчин на білому декоративному цементі, марка М150	м3	1,9244	
212	Пропан-бутан технічний	м3	31,733515	
213	Пропан-бутанова суміш	т	0,002023	
214	Мінеральна шпаклівка Ceresit СТ-29 або еквівалент	кг	338,742	

1	2	3	4	5
215	Листи гіпсокартонні або плити гіпсоволокнисті	м2	223,146	
216	Шпаклівка VARIO чи Уніфлот (Фунгенфюлер) або еквівалент	кг	57,9117	
217	Суміш клейова Cerezit CM 11 або еквівалент	кг	436,6	
218	Суміш суха Cerezit CE 33 або еквівалент (шпарування для швів)	кг	72,5	
219	Пластмасові хрестики для укладання плитки	шт	985	
220	Стрічки армувальні	м	180	
221	Грунт універсальний	кг	57,54	
222	Суха суміш "веніціанської штукатурки"	кг	546,63	
223	Лак BS-18 або еквівалент	кг	43,155	
224	Гвинти самонарізні, марка CM1-35	шт	3315	
225	Скlostрічка для зароблення місць примикання	м	106,26	
226	Звукоізоляційна смуга з пінополіуретану	м	153	
227	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	265	
228	Шпаклівка клейова для зароблення місць примикання	кг	6,3756	
229	Профіль холодногнутий напрямний	м	88,1958	
230	Профіль холодногнутий стійковий	м	256	
231	Гвинти самонарізні, довжина 9 мм	шт	645	
232	Дрова	м3	0,946176	

Локальний кошторис № 2 - 1 – 2. Опалення та вентиляція

Розділ 1 Елеваторний вузол

1	Установлення вузлів теплових елеваторних номер 1, 2	шт	1	
2	Елеватори 40с10бк водоструменеві сталеві, N 2	шт	1	
3	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	
4	Установлення манометрів з триходовим краном	комплектац	2	
5	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100	комплектац	2	
6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 шт	0,2	
7	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,085	
8	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100 м	0,05	
9	Вентилі прохідні фланцеві для води, 15ч9р2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	
10	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	
11	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100 м	0,025	

Розділ 2 Опалення

12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром 20 мм	100 м	1	
13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром 25 мм	100 м	0,49	
14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром 32 мм	100 м	0,25	
15	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб низької щільності середнього типу зовнішнім діаметром 40 мм	100 м	0,45	
16	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент) для гарячої води і опалення діам. 16x2,7 мм	м	58	
17	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" (або еквівалент) з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20x2,8 мм	м	42	
18	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент) для гарячої води і опалення діам. 25x3,5 мм	м	49	
19	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент) для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	25	
20	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент) для гарячої води і опалення діам. 40x6,7 мм	м	45	
21	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з "TUBEX"], товщина ізоляційного шару 10 мм	10 м	4,5	

1	2	3	4	5
22	Ізоляція для труб "TUBEX" (або еквівалент) діам. труби 25 мм товщиною 10 мм	м	35	
23	Ізоляція для труб "TUBEX" (або еквівалент) діам. труби 40 мм товщиною 10 мм	м	10	
24	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 32 мм	шт	2	
25	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4	
26	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	6	
27	Вентиль терморегулювальний ТРВ-0,5М	шт	11	
28	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні, маса до 0,0015 т	шт	11	
29	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	21,9	
30	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100 м	2,19	
31	Установлення радіаторів сталених	100 квт	0,11132	
32	Радіатор опалювальний сталевий , на робочий тиск до 6 кгс/см2 ту 21-26-210-78 pcr1-2	шт	6	
33	Радіатор опалювальний сталевий , на робочий тиск до 6 кгс/см2 ту 21-26-210-78 pcr1-2	шт	5	
34	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,1	
35	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,1	
36	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,05	
37	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок	м3	0,05	
Розділ 3 Вентиляція				
38	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	100 м2	0,792	
39	Хомути для кріплення повітроводів STD 205	т	0,022	
40	Установлення ґрат жалюзійних сталених щільних регульовальних [Р] номер 200, розмір 200х200 мм	шт	20	
41	ґрати регульовальні РР-Ч з листової холоднокатаної та сортової сталі, розміром 200х400мм	шт	20	
42	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,1 т	шт	2	
43	Вентилятори каналні, ВЕНТС -100 (або еквівалент)	шт	2	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 2				
Будівельні машини та механізми				
1	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш-год	0,0095	
2	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,637471	
3	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-год	0,22968	
4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	4,1416	
5	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш-год	20,167	
6	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	1,154	
7	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	29,8152	
8	Машини свердлильні електричні	маш-год	9,2	
9	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	2,308	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
10	Радіатор опалювальний сталевий , на робочий тиск до 6 кгс/см2 ту 21-26-210-78 pcr1-2	шт	11	
11	ґрати регульовальні РР-Ч з листової холоднокатаної та сортової сталі, розміром 200х400мм	шт	20	
12	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,008712	
13	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000037	
14	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 55-120 мм	т	0,0002	

1	2	3	4	5
15	Вапно хлорне, марка А	т	0,000038	
16	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8,83272	
17	Кисень технічний газоподібний	м3	0,045785	
18	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000242	
19	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,004995	
20	Масло індустриєне И-20А	т	0,0003	
21	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гэлан"	т	0,002130	
22	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000027	
23	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,000500	
24	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000293	
25	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001277	
26	Оліфа натуральна	кг	0,1199	
27	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,675	
28	Болти анкерні	т	0,0056	
29	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,006476	
30	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000295	
31	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0105	
32	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,009	
33	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент) для гарячої води і опалення діам. 16х2,7 мм	м	58	
34	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент) для гарячої води і опалення діам. 20х2,8 мм	м	42	
35	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент) для гарячої води і опалення діам. 25х3,5 мм	м	49	
36	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент) для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	25	
37	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм (або еквівалент) для гарячої води і опалення діам. 40х6,7 мм	м	45	
38	Ізоляція для труб "TUBEX" (або еквівалент) діам. труби 25 мм товщиною 10 мм	м	35	
39	Ізоляція для труб "TUBEX" (або еквівалент) діам. труби 40 мм товщиною 10 мм	м	10	
40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00032	
41	Вентилятори каналні, ВЕНТС -100 (або еквівалент)	шт	2	
42	Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,00128	
43	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,022	
44	Грати щілинні регульовальні, марка Р-200, розмір 200х200 мм	м2	0,8	
45	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	8,5	
46	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	5	
47	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	
48	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	79,2	
49	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108х4 мм	м	2,5	
50	Вода	м3	6,5092	
51	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,074584	
52	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	0,0205	
53	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,052	
54	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,015	
55	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0028	
56	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,012	
57	Листи алюмінієві, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,135	

1	2	3	4	5
58	Муфта, діаметр 20 мм	10 шт	4,6	
59	Муфта, діаметр 25 мм	10 шт	1,372	
60	Муфта, діаметр 32 мм	10 шт	0,4	
61	Муфта, діаметр 40 мм	10 шт	0,72	
62	Перехід, діаметр 20х16 мм	10 шт	0,4	
63	Перехід, діаметр 25х20 мм	10 шт	0,196	
64	Перехід, діаметр 32х25 мм	10 шт	0,1	
65	Перехід, діаметр 40х32 мм	10 шт	0,18	
66	Трійник прямий, діаметр 20 мм	10 шт	2,3	
67	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10 шт	1,127	
68	Трійник прямий, діаметр 32 мм	10 шт	0,425	
69	Трійник прямий, діаметр 40 мм	10 шт	0,63	
70	Кутник прямий, діаметр 20 мм	10 шт	0,8	
71	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10 шт	0,392	
72	Кутник прямий, діаметр 32 мм	10 шт	0,2	
73	Кутник прямий, діаметр 40 мм	10 шт	0,315	
74	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000 шт	0,004	
75	Очіс льняний	т	0,000119	
76	Паронітові прокладки	100 шт	0,11	
77	Фольга мідна	т	0,0022	
78	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	
79	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	10	
80	Вузли теплові елеваторні [без засобів автоматики та вимірювальних приладів] з грязьовиками, катушками, кранами сальниковими та триходовими, N 1,2; довжина 2,5 м; висота 0,8 м	комплектац	1	
81	Фільтри для очищення води в трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	шт	2	
82	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	21,9	
83	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплектац	4,920344	
84	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	14	
85	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	4	
86	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	2	
87	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 32 мм	шт	3	
88	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм	шт	7	
89	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	2	
90	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 25 мм	шт	1	
91	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 32 мм	шт	1	
92	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм	шт	56	
93	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	15,68	
94	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 25 мм	шт	7	
95	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 32 мм	шт	10,8	
96	Крани кульові прохідні сальникові муфтові для води, нафти та масла, 11ч38п, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм	шт	2	
97	Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубою сифоном, ОБМ-1-100	комплектац	2	
98	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	
99	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8п2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	4	
100	Елеватори 40с10бк водоструменеві сталеві, N 2	шт	1	

1	2	3	4	5
101	Вентилі прохідні муфтові для води та пари, 15ч8бр, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	6	
102	Вентилі прохідні фланцеві для води, 15ч9р2, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	2	
Устаткування				
103	Вентиль терморегулювальний ТРВ-0,5М	шт	11	
Локальний кошторис № 2 - 1 – 3. Електроосвітлення та силове електрообладнання переходу між навчальними корпусами				
Підрозділ 1 ШАФА ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬНА ЯРП-100				
1	Ящик силовий напругою до 500в, частота 50гц 500х320х180мм ЯРП-100	шт	1	
2	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
Підрозділ 2 ШАФА НАБІРНА 270Х355Х120 З АПАРАТАМИ ЗАХИСТУ				
3	Металоконструкції ящиків шаф силових та шаф релейних серій ЯС, ШС та ЯР, ШР ЯС- 1, ЯР-1, ШС-1, ШР-1	шт	1	
4	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
5	Вимикач автоматичний кількість полюсів-2, 200 А, без розчіплювача А3132/7К	шт	2	
6	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100 шт	0,02	
7	Автомати на групових лініях С60N 1ф, Ір. Іn= 16 А	шт	10	
8	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100 шт	0,1	
Підрозділ 3 ШАФА НАБІРНА 270Х355Х120 З АПАРАТАМИ ЗАХИСТУ				
9	Світильник под лампу накаливания, НББ 64В-100	шт	5	
10	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100 шт	0,05	Кран автомоб. 10 т вилучити
11	Світильник ЛПО-03В- 4х18	шт	9	
12	Світильник ЛПО-06В - 2х18	шт	32	
13	Світильник ЛПП - 07В - 2х18	шт	10	
14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100 шт	0,09	Кран автомоб. 10 т вилучити
15	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100 шт	0,42	Кран автомоб. 10 т вилучити
16	Світильник, вказівник виходу "ДБО-01В"Alarm", на світлодіодах з акумуляторною батареєю	шт	5	
17	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100 шт	0,05	Кран автомоб. 10 т вилучити
18	Лампи розжарювання	шт	5	
19	Лампа люминесцентная, ЛБ-18	шт	66	
20	Лампа люминесцентная, ЛБ-36	шт	54	
21	Стартери для люмінесцентних ламп (з керамічним конденсатором) 80С-220	10 шт	12	
22	Монтаж патронів настінних або стельових	100 шт	0,05	Кран автомоб. 10 т вилучити
23	Патрон стельовий	шт	5	
Підрозділ 4 АПАРАТИ ВЛАШТУВАЛЬНІ				
24	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,04	
25	Розетка одноместная, для скрытой проводки	шт	4	
26	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100 шт	0,05	
27	Выключатель двухклавишный, для скрытой проводки	шт	5	
28	Колодка клемна СО - 3-001-25/220	шт	40	
29	Колодка клемна СО - 4-001-25/220	шт	20	
30	Коробка У196	1000 шт	0,009	
31	Коробки відгалужувальні У197 УЧ	1000 шт	0,027	
32	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	5	
33	Пробивання в цегляних стінах гнізд розміром до 130х130 мм	100 шт	0,36	
34	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,11	

1	2	3	4	5
35	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,11	
36	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,2	
37	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок	м3	0,2	
Підрозділ 5 ЗАЗЕМЛЕННЯ				
38	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 40х40х4 мм	10 шт	0,3	Кран автомоб. 10 т вилучити
39	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,4	Кран автомоб. 10 т вилучити
40	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0314	
41	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,1	Кран автомоб. 10 т вилучити
42	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,01256	
43	Конструкції металеві	т	0,02	Кран автомоб. 10 т вилучити
44	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100 м3	0,052	
45	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100 м3	0,052	
Підрозділ 6 КАБЕЛІ І ПРОВОДА				
46	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,6	Кран автомоб. 10 т вилучити
47	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 змін. 1-Ч д-20мм	1000 м	0,06	
48	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100 м	0,04	Кран автомоб. 10 т вилучити
49	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	4	
50	Прокладання коробів пластикових	100 м	1,4	Кран автомоб. 10 т вилучити
51	Короб, 40/25	м	141,4	
52	Дюбель-гвоздь, 4.5х40, ТУ 14-4-1731-92 ГОСТ 6323-79	кг	2,2683	
53	Кабель, ВВГ 5х10 мм2, ГОСТ 16442-80	м	160	
54	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,64	
55	Кабель дво-, чотирижильний перерізом жили до 16 мм2, що прокладається з кріпленням накладними скобами	100 м	0,96	
56	Провід перерізом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000 м	0,05	
57	Провід перерізом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000 м	0,51	
58	Провід перерізом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000 м	0,06	
59	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100 м	2,71	Кран автомоб. 10 т вилучити
60	Прокладання проводу при схованій проводці	100 м	3,49	Кран автомоб. 10 т вилучити
61	Скоба однолапкова СО-14	100 шт	0,96	
62	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводиті кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	1	
Підрозділ 7 Реконст рукція РП корпусу 2 ШАФА ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬНА ЯРП-100				
63	Ящик силовий напругою до 500в, частота 50гц 500х320х180мм ЯРП-100	шт	1	
64	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 3				
Будівельні машини та механізми				
1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	2,5468	
2	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш-год	7,8545	
3	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	14,1863	
4	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	5,5622	
5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	34,7246	
6	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	4,8154	
7	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-год	1,5	
8	Машини свердлильні електричні	маш-год	3,66	

1	2	3	4	5
9	Верстат трубообрізний	маш-год	0,096	
10	Верстат трубонарізний	маш-год	0,096	
11	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-год	0,996	
12	Шинотрубозгин з моторним приводом	маш-год	0,096	
13	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	9,6308	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
14	Світильник ЛПП - 07В - 2х18	шт	10	
15	Світильник ЛПО-03В- 4х18	шт	9	
16	Світильник ЛПО-06В - 2х18	шт	32	
17	Стартери для люмінесцентних ламп (з керамічним конденсатором) 80С-220	10 шт	12	
18	Коробка У196	1000 шт	0,009	
19	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	5	
20	Коробки відгалужувальні У197 УЧ	1000 шт	0,027	
21	Провід перерізом 2.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000 м	0,05	
22	Провід перерізом 3.1,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000 м	0,51	
23	Провід перерізом 3.2,5мм2 (ПВС)(ПРС)	1000 м	0,06	
24	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 змін.1-Ч д-20мм	1000 м	0,06	
25	Патрон стельовий	шт	5	
26	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0007	
27	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,001836	
28	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,003839	
29	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,006596	
30	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,008064	
31	Каніфоль соснова	т	0,000038	
32	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000021	
33	Гума листова вулканізована кольорова	кг	3,8	
34	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,001	
35	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000188	
36	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000397	
37	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0006	
38	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001539	
39	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000038	
40	Лак, марка 177	т	0,0006	
41	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,5952	
42	Клоччя просочене	кг	0,0124	
43	Клоччя просочене	кг	0,15	
44	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,042	
45	Сталь кругла	т	0,006624	
46	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00153	
47	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00054	
48	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,00118	
49	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,042	
50	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,036	
51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	4,992	

1	2	3	4	5
52	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,06	
53	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10 шт	0,0612	
54	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,2 мм	м	4	
55	Металоконструкції індивідуальні	т	0,03056	
56	Короб, 40/25	м	141,4	
57	Выключатель двухклавишный, для скрытой проводки	шт	5	
58	Розетка одноместная, для скрытой проводки	шт	4	
59	Светильник под лампу накаливания, НББ 64В-100	шт	5	
60	Лампа люминисцентная, ЛБ-36	шт	54	
61	Лампа люминисцентная, ЛБ-18	шт	66	
62	Світильник, вказівник виходу "ДБО-01В"Alarm", на світлодіодах з акумуляторною батареєю	шт	5	
63	Дюбель-гвоздь, 4.5x40, ТУ 14-4-1731-92 ГОСТ 6323-79	кг	2,2683	
64	Кабель, ВВГ 5x10 мм2, ГОСТ 16442-80	м	160	
65	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000084	
66	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,001825	
67	Сталь штабова 25x4 мм	т	0,0314	
68	Сталь штабова 40x4 мм	т	0,04346	
69	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,000517	
70	Пісок природний, рядовий	м3	0,003	
71	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	0,082	
72	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,208	
73	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,048	
74	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,000512	
75	Шнур азбестовий загального призначення, марка ШАОН, діаметр 3,0 мм	т	0,00006	
76	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,8625	
77	Бірка маркувальна	100 шт	0,1355	
78	Бірка маркувальна	100 шт	0,026112	
79	Втулка В28	100 шт	0,19584	
80	Втулка В54, В59	100 шт	0,0256	
81	Втулка В69	100 шт	0,06	
82	Утримувач К188	100 шт	0,67	
83	Дюбелі У658, У661	100 шт	2,268	
84	Дюбелі У658, У661	100 шт	2,4	
85	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,016	
86	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100 шт	0,238	
87	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм	100 шт	2,15	
88	Кнопка К227	100 шт	0,542	
89	Кнопка К227	100 шт	2,011648	
90	Конструкція опорна	т	0,00075	
91	Стрічка ФУМ	кг	0,00128	
92	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,1355	
93	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,294144	
94	Наконечники кабельні	шт	63	
95	Патрони Д або К довгі	100 шт	0,238	

1	2	3	4	5
96	Патрони Д або К довгі	100 шт	2,15	
97	Патрубок У-479	100 шт	0,06	
98	Перемичка заземлювальна	шт	3,32	
99	Перемичка заземлювальна	шт	3	
100	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100 шт	0,0515	
101	Полоса монтажна К-200	100 шт	0,3264	
102	Полоски К-404	100 шт	0,7046	
103	Полоски К-404	100 шт	0,7968	
104	Пряжки К-405	100 шт	0,7046	
105	Пряжки К-405	100 шт	0,7968	
106	Скоба однолапкова СО-14	100 шт	0,96	
107	Скоба будівельна К853	100 шт	0,075	
108	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	3,084	
109	Труби полівінілхлоридні	т	0,004324	
110	Шайба квадратна К859/2	100 шт	0,0284	
111	Шпилька	комплектац	104,04	
112	Фарба емалева МО-1	т	0,001	
113	Припой ПОС-18	т	0,00032	
114	Тавот	кг	5,2736	
115	Ущільнювальна суміш УС-65	кг	0,72	
116	Лампи розжарювання	шт	5	
Устаткування				
117	Автомати на групових лініях С60N 1ф, Ір. Ін= 16 А	шт	10	
118	Вимикач автоматичний кількість полюсів-2, 200 А, без розчіплювача А3132/7К	шт	2	
119	Колодка клемна СО - 3-001-25/220	шт	40	
120	Колодка клемна СО - 4-001-25/220	шт	20	
121	Металоконструкції ящиків шаф силових та шаф релейних серій ЯС,ШС та ЯР,ШР ЯС- 1,ЯР-1,ШС-1,ШР-1	шт	1	
122	Ящик силовий напругою до 500в,частота 50гц 500х320х180мм ЯРП-100	шт	2	
Локальний кошторис № 2 - 1 – 4. Засоби захисні для безпечної експлуатації електроустановок				
1	Індикатор напруги іскробезпечний УНЧ-1	шт	1	
2	Кліщі електровимірювальні низьковольтні ЦЧ501	шт	1	
3	Мегоомметр МЧ100/1	шт	1	
4	Кліщі ізолюючі	шт	1	
5	Заземлення переносне захисне ЗПЗ	шт	1	
6	Комплект інструментів налагодчика ІН-3	шт	1	
7	Рукавиці діелектричні	шт	4	
8	Окуляри захисні	шт	1	
9	Галоші діелектричні	шт	1	
10	Вироби гумові технічні водостійкі(килимки)	кг	10	
11	Плакат попереджувальний	шт	1	
12	Огородження тимчасове	м2	2,9	
13	Противіт	шт	1	
14	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	шт	2	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 4				
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				

1	2	3	4	5
1	Вироби гумові технічні водостійкі(килимок)	кг	10	
2	Плакат попереджувальний	шт	1	
3	Огородження тимчасове	м2	2,9	
Устаткування				
4	Комплект інструментів наладчика ИН-3	шт	1	
5	Мегоомметр МЧ100/1	шт	1	
6	Кліщі електровимірювальні низьковольтні ЦЧ501	шт	1	
7	Індикатор напруги іскробезпечний УНЧ-1	шт	1	
8	Кліщі ізолюючі	шт	1	
9	Противаг	шт	1	
10	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-2	шт	2	
11	Окуляри захисні	шт	1	
12	Рукавиці діелектричні	шт	4	
13	Галоші діелектричні	шт	1	
14	Заземлення переносне захисне ЗПЗ	шт	1	
Локальний кошторис № 2 - 1 – 5 Автоматичну систему пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу				
1	Блок чотирипроменевий Тірас-4п	шт	1	
2	Прилад ПС на 4 промені	шт	1	
3	Акумулятор герметичний 12А х год	шт	1	
4	Монтаж акумулятора	штука	1	
5	Сповіслювач пожежний димовий фотоелектричний СПД 3,2	шт	11	
6	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	10	
7	Сповіслювач пожежний ручний ИПР -2-01	шт	6	
8	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	5	
9	Обладнання сигнальне УС-1	шт	2	
10	Прилад сигналізуючий ємкісний	шт	2	
11	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні	шт	1	
12	Оповіслювач світлозвуковий "Джміль"	комплект	1	
13	Труба гофрована поліпропіленова гнучка по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,2	
14	Труби поліпропіленові гофровані, діаметр 16 мм	1000 м	0,02	
15	Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,01	
16	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	0,1	
17	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2	100 м	0,2	
18	Провід однопарний з кріпленням дрововими скріпами по стіні цегляній	100 м	1,6	
19	Провід перерізом 4.0,4мм2 (ПСВВ)(ПРС)		0,18	
20	Кабель кількістю жил та перерізом 2.0,75мм2 КМВС	1000м	0,08	
21	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	
22	Коробка кінцева	100 шт	0,04	
23	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]	100 шт	0,04	
24	Коробка монтажна КМС-1-4	шт	3	
25	Коробка монтажна 24-х контактна КМС-2-24	шт	1	
26	Кришка КОН-1-0Ч	шт	4	
27	Конструкції металеві	т	0,007	Кран автомоб. 10 т вилучити
28	Прокладання коробів пластикових	100 м	0,2	Кран автомоб. 10 т вилучити

1	2	3	4	5
29	Короб пластиковий	10 м	2	
30	Резистор обмежувачий МЛТ	шт	17	
31	Установлення резистора	комплектац	17	
32	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,1	
33	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,1	
34	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,05	
35	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок	м3	0,05	
Підрозділ 1 СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ				
36	Блок базовий контролера-передавача	шт	1	
37	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	1	
38	Антенa	шт	1	
39	Антенa основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
40	Кабель з екранованими жилами перерізом 5Х1Х.0,5мм2	1000 м	0,05	
41	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 5				
Будівельні машини та механізми				
1	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	4,496	
2	Автогідропідйомачі, висота підйому 12 м	маш-год	5,204	
3	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,044	
4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	0,89237	
5	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	0,32	
6	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	1,154	
7	Машини свердлильні електричні	маш-год	9,908	
8	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	2,308	
9	Насос вакуумний, подача 3,6 м3/хв	маш-год	0,54	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
10	Резистор обмежувачий МЛТ	шт	17	
11	Акумулятор герметичний 12А х год	шт	1	
12	Блок базовий контролера-передавача	шт	1	
13	Обладнання сигнальне УС-1	шт	2	
14	Блок чотирипроменевий Тірас-4п	шт	1	
15	Сповіслювач пожежний ручний ИПР -2-01	шт	6	
16	Оповіслювач світлозвуковий "Джміль"	комплект	1	
17	Сповіслювач пожежний димовий фотоелектричний СПД 3,2	шт	11	
18	Коробка монтажна 24-х контактна КМС-2-24	шт	1	
19	Кришка КОН-1-0Ч	шт	4	
20	Антенa	шт	1	
21	Провід перерізом 3.1,0мм2 (ПВС)(ПРС)	1000м	0,01	
22	Провід перерізом 4.0,4мм2 (ПСВВ)(ПРС)		0,18	
23	Кабель з екранованими жилами перерізом 5Х1Х.0,5мм2	1000 м	0,05	
24	Кабель кількістю жил та перерізом 2.0,75мм2 КМВС	1000м	0,08	
25	Бязь сурова	10 м2	0,01	
26	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0001	
27	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000008	

1	2	3	4	5
28	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0002	
29	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,002207	
30	Натр їдкий [сода каустична] технічний, марка ГР	т	0,00011	
31	Дріт свинцевий круглий, діаметр 11 мм	т	0,00008	
32	Труби поліпропіленові гофровані, діаметр 16 мм	1000 м	0,02	
33	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,00035	
34	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0015	
35	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000221	
36	Дрантя	кг	0,1	
37	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,032	
38	Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0,00024	
39	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00153	
40	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,000289	
41	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000295	
42	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000086	
43	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0105	
44	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,009	
45	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,312	
46	Металеві конструкції	т	0,00124	
47	Металоконструкції індивідуальні	т	0,007	
48	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00042	
49	Втулки ущільнювальні	шт	3,6	
50	Пісок природний, рядовий	м3	0,00105	
51	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000 шт	0,0205	
52	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,052	
53	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,012	
54	Коробка монтажна КМС-1-4	шт	3	
55	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,000262	
56	Короб пластиковий	10 м	2	
57	Кислота сірчана акумуляторна, сорт 1	т	0,001	
58	Бірка маркувальна	100 шт	0,01	
59	Втулка В17	100 шт	0,0244	
60	Дюбелі У658, У661	100 шт	0,324	
61	Дюбелі У658, У661	100 шт	10,949	
62	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,9956	
63	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	0,034	
64	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	0,44	
65	Заглушка У467, У469	100 шт	0,02	
66	Муфти поліетиленові	шт	1,6	
67	Патрони Д або К довгі	100 шт	0,034	
68	Патрони Д або К довгі	100 шт	0,44	
69	Патрубок У-477	100 шт	0,036	
70	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100 шт	0,00612	
71	Скоба будівельна К853	100 шт	0,24	

1	2	3	4	5
72	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	0,22	
73	Зкрєпи фігурні [скоби]	100 шт	9,048	
74	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,162	
75	Шайба квадратна К859/2	100 шт	0,00994	
76	Вода дистильована	м3	0,003	
77	Клей БМК5	кг	0,04	
78	Клей нітрогліфталевий	кг	0,31	
79	Пропан	т	0,003	

Локальний кошторис № 2 - 1 – 6 Технологічне обладнання, меблі та інвентар

Підрозділ 1 Клас хореографії

1	Поперечка гімнастична універсальна	шт	2	
2	Лава гімнастична	шт	3	
3	Дзеркала технічні з полірованого скла плоскі, товщина 5; 6 мм	м2	29,6	
4	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	100 шт	0,1	
5	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	0,03	
6	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,03	
7	Закладення бетоном в бетонних стінах і перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2	м3	0,02	
8	Закладення цеглою гнізд, борозен і кінців балок	м3	0,03	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 2 - 1 – 6

Будівельні машини та механізми

1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	0,3462	
2	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	0,6924	

Будівельні матеріали, вироби та конструкції

4	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00022	
5	Дзеркала технічні з полірованого скла плоскі, товщина 5; 6 мм	м2	29,6	
6	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0035	
7	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,000118	
8	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,0042	
9	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,0036	
10	Розкладки, розмір 19x19 мм	100 п.м	40	
11	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000 шт	0,0123	
12	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,0208	

Устаткування

13	Поперечка гімнастична універсальна	шт	2	
14	Лава гімнастична	шт	3	

Локальний кошторис № 4 - 1 – 1 Автоматична система загазованості

Розділ 1 Монтажні роботи

1	Пульт або табло, кількість сигналів до 15	шт	1	
2	Монтаж табло	шт	1	
3	Апарати контролю, сигналізації й управління	штука	7	Кран автомоб. 10 т вилучити
4	Монтаж акумулятора лужного, маса до 0,016 т	штука	1	Кран автомоб. 10 т вилучити
5	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,9	
6	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,45	

1	2	3	4	5
7	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	0,1	Кран автомоб. 10 т вилучити
Розділ 2 Матеріали				
8	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х1,5 мм ²	1000 м	0,29	
9	Провід напругою до 380в перерізом 2.0,75мм ² КМБС	1000 м	0,045	
10	Щит сигналізації загазованості ЩСМ-3	шт	1	
11	Сигналізатори загазованості	шт	7	
12	Полівінілхлоридна гофтруба д-16мм	1000 м	0,25	
13	Труба вініпластова д-50мм	1000 м	0,01	
14	Скоба монтажна для труби 16	шт	5	
15	Акумулятори 12В, 5А	шт	1	
16	Світлозвуковий сигнальний пристрій, 220В	шт	1	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 4 - 1 – 1				
Будівельні машини та механізми				
1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	1,8985	
2	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	6,536	
3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	0,373	
4	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	0,24	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
5	Світлозвуковий сигнальний пристрій, 220В	шт	1	
6	Акумулятори 12В, 5А	шт	1	
7	Щит сигналізації загазованості ЩСМ-3	шт	1	
8	Сигналізатори загазованості	шт	7	
9	Провід напругою до 380в перерізом 2.0,75мм ² КМБС	1000 м	0,045	
10	Труба вініпластова д-50мм	1000 м	0,01	
11	Полівінілхлоридна гофтруба д-16мм	1000 м	0,25	
12	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,000675	
13	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00015	
14	Каніфоль соснова	т	0,000221	
15	Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,00005	
16	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00009	
17	Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча	т	0,00003	
18	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001	
19	Потверджувач N 1	т	0,0077	
20	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00006	
21	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0154	
22	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00005	
23	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000096	
24	Білило свинцеве	т	0,00084	
25	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,00147	
26	Стрічка полівінілхлоридна для ізоляції газонафтопродуктопроводів ПВХ-БК [липка], товщина 0,4 мм	м ²	0,7	
27	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,12	
28	Болти анкерні	т	0,0004	
29	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,156	
30	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,702	

1	2	3	4	5
31	Плакат попереджувальний	шт	7	
32	Металеві конструкції	т	0,02162	
33	Вода	м3	0,0105	
34	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 5х1,5 мм2	1000 м	0,29	
35	Скоба монтажна для труби 16	шт	5	
36	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000371	
37	Втулки ущільнювальні	шт	1,8	
38	Лак ХВ-784	т	0,007	
39	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001	
40	Калій їдкий технічний	м3	0,0009	
41	Пісок природний, рядовий	м3	0,0399	
42	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,00304	
43	Припої олов'яно-свинцеві безсур'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00002	
44	Припої олов'яно-свинцеві безсур'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00001	
45	Бірка маркувальна	100 шт	0,21422	
46	Втулка В54, В59	100 шт	0,116	
47	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100 шт	0,16	
48	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100 шт	0,134	
49	Заглушка У467, У469	100 шт	0,01	
50	Кнопка К227	100 шт	0,33488	
51	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100 шт	1,116	
52	Стрічка монтажна ЛМ	100 м	0,038865	
53	Муфти поліетиленові	шт	0,8	
54	Нитки швейні	кг	0,02	
55	Патрони Д або К довгі	100 шт	1,25	
56	Патрубок У-477	100 шт	0,018	
57	Перемичка заземлювальна	шт	21	
58	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100 шт	0,067	
59	Скоби дволапкові К146П	100 шт	0,459	
60	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,06	
61	Вазелін технічний	т	0,00002	
62	Вода дистильована	м3	0,0036	
63	Клей БМК5	кг	0,04	
64	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00001	
65	Моногідрат літію	кг	0,09	
66	Припой ПОС-18	т	0,001675	
67	Тавот	кг	23,896	

Локальний кошторис № 6 - 1 – 1 Теплотраса Т1, Т2

1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,06	
2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,1	
3	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,014	
4	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 70 мм	1000 м	0,027	
5	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 80 мм	1000 м	0,12	
6	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см2], температурі 115 град.С, діаметр труб 100 мм	1000 м	0,045	

1	2	3	4	5
7	Прокладання трубопроводів надземне і в каналах при умовному тиску 0,6 МПа [6 кгс/см ²], температурі 115 град.С, діаметр труб 125 мм	1000 м	0,012	
8	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	27,27	
9	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	121,2	
10	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	45,45	
11	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	12,12	
12	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100 м ²	0,26418	
13	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100 м ²	0,52836	
14	Ізоляція трубопроводів діаметром 89-133 мм [матами мінераловатними прошивними в обкладках][виробами мінераловатними з гофрованою структурою], товщина ізоляційного шару 80 мм	10 м	7,14	
15	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 80 мм	м ³	3,7842	
16	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром 89-133 мм сталлю оцинкованою, товщина ізоляційного шару 80 мм	10 м	7,14	
17	Елементи покриття теплової ізоляції із сталі тонколистової оцинкованої прямолінійних ділянок трубопроводів, товщина 0,5 мм	м ²	70,686	
18	Опори нерухомі	т	0,0179	
19	Вартість опори Т1Ч.Ч0	шт	6	
20	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 315 мм (футляр)	км	0,014	
21	Трубы из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ-100 СЛ-РН 4(SDR-26) для транспортировки воды, наружный диаметр 315х12,2 мм	м	14,14	
22	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 800 мм	футляр	1	
23	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 80 мм	врізування	2	
24	Установлення П-подібних компенсаторів з труб діаметром 80 мм	шт	1	
25	Улаштування стін і плоских днів прямокутних споруд при товщині стін більше 150 мм (прямом)	100 м ³	0,0056	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 6- 1 – 1

Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,00238	
2	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	9,49386	
3	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	0,347648	
4	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,014105	
5	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	1,2208	
6	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш-год	1,95	
7	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	1,48	
8	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	32,64884	
9	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	1,95	
10	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	0,331688	
11	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш-год	0,445	
12	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш-год	4,3344	
13	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш-год	1,194093	
14	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,822	
15	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,08596	
16	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м ³ /год	маш-год	0,49	
17	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш-год	0,1	
18	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м ³ /год, напір 50 м	маш-год	8,6688	
19	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	1,2208	
20	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м ³ /год	маш-год	1,194093	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
21	Вартість опори Т1Ч.Ч0	шт	6	

1	2	3	4	5
22	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,0125	
23	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000351	
24	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000576	
25	Вапно хлорне, марка А	т	0,000428	
26	Кисень технічний газоподібний	м3	0,544	
27	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,024061	
28	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000635	
29	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000448	
30	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,001213	
31	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,001428	
32	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,000263	
33	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,015028	
34	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А	т	0,000296	
35	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э46	т	0,000134	
36	Ацетилен газоподібний технічний	м3	0,054	
37	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	0,01	
38	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,009510	
39	Жмут смоляний	кг	4,9	
40	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	29,0598	
41	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,0025	
42	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,005152	
43	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	27,27	
44	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	121,2	
45	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	45,45	
46	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 114 мм, товщина стінки 4 мм	м	12,12	
47	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,00927	
48	Труби из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ-100 СЛ-РН 4(SDR-26) для транспортировки воды, наружный диаметр 315х12,2 мм	м	14,14	
49	Мати мінераловатні прошивні для теплової ізоляції промислового устаткування без обкладок, марка М-100, товщина 80 мм	м3	3,7842	
50	Елементи покриття теплової ізоляції із сталі тонколистової оцинкованої прямолінійних ділянок трубопроводів, товщина 0,5 мм	м2	70,686	
51	Опори ковзні	т	0,06066	
52	Опори нерухомі	т	0,0245	
53	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,3024	
54	Вода	м3	8,568930	
55	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,002377	
56	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001770	
57	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00056	
58	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,5712	
59	Листи алюмінієві, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,5712	
60	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 25 мм	комплектац	0,135	
61	Комплекти фланців відповідних приварних встик з вуглецевої сталі марок 20 та 25 з температурною межею застосування від -30 град.С до +425 град.С, Ру 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 40 мм	комплектац	0,885	
62	Пропан-бутан технічний	м3	0,06	
63	Компенсатори П-подібні із сталевих електрозварних та безшовних труб, для внутрішніх трубопроводів, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм, довжина 6,3 м	шт	1	

1	2	3	4	5
Локальний кошторис № 6 - 2 – 1 Підвідний водопровід В1				
1	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
2	Драбина металева приставна	т	0,01708	
3	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,008881	
4	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 6- 2 – 1				
Будівельні машини та механізми				
1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,000088	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
2	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1	
3	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний5	т	0,000224	
4	Дрантя	кг	0,002664	
5	Оліфа натуральна	кг	0,023980	
6	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	1	
7	Драбина металева приставна	т	0,01708	
Локальний кошторис № 6 - 3 – 1 Каналізація побутова К-1				
1	Драбина металева приставна	т	0,0132	
2	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,014	
3	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 6- 3 – 1				
Будівельні машини та механізми				
1	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,00014	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
2	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний5	т	0,000354	
3	Дрантя	кг	0,0042	
4	Оліфа натуральна	кг	0,0378	
5	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	
6	Драбина металева приставна	т	0,0132	
Локальний кошторис № 6 - 4 – 1 Каналізація дощеприймальна К-2				
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,023	тех.част. п.1.3.46 к=1,1 Кзмм=1,1
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м3	0,03	тех.част. п.1.3.178 к=1,2
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м3	0,01	тех.част. п.1.3.180 к=1,2 Котз=1,2
4	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100 м3	0,04	
5	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000 м3	0,018	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3	0,03	
7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,005	
8	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	7,5	
9	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,005	
10	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	0,0725	
11	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в мокрих ґрунтах	шт	1	

1	2	3	4	5
12	Укладання трубопроводів із азбестоцементних безнапірних труб діаметром 150 мм	1000 м	0,0145	
13	Труби наружной канализации ПВХ діаметром 160x4 мм	м	14,471	
14	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	10 м3	0,188	
15	Плиты днищ ПН10 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1	шт	4	
16	Кольца КС7.3 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1	шт	8	
17	Кольца опорные КО6 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1	шт	4	
18	Драбина металева приставна	т	0,0264	
19	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100 м2	0,013728	
20	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	4	
21	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	1,24	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 6- 4 – 1

Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,00085	
2	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	6,640715	
3	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0124	
4	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,000137	
5	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	0,1335	
6	Експаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	2,668048	
7	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,37835	
8	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,0307	
9	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	7,5	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
10	Кольца КС7.3 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1	шт	8	
11	Плиты днищ ПН10 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1	шт	4	
12	Кольца опорные КО6 железобетонные серия 3.900.1-14 выпуск 1	шт	4	
13	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,002218	
14	Каболка	т	0,002682	
15	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний 5	т	0,000347	
16	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,00248	
17	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,005191	
18	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	
19	Дрантя	кг	0,004118	
20	Оліфа натуральна	кг	0,037065	
21	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,003008	
22	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00124	
23	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 150 мм	м	14,616	
24	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфт 212 мм	шт	4,901	
25	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	4	
26	Трубы наружной канализации ПВХ діаметром 160x4 мм	м	14,471	
27	Драбина металева приставна	т	0,0264	
28	Вода	м3	0,695	
29	Плиты покриттів, перекриттів та днищ круглі із бетону В22,5, діаметр до 2,5 м, маса до 5 т	м3	0,60912	
30	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,0002	
31	Пісок природний, рядовий	м3	1,71278	

1	2	3	4	5
32	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	
33	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,5076	
34	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,2648	
35	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,36284	
36	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	
37	Розчин азбоцементний	м3	0,02256	
Локальний кошторис № 6 - 5 – 1 Пересення газопроводу				
Розділ 1 Земляні роботи				
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 3	1000 м3	0,0756	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 3	1000 м3	0,0096	
3	Розбирання асфальтобетонного покриття і основи	100 м3	0,012	
4	Розбирання щебеневого покриття і основи	100 м3	0,024	
5	Розбирання бортових каменів на бетонній основі	100 м	0,04	
6	Розбирання покриття і основи бруківки з буличного каменю [бруку]	100 м3	0,185	
7	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3	100 м3	0,086	
8	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 ; (Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом)	100 м3	0,3798	тех.част. п.1.3.180 Котз=1,2
9	Перевезення ґрунту до 15 км, без завантаження	т	52,63	
10	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000 м3	0,0201	
11	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 3	100 м3	0,086	
12	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3	1000 м3	0,0816	
13	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100 м3	0,816	
14	Улаштування підстиляючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	0,153	
15	Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм при укладанні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 68,6 МПа [700 кгс/см2] до 98,1 МПа [1000 кгс/см2]	1000 м2	0,025	
16	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-23-1, 27-23-2, 27-23-3 додавати або виключати	1000 м2	0,025	Красх=10
17	Улаштування брукованих підзорів і вимощень товщиною 10 см	100 м2	0,285	
18	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок і тротуарів із литої дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2	0,045	
19	На кожні 0,5 см товщини покриття до норми 27-55-1 додавати або виключати	100 м2	0,045	Красх=2
20	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 2	т	0,8658	
21	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3	0,225	
Розділ 2 Трубопроводи і арматура				
22	Відключення і заглушка під газом діючих сталевих газопроводів діаметром 63-75 мм	шт	1	
23	Камери гумові	кг	0,3	
24	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих безшовних труб діаметром 150 мм	100 м	0,09	
25	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм (футляр)	м	9	
26	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	км	0,009	
27	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 150 мм	футляр	2	Красх=0,2
28	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з пневматичним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	км	0,032	
29	Труби из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-11) для транспортировки газа давлением до 0,6 МПа , наружный диаметр 75х6,9 мм	м	32,3	

1	2	3	4	5
30	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм	10 шт	0,3	
31	Переходники редукционные (С-1107) из полиэтилен-сталь диам. 90/75 мм для газовых трубопроводов, соединение стыковая сварка	шт	1	
32	Колена (С-602) из полиэтилена диам. 75 мм/90 град. короткие для газовых трубопроводов, соединение стыковая сварка	шт	1	
33	Муфты (Т-106) из полиэтилена диам. 75 мм для газовых трубопроводов, соединение терморезисторная сварка	шт	1	
34	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	1	
35	Кран кульовий, газ ДУ-75	шт	1	
36	Улаштування контрольної трубки	шт	1	
37	Контроль якості зварних з'єднань трубопроводів методом радіографування, надлишковий тиск середовища до 10 МПа [100 кгс/см ²], діаметр трубопроводу 100 мм	шт	30	
38	Врізання штуцером у діючі сталені газопроводи низького тиску до 4,9 кПа [0,05 кгс/см ²] під газом без зниження тиску, діаметр газопроводу 80 мм	шт	1	
39	Покривання сигнальної лентою	100 м	0,3	
40	Стрічка сигнальна з дртиком, ширина 100 мм	1000 м	0,03	
41	Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених безшовних труб діаметром 80 мм	100 м	0,25	
42	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	25	
43	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	7	
44	Пневматичне випробування газопроводів	100 м	0,25	
45	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100 м ²	0,06	
46	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100 м ²	0,06	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 6- 5 – 1

Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш-год	0,009	
2	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,450867	
3	Спецавтомобіль типа УАЗ	маш-год	6,52	
4	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,28617	
5	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,02	
6	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш-год	0,1571	
7	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,009	
8	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,08082	
9	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0006	
10	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,0006	
11	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	0,26064	
12	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	4,25952	
13	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш-год	1,56	
14	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	6,15	
15	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	1,56	
16	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	11,1539	
17	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш-год	8,87652	
18	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м ³ /хв	маш-год	1,45	
19	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш-год	0,0672	
20	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м ³	маш-год	6,26586	
21	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,2856	
22	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,14672	
23	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,4758	
24	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	0,334	

1	2	3	4	5
25	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	0,74575	
26	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	0,39321	
27	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,32079	
28	Розподільники щебеню та гравію	маш-год	0,02225	
29	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	0,14193	
30	Лабораторії для контролю зварних з'єднань напівстаціонарні	маш-год	100,5	
31	Електростанції пересувні (при роботі на спорудженні магістральних трубопроводів), потужність 60 кВт	маш-год	1,58	
32	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	4,25952	
33	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	1,413	
34	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш-год	0,07806	
35	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	0,0672	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
36	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0005	
37	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00054	
38	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,01	
39	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,00018	
40	Кисень технічний газоподібний	м3	0,452	
41	Білило густотерте цинкове	т	0,001464	
42	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний5	т	0,000012	
43	Мило тверде господарське 72%	шт	0,34	
44	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000908	
45	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000928	
46	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,003075	
47	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,0027	
48	Гідроізол	м2	5,58	
49	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10 м2	0,522	
50	Дрантя	кг	0,018	
51	Круги армовані абразивні зачистні, діаметр 180х6 мм	шт	0,262128	
52	Оліфа натуральна	кг	0,412	
53	Стрічка сигнальна з дротиком, ширина 100 мм	1000 м	0,03	
54	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,02889	
55	Жмут смоляний	кг	3,92	
56	Кріплення для трубопроводів [костилі]	шт	7	
57	Тканина мішечна	10 м2	0,00279	
58	Емульсія мильна	т	0,0002	
59	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00225	
60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,002	
61	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	25	
62	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,24	
63	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,99	
64	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм (футляр)	м	9	
65	Ковер	шт	1	
66	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,0008	
67	Труби из полиэтилена высокой плотности HDPE класса ПЕ- 80 (SDR-11) для транспортировки газа давлением до 0,6 МПа , наружный диаметр 75х6,9 мм	м	32,3	

1	2	3	4	5
68	Колена (С-602) из полиэтилена диам. 75 мм/90 град. короткие для газовых трубопроводов, соединение стыковая сварка	шт	1	
69	Переходники редуционные (С-1107) из полиэтилен-сталь диам. 90/75 мм для газовых трубопроводов, соединение стыковая сварка	шт	1	
70	Муфты (Т-106) из полиэтилена диам.75 мм для газовых трубопроводов, соединение терморезисторная сварка	шт	1	
71	Болты з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00207	
72	Вода	м3	2,321	
73	Кран кульовий, газ ДУ-75	шт	1	
74	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00054	
75	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00009	
76	Глина шамотна	кг	3,65	
77	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,375	
78	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	7,875	
79	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000804	
80	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	18,666	
81	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), з поверхнево-активними речовинами, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 2	т	0,8658	
82	Камінь буличний	м3	3,135	
83	Пісок природний, рядовий	м3	3,0675	
84	Гравій баритовий	м3	0,05	
85	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000 шт	0,002	
86	Брезент	10 м2	0,00108	
87	Очіс льняний	т	0,000112	
88	Пропан-бутан технічний	м3	0,08	
89	Проявник	літр	1,5	
90	Сурик свинцевий	т	0,000225	
91	Фіксаж	літр	1,5	
92	Камери гумові	кг	0,3	
93	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0005	

Локальний кошторис № 7 - 1 – 1 Благоустрій території

ПОКРИТТЯ, ТИП І

1	Улаштування дорожнього корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	1000 м2	0,7493	
2	Додавати або виключати на кожні 10 м зміни відстані переміщення ґрунту при улаштуванні дорожнього корита глибиною до 250 мм	1000 м2	0,7493	к=2 Красх=2
3	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100 м3	0,82423	
4	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з піску	100 м3	0,14986	
5	Улаштування цементобетонного одношарового покриття засобами малої механізації при товщині шару 20 см	1000 м2	0,7493	
6	На кожний 1 см зміни товщини шару цементобетонного покриття додавати або виключати	1000 м2	0,7493	к=12 Красх=12
7	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2	7,49	
8	Плити бетонні тротуарні фігурні	м2	756	
9	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	м	70	
10	Установлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів	100 м	0,461	
11	Камінь бортовий БР 100.20.8.	шт	46,1	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 7- 1 – 1

Будівельні машини та механізми

1	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	2,090547	
---	---	---------	----------	--

1	2	3	4	5
2	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,391134	
3	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,44256	
4	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	3,9697	
5	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	6,339078	
6	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	4,211066	
7	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш-год	0,809244	
8	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	17,690223	
9	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	1,221359	
10	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-год	0,391134	
11	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	2,241156	
12	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш-год	1,0486	
13	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	27,564499	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
14	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000461	
15	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,005245	
16	Мастика бутилкаучукова будівельна МББП-65 "Лило-1"	т	0,097409	
17	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	5,679694	
18	Тканина мішечна	10 м2	8,2423	
19	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,07837	
20	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,07493	
21	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,179832	
22	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	14,446504	
23	Вода	м3	158,61931	
24	Камінь бортовий БР 100.20.8.	шт	46,1	
25	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	100,55606	
26	Пісок природний, рядовий	м3	3,2207	
27	Пісок природний, рядовий	м3	48,517175	
28	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,7199	
29	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	244,57152	
30	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,02766	
31	Плити бетонні тротуарні фігурні	м2	756	
Локальний кошторис № 7 - 1 – 2 Вертикальне планування території				
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000 м3	0,146	
	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	292	
	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3	0,146	
	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000 м2	0,7493	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 7- 1 – 1				
Будівельні машини та механізми				
1	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,0219	
2	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	12,08734	
3	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	3,02804	
4	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,513652	

1	2	3	4	5
5	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,487045	
6	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	292	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
7	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00292	

Склав _____ А.Тутка