

**Управління капітального будівництва виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради**

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ГОЛОВА КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ

М. Халак

" 19 " травня 2016 р.
МП.

КОНКУРСНІ ТОРГИ

на закупівлю:

***робіт з будівництва дитячого садка в
с. Угорники Івано – Франківської міськради.
(ДК021:2015-код 45214100-1- будівництво дитячих садків)***

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Івано-Франківськ – 2016 рік

I. Загальні положення	
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України „ Про здійснення державних закупівель ” від 10.04.2014 р. № 1197-VII зі змінами та доповненнями (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів повне найменування	Управління капітального будівництва виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
місцезнаходження посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасником	Україна, 76018 м. Івано-Франківськ , вул. Незалежності, 6 Тутка Андрій Олегович – інженер ВТВ, тел (03422) 2-57-82, факс (03422) 2-56-51, E-mail - vtv.ykb.if.mvk@ukr.net
3. Інформація про предмет закупівлі найменування предмета закупівлі	Роботи з будівництва дитячого садка в с. Угорники Івано – Франківської міськради. Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 – 45214100-1 - будівництво дитячих садків
вид предмета закупівлі	Роботи
місце, кількість обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	с. Угорники Івано – Франківської міськради, на 115 місць
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	липень - грудень 2016р.
4. Процедура закупівлі	Відкриті торги
5. Недискримінація учасників	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів	Валюта пропозиції конкурсних торгів - гривня
7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів	Під час проведення процедури закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Переклад цих документів або копій документів має бути засвідчений у встановленому порядку.
II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів	
1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до «Замовника» за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. «Замовник» повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів	Проведення зборів не планується.

щодо документації конкурсних торгів	
III. Підготовка пропозиції конкурсних торгів	
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована у запечатаному конверті. Кожен учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника (із зазначенням прізвища та ініціалів). Копії документів наданих учасником у складі пропозицій конкурсних торгів повинні містити відмітку щодо вірності оригіналу. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в конверті, підписаному уповноваженою посадовою особою учасника в місцях склеювання. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження «Замовника»; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до _____ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)».
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: ➤ реєстру наданих документів з нумерацією сторінок; ➤ пропозиції конкурсних торгів (Додаток 1); ➤ документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів: - випискою з протоколу засновників/копією протоколу засновників. - наказом про призначення/ копією наказу про призначення; - довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів конкурсних торгів; ➤ інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (<i>Р III п. 7</i>); ➤ документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та про відсутність підстав для відмови в торгах (<i>пункт 6 Розділу III документації конкурсних торгів</i>); ➤ календарного плану виконання робіт. Документи, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів, але не передбачені чинним законодавством України для юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не надаються ними в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, про що такий учасник повинен зазначити у своїй пропозиції конкурсних торгів, включаючи обґрунтування та причини ненадання документів та інформації. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника, його технічні можливості щодо виконання робіт, які є предметом закупівлі тощо. Надання таких додаткових документів, які не вимагаються документацією конкурсних торгів, не буде розцінено як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації

	конкурсних торгів.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Відповідно ст. 24 Закону
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом <u>90</u> днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку «Замовник» має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників	На підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник подає такі документи: - копії раніше укладених договорів для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів; - оригінал довідки з обслуговуючих банків у яких відкриті рахунки про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не більше як місячної давнини відносно дати розкриття); - копії балансу з відміткою/ підтвердженням про прийняття органами статистики та звіту про фінансові результати за останній звітний період (за 2015р.); - копія звіту про рух грошових коштів (або довідку довільної форми - при скороченій фінансовій звітності) за останній звітний період (за 2015р.), <i>(учасник має право надати документи, видані в паперовому вигляді, або сформатовані в електронній формі (відтворені на папері) відповідно до законодавства);</i> Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у конкурсних торгах згідно ст.17 Закону учасник повинен подати наступні документи, зокрема: - довідку в довільній формі про те, що Учасник не зареєстрований в офшорних зонах (не більше як місячної давнини відносно дати розкриття); - довідка (у довільній формі), яка містить інформацію про те, чи притягався учасник протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 <u>Закону України «Про захист економічної конкуренції»</u>, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (Додаток 3); - копію Статуту або іншого установчого документа; - довідку в довільній формі щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону. Для підтвердження інформації про відсутність підстав передбачених <u>пунктами 1, 2, 4, 5 і 7</u> частини першої та <u>пунктом 1</u> частини другої статті 17 Закону переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен надати замовнику наступні документи:

	- оригінал довідки з Єдиного реєстру підприємств, про відсутність Учасника в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу акцепту пропозиції; - інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (не більше як місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу акцепту пропозиції); - оригінал інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої територіальним управлінням Міністерства юстиції України про те, що службову (посадову) особу, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу акцепту пропозиції; - копію антикорупційної програми та копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи; - оригінал, або нотаріально завірена копія Довідки з інформаційного центру МВС України про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин пов'язаний з порушенням процедури закупівлі чи інший злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Довідка повинна бути видана не раніше ніж за місяць відносно до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу акцепту пропозиції; - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету - дійсну на час її подання. Учасник нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів учасник нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності ненаданого документа. <i>Всі документи, за винятком оригіналів довідок, засвідчуються підписом уповноваженої особи учасника торгів.</i>
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Конкурсна пропозиція учасника, розрахована на підставі відомості обсягів робіт, що закуповуються, повинна включати розрахунок ціни конкурсної пропозиції (локальний кошторис з розрахунком договірної ціни) виконаний відповідно п.6.2 розділу 6 ДСТУ– Б Д. 1. 1 – 1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва з урахуванням змін. Розрахунок ціни конкурсної пропозиції має бути наданий у <u>друкованому вигляді та додатково на магнітному носії</u> бажано у програмному комплексі АС-4, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Ціна пропозиції, за яку Учасник погоджується виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-

	технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по об'єкту замовлення (з врахуванням якісних та технічних характеристик матеріальних ресурсів вказаних в відомості обсягів робіт документації конкурсних торгів) та поточних цін на них. До ціни конкурсної пропозиції (локального кошторису з розрахунком договірної ціни) мають бути надані <u>підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДСТУ – Б Д. 1. 1 – 1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва з урахуванням змін в тому числі:</u> ▪ відомість ресурсів до конкурсної пропозиції (з економічним обґрунтуванням змін при наявності); ▪ розрахунки показника загальновиробничих витрат виконані розрахунково – аналітичним методом та вартості загальновиробничих витрат до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунки показника адміністративних витрат виконані розрахунково – аналітичним методом та коштів на покриття адміністративних витрат до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунок прибутку до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунки інших витрат необхідних для забезпечення здійснення будівництва та покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами (при їх наявності); ▪ поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими цінами по регіону, або надати документальне підтвердження (обґрунтування) поданої ціни (за запитом «Замовника»). Примітка. Відповідно до проекту організації будівництва приоб'єктні склади і площадки для складування матеріалів, виробів та конструкцій розташовані в безпосередній близькості від об'єкта будівництва. Виходячи з наведеного внутрішньобудівельний транспорт матеріальних ресурсів автомобільним транспортом у розрахунках одиничної вартості видів робіт, який передбачений нормами, не враховується.
8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)	У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій в обсязі 20 і більше відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання. Дивись Додаток 2 .
9. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів	Учасник подає свою пропозицію стосовно предмету закупівлі в цілому. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.
10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.	
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів	Особисто або поштою

місце подання пропозиції конкурсних торгів	За адресою замовника, 6-й поверх, каб. № 605
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)	<u>22.06.16р. до 9-00 год.</u> Пропозиції конкурсних торгів, отримані «Замовником» після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника «Замовник» протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: місце розкриття пропозицій конкурсних торгів	За адресою замовника, кабінет першого заступника начальника управління, головного інженера № 602.
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	<u>22.06.16р. о 10-30 год.</u>
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця	
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію	«Замовник» має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. «Замовник» та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі критеріїв: <u>Ціна;</u> <i>Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: Кількість балів по критерію ціна дорівнює – 100 балів.</i> Методика оцінки: 1. Кількість балів за критерієм <u>«Ціна»</u> визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою: $B_{ц. обчисл} = (Ц_{мін} / Ц_{обчисл}) * 100, \text{ де}$ $B_{ц. обчисл} - \text{обчислювана кількість балів за критерієм ціна;}$ $Ц_{мін} - \text{найнижча ціна за критерієм;}$ $Ц_{обчисл} - \text{ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;}$ $100 - \text{максимально можлива кількість балів за критерієм «ціна»}.$ Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова конкурсного комітету.
2. Виправлення арифметичних помилок.	«Замовник» має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

2.1 Опис формальних помилок	До формальних (несуттєвих) помилок належать технічні помилки та описки, допущені учасниками в документах, які вони подали в складі пропозиції конкурсних торгів, і такі, що не ставлять під сумнів технічний потенціал та конкурентоздатність учасника. Формальними (несуттєвими) помилками можуть вважатися: - незавірення окремої сторінки підписом учасника торгів; - орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. <i>Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;</i> - зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації. <i>Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист – пояснення;</i> - неповне або неправильне нумерування сторінок пропозиції, якщо учасник підтверджує, що таку помилку він допустив механічно.
3. Інша інформація.	Учасник відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи та документів пов'язаних з торгами і самостійно несе всі витрати на їх отримання. Учаснику не відшкодовують витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції (у т. ч. у разі скасування конкурсних торгів чи визнання їх такими, що не відбулися).
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів	«Замовник» відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Розділом III, п.6 – конкурсної документації; не погоджується з виправленням виявленої «Замовником» арифметичної помилки; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, в т. ч. при ненаданні, на вимогу «Замовника» документального підтвердження (обґрунтування) вартості матеріалів, ціни на які (при рівних характеристиках) відрізняються від цін по регіону.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися	«Замовник» відмінює торги у разі: • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг; • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі; • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників; «Замовник» має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену «Замовником» на фінансування закупівлі; • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

VI. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору	«Замовник» укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору надає нотаріально завірнену копію ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю	1. Предметом договору є роботи з будівництва дитячого садка в с. Угорники Івано – Франківської міськради. 2. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель». Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. 3. Договірна ціна встановлюється динамічною і повинна відповідати акцептованій конкурсній пропозиції «Підрядника». 4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються проміжними платежами на підставі актів прийомки робіт (форми № КБ - 2в і № КБ - 3в) підписаних уповноваженими представниками сторін, з врахуванням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. «Замовник» при розрахунках за виконані роботи (при підписанні форми № КБ - 2в і № КБ - 3в) має право вимагати в «Підрядника» накладні на матеріали та розрахунки вартості маш.-год. машин і механізмів, які були залучені для виконання робіт. Надання авансу для початку виконання робіт – в межах 30 % від бюджетного призначення на поточний рік. 5. Уточнення динамічних договірних цін, на бюджетні призначення наступних років, здійснюється на підставі обґрунтованих розрахунків «Підрядника», у відповідності з розділом 6 ДСТУ-Б Д. 1. 1 – 1 : 2013, виключно: 5.1. При збільшенні вартості матеріально-технічних ресурсів; 5.2. При зміні законодавства з питань оподаткування та з інших питань обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт; 5.3. При виникненні обставин непереборної сили – надзвичайних обставин та подій, які не можуть бути передбачені сторонами. 6. Термін дії договору встановлюється з моменту підписання його сторонами і діє до повного завершення виконання робіт та оплати за них. 7. Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду. Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке

продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат «Замовником» за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

8. Гарантійний термін експлуатації – **десять років** від дати прийняття об'єкта в експлуатацію. Гарантійний термін якості робіт – **12 місяців** від дати прийняття об'єкта в експлуатацію.

9. «Замовник»

9.1. Має право:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені «Підрядником», «Замовником» або третьою особою;

- відмовити «Підряднику» у залученні до роботи деяких субпідрядних організацій, при цьому «Замовник» письмово повідомляє про це «Підрядника» із мотивацією відмови;

- перераховувати кошти безпосередньо на розрахунковий рахунок «Субпідрядника» на підставі складених і підписаних «Підрядником» документів про прийняття виконаних обсягів робіт і його розподільчого листа;

- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених «Підрядником» порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані «Замовнику», відшкодовуються «Підрядником», у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;

- відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо «Підрядник» своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

- відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши «Підряднику» виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;

- ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень «Підрядником» умов договору підряду.

9.2. Зобов'язується:

- протягом 10-ти днів з дня підписання договору призначити осіб відповідальних за узгодження об'єму виконаних робіт та підписання актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в;

- передати «Підряднику» проектно-кошторисну документацію в 2-х примірниках;

- здійснювати фінансування виконаних робіт з врахуванням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного Кодексу України.

10. «Підрядник»

10.1. Має право:

- залучати для виконання робіт, надання послуг будівельні спеціалізовані організації (субпідрядників), які мають відповідні дозвільні документи (*ліцензію, дозвіл і т.н.*).

10.2. Зобов'язується:

- виконати всі роботи в обсязі й у терміни передбачені даним договором і взяти участь у здачі об'єкту в експлуатацію;

- при виконанні робіт забезпечувати дотримання всіх необхідних заходів щодо техніки безпеки, пожежної безпеки й охорони приміщень;

	■ здійснювати контроль і нести відповідальність перед «Замовником» за виконані роботи власними силами чи залученими субпідрядними організаціями; ■ гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. 11. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків: 11.1. внесення змін у проектно-кошторисну документацію до початку або в процесі виконання робіт, що приведе до зміни обсягу закупівлі (виконання робіт); 11.2. зменшення обсягу закупівлі (виконання робіт) виходячи від реального фінансування видатків «Замовника»; 11.3. продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат «Замовника» за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі. 12. У разі порушення зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. При затримці з вини «Підрядника» термінів здачі об'єкту в експлуатацію він сплачує «Замовнику» пеню в розмірі 0,5 відсотка від суми неосвоєних коштів договірної ціни за кожний день протермінування. 13. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір вважається укладеним.. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю	У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», «Замовник» визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю	Не вимагається

Конкурсна пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

Учасник подає свою цінову пропозицію конкурсних торгів за наступною формою:

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію: **(будівництво дитячого садка в с. Угорники Івано – Франківської міськради)**

1. Повне найменування учасника

2. Адреса (місце знаходження)

3. Телефон/факс: _____

4. Електронна
адреса: _____

5. Керівництво (прізвище, ім'я по батькові)

6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства,

—

7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів

(загальна ціна пропозиції з урахуванням ПДВ, цифрами та прописом)

8. Гарантійний термін експлуатації _____ місяців.

9. Гарантійний термін якості робіт _____ місяців

10. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _(посада, прізвище, ім'я та по батькові)_

11. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємось з істотними умовами договору, які зазначені у документації конкурсних торгів (п. VI.2) та зобов'язуємось їх виконувати, якщо наша пропозиція буде акцептована.

(посада керівника підприємства, організації, установи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перелік документів з інформацією про субпідрядників
(надаються в разі залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт)

1. Пропозиції про залучення субпідрядників за формою, що додається.
2. Копії ліцензій субпідрядників на виконання видів робіт, які передбачається доручити субпідрядникам.

Форма пропозиції про залучення субпідрядників

Повне найменування та місцезнаходження субпідрядної організації	Види робіт, які передбачаються доручити субпідряднику	Орієнтована вартість робіт субпідрядника у відсотках (%) до ціни конкурсної пропозиції
---	---	--

П.І.Б. уповноваженої особи учасника

(підпис)

Додаток 3

З Р А З О К

«Довідка щодо притягнення до відповідальності учасника за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)»

Повідомляємо, що суб'єкта господарювання (учасника) _____ не було (було) притягнуто протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Керівник Учасника процедури закупівлі

(підпис)

ПІБ

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Загальнобудівельні роботи 2-1-1				
Частина 1				
Розділ 1	Опорядження внутрішнє			
1	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит	100м2	9,594	
2	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по цеглі й бетону	100м2	7,031	
3	Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,563	
4	Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін	100м2	7,245	
5	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін	100м2	4,991	
6	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по штукатурці	100м2	7,815	
7	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	4,756	
8	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,235	
Частина 2				
Розділ 1	Дах			
9	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	34,872	
10	Вогнезахисний розчин ДСА-1 для вогнебіозахисту деревини	л	4184,64	
11	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,975	
Підрозділ 1	ОГ-1			
12	Монтаж огорожі	т	0,9615	
13	Огорожа металева	т	0,9615	
14	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,962	
15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,962	
Підрозділ 2	ДАШКИ НАД СХОДАМИ			
16	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	1	
17	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	1	

1	2	3	4	5
18	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	0,495	
19	Вогнезахисне покриття "Ендотерм ХТ-150"	кг	108,9	
20	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,495	
21	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь лаком ПФ-171	100м2	0,495	
Підрозділ 3	ДАШКИ ВХОДУ ПО ОСІ 8,И,Є			
22	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій	100м2	1,176	
23	Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ М4-501	кг	258,72	
24	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	1,176	
25	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь лаком ПФ-171	100м2	1,176	
26	Облицювання каркасів вагонкою	100м2	0,3751	
27	Вагонка пластикова	1000 м2	0,038635	
Розділ 2	Підлоги			
Підрозділ 1	ДЕТАЛЬ 3			
28	Улаштування покриттів з паркету штучного без жилок по готовій основі на мастиці клеючій каучуковій, кількість планок на 1 м2 до 80 штук	100м2	2,393	
29	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	2,633	
Підрозділ 2	ДЕТАЛЬ 6			
30	Улаштування покриттів з паркету штучного без жилок по готовій основі на мастиці клеючій каучуковій, кількість планок на 1 м2 до 80 штук	100м2	2,959	
31	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	3,256	
Підрозділ 3	ДЕТАЛЬ 6А			
32	Улаштування покриттів з паркету штучного без жилок по готовій основі на мастиці клеючій каучуковій, кількість планок на 1 м2 до 80 штук	100м2	0,143	
33	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	0,157	
Підрозділ 4	ДЕТАЛЬ 7			
34	Улаштування покриттів з паркету штучного без жилок по готовій основі на мастиці клеючій каучуковій, кількість планок на 1 м2 до 80 штук	100м2	1,63	
35	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	1,793	
Підрозділ 5	ДЕТАЛЬ 9			
36	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	3,367	
37	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	3,704	
Розділ 3	Вікна та балконні двері			
38	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,07246	

1	2	3	4	5
39	Вікна металопластикові	м2	7,246	Кт.п.0,75 мВт
Розділ 4	Двері			
40	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,5715	
41	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,7776	
42	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	12	
43	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	8	
44	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	24	
45	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	31	
46	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	491,8	
47	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	63	
48	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, одноповерхових	комплект	12	
49	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповнень дверних прорізів в кам'яних стінах (полотна глухі)	100м2	1,3716	
50	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповнень дверних прорізів в перегородках (полотна глухі)	100м2	2,09952	
51	Монтаж захисного огороження дверей	т	0,309	
52	М/конструкції огороження	т	0,309	
53	Установлення залізних виробів фрамужних	100шт	0,17	
54	Пристрій для закривання ОТС	шт	17	
55	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0764	
56	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0382	
57	Блоки дверні протипожежні ДТ-1	м2	11,46	Межа вогнестійкості EI-60
Розділ 5	Сходи			
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,16	
59	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,16	
60	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	34,63	
61	Плитка "Грес"	м2	35,3226	
Розділ 6	Опорядження внутрішнє			
62	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	18,9	

1	2	3	4	5
63	Високоякісне фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	23,56	
64	Підготування поверхонь стель розчином із гіпсу товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,23	
65	Високоякісне фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,45	
66	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,22	
Розділ 7	Зовнішнє оздоблення			
67	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], включаючи водостічні труби з виготовленням елементів труб	100м2	19	
Розділ 8	Різнні роботи			
68	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,6748	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	CH202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,156
2	CH202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-год	0,22615
3	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,08775
4	CH202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	15,822079
5	CH202-1244	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 25 т	маш-год	5,14
6	CH203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,13965
7	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	8,322473
8	CH203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш-год	0,252885
9	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	15,07621
10	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,66411
11	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	619,21974
12	CH211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш-год	26,69541
13	CH234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-год	600,40149
14	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	6,75906

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

15	CHУ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	1,32687
16	CHУ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	4,48977
17	CHУ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,16758
18	CHУ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	15,07621
19	CHУ270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	113,98155
20	CHУ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	8,85495
21	CHУ270-115	Дрилі електричні	маш-год	22,731668
22	CHУ270-119	Шуруповерти	маш-год	0,404326
23	CHУ270-122	Машини паркетно-стругальні	маш-год	39,1875

24	СНУ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	327,74785
25	СНУ270-135	Перфоратори електричні	маш-год	0,505046
26	СНУ270-236	Пилосос промисловий	маш-год	49,63823
27	СНУ270-241	Машина паркетно-шліфувальна	маш-год	49,875
28	СНУ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	36,114924

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	K536111-101	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-7 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	12
2	K536111-201	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-8 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	8
3	K536111-301	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-9 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	24
4	K536111-401	Блоки дверні дерев'яні марки ДГ21-10 ГОСТ 6629-88 із дрібнопорожнистим (гратчастим) заповненням щита, глухі (із незакінченим опоряджувальним покриттям оліфами і ґрунтівками)(Ф326)	шт	31
5	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000999
6	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,001360
7	C111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,003705
8	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,001128
9	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,014394
10	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,01406
11	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,158785
12	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,276598
13	C111-277-2	Плитка "Грес"	м2	59,0576
14	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000227
15	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,427475
16	C111-327-4	Клей TARBKOL RS-88	кг	13,468
17	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,085736
18	C111-542	Ламінат PERGO	м2	343,434
19	C111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	1368
20	C111-631	Тирса деревна	м3	7,125
21	C111-788	Поковки з квадратних заготовок оцинковані, маса 2,825 кг	т	0,377575
22	C111-794	Дріт канатний оцинкований, діаметр 2,6 мм	т	0,00076
23	C111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,019
24	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000068
25	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	47,71879
26	C111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	63
27	C111-889	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, одноповерхових	комплект	12
28	C111-954-2	Пристрій для закривання OTS	шт	17
29	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,004404
30	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,026535
31	C111-1481	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,000937
32	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,000908

33	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,004278
34	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,015303
35	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	204,196974
36	C111-1608	Дрантя	кг	32,620083
37	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	283,5
38	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	373,2656
39	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2513,049
40	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,290892
41	C111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,006641
42	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,008677
43	C111-1708	Клоччя просочене	кг	7,09956
44	C111-1713-4	Вагонка пластикова	1000м2	0,038635
45	C111-1720-9	Прокладка шумогідроізоляційна TARKETT	м2	343,434
46	C111-1727-2	Плитки фасадні керамічні "під граніт "	м2	68,1548
47	C111-1755	Огорожа металева	т	0,9615
48	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	57,6631
49	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	1,32875
50	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001019
51	C111-1865	Закріпки металеві	кг	24,29625
52	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	1,525162
53	C111-1895-1	Мінеральна шпаклівка Ceresit ст-29	т	3,402
54	C111-1906	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,000304
55	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	771,446
56	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	52,72916
57	C111-2008-9	Грунтовка для вибираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	54,78109
58	C111-2009-6	Епоксидна грунтовка для захисту арматури Ceresit CD 31	кг	2,83966
59	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,002338
60	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,117096
61	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,000115
62	C112-249	Паркет штучний з деревини дуба, ясеня, ільма, клена	м2	726,75
63	C113-2089	Пластмасові хрестики для плитки	шт	385,7552
64	C121-599	М/конструкції огороження	т	0,309
65	C121-755	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	1
66	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,001161
67	C123-217-3	Блоки дверні протипожежні ДТ-1	м2	11,46
68	C123-352	Плінтуси, тип Пл-2, розмір 19х54 мм	м	1165,843
69	C123-352-1	Планки Т-подібні перехідні	м	26,66664
70	C123-360	Наличники, тип Н-1, Н-2, розмір 13х74 мм	м	491,8
71	C126-70-1	Вікна металопластикові	м2	7,246
72	C142-10-2	Вода	м3	3,768712
73	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,025840
74	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,004189

75	C1113-89	Лак ХВ-784	т	0,076866
76	C1113-96	Лак кремнійорганічний термостійкий, марка ПФ-171	т	0,040104
77	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000136
78	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,042636
79	C1113-289-1	Вогнезахисний матеріал ЕНДОТЕРМ М4-501	кг	258,72
80	C1113-289-2-1	Вогнезахисний розчин ДСА-1 для вогнебіозахисту деревини	л	4184,64
81	C1113-295-1	Вогнезахисне покриття "Ендотерм ХТ-150"	кг	108,9
82	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,068029
83	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	22,30986
84	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,946
85	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,042458
86	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,201438
87	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,339595
88	C1546-94-1	Монтажна піна	л	1,55789
89	C1632-102	Силікон	л	0,710108
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
90	C1999-9015	Електроенергія	кВт-год	194,056310
91	C1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,451717
92	C1999-9018	Гідралічна рідина	кг	0,026537

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Внутрішні сантехнічні роботи 2-1-2				
Розділ 1	Опалення			
1	Установлення радіаторів сталених	100кВт	1,57621	
2	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 11-600-500	шт	9	або аналог
3	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 11-600-600	шт	2	або аналог
4	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 21-600-500	шт	3	або аналог
5	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 21-600-600	шт	4	або аналог
6	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 21-600-700	шт	1	або аналог
7	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 22-600-500	шт	3	або аналог
8	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 22-600-600	шт	18	або аналог
9	Радіатори сталеві "RADIK-KLASIK" 22-600-700	шт	14	або аналог
10	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 22-600-800	шт	32	або аналог
11	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 22-600-900	шт	9	або аналог
12	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 22-600-1000	шт	8	або аналог
13	Радіаторний терморегулятор RA-N діам. 15 мм	шт	103	
14	Клапан запірний RLV-15	шт	103	
15	Установлення кранів повітряних	комплект	52	
16	Крани для випуску повітря СТД 7073В латунні	шт	52	
17	Установлення захисних екранів	грати	77	
18	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм. 400х600 мм	шт	77	

1	2	3	4	5
19	Установлення захисних екранів	грати	81	
20	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм. 500x600 мм	шт	47	
21	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм. 600x600 мм	шт	21	
22	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм. 700x600 мм	шт	13	
Розділ 2	Підлогове опалення			
23	Колектор 1 1/4" типу RPTO для опалення підлоги з патрубками 3/4 " / RPTO3G/	шт	3	
24	Установлення пожежних шаф	100шт	0,03	
25	Шафа виносна SWN-1 розм. 110x440x480 мм	шт	3	
Розділ 3	Вентиляція			
Підрозділ 1	СИСТЕМА П1			
26	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
27	Вентиляційна припливна установка "Asys Compact 4"	шт	1	
28	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
29	Клапан вогнезатримуючий KBП-1.0 400x250E	шт	1	
30	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних KBP із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	
31	Регулюючий клапан 200x200	шт	1	
32	Регулюючий клапан 300x200	шт	1	
33	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1	
34	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10м2	3,8	
35	Противопожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	1	або аналог
36	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	8	
37	Вентиляційна решітка ОРГ 300x150	шт	4	
38	Вентиляційна решітка ОРГ 400x150	шт	4	
39	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	ґрати	1	
40	Повітрозабірна решітка DXT-A 525x625	шт	1	
Підрозділ 2	СИСТЕМА П2			
41	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	
42	Вентиляційна припливна установка "Asys Compact 4"	шт	1	
43	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
44	Клапан вогнезатримуючий KBП-1.0 400x250E	шт	1	
45	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних KBP із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	
46	Регулюючий клапан 150x150	шт	1	
47	Регулюючий клапан 400x250	шт	1	
48	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	7	
49	Вентиляційна решітка ОРГ 150x100	шт	1	
50	Вентиляційна решітка ОРГ 200x150	шт	2	

1	2	3	4	5
51	Вентиляційна решітка ОРГ 400x200	шт	4	
Підрозділ 3	СИСТЕМА ПЗ; П4			
52	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	
53	Вентилятор каналний AVF 40-20/20-4E	комплект	2	
54	Установлення електричного нагрівача	шт	2	
55	Електричний нагрівач AWE 40-20/6	шт	2	
56	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	2	
57	Фільтр касетний AFB 40-20	шт	2	
58	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 1600 мм	шт	2	
59	Заслінка з сервоприводом ARC 40-20	шт	2	
60	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	2	
61	Шумопоглинач AMN 40-20	шт	2	
62	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,44	
63	Гнучка вставка AFI 40-20	м2	1,44	
64	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,162	
65	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,048	
66	Лючок для заміру параметрів повітря	шт	4	
67	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	12	
68	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10м2	1,62	
69	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	0,42	
70	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	10	
71	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 200x200	шт	8	
72	Решітка повітрозабірна зовнішня РН 400x300	шт	2	
Підрозділ 4	СИСТЕМА П5 - В5; П6 - В6; П7 - В7; П8-В8; П9-В9; П10-В10			
73	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год	10блок	0,2	
74	Компактна підвісна припливно-витяжна вентиляційна установка у звуко- та тепло-ізолюваному корпусі з електричним нагрівачем і рекуперацією тепла "ВЕНТС ВУТ 600ПЕ ЕС"	шт	2	
75	Установлення шумоглушників вентиляційних діаметром обичайки 250 мм	шт	4	
76	Шумопоглинач СР 200/900	шт	4	
77	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	2	
78	Заслінка з електроприводом КРА 200	шт	2	
79	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	18	
80	Решітка вентиляційна регульована 140x140	шт	2	

1	2	3	4	5
81	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 240x240	шт	4	
82	Решітка повітрязабірна зовнішня РН 325x325	шт	2	
83	Решітка вентиляційна МВ 100	шт	10	
Підрозділ 5	СИСТЕМА В1			
84	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
85	Канальний вентилятор "ВЕНТ 200L"	шт	1	
86	Установлення шумоглушників вентиляційних діаметром обичайки 250 мм	шт	1	
87	Шумопоглинач ARMN 200/9	шт	1	
88	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,04	
89	Лючок для заміру параметрів повітря	шт	2	
90	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	5	
91	Ізоляція плоских поверхонь [плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому М-125][плитами напівжорсткими зі скляного штапельного волокна на синтетичному зв'язуючому]	10м2	0,4	
92	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	0,1	або аналог
93	Установлення зонтів над обладнанням	м2	0,22	
94	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	
95	Вентиляційна решітка ОРГ 200x150	шт	2	
Підрозділ 6	СИСТЕМА В2			
96	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
97	Канальний вентилятор "ВЕНТ 315L"	шт	1	
98	Установлення шумоглушників вентиляційних діаметром обичайки 250 мм	шт	1	
99	Шумопоглинач ARMN 315/9	шт	1	
100	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2	
101	Вентиляційна решітка ОРГ 200x150	шт	2	
Підрозділ 7	СИСТЕМА В3			
102	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
103	Вентилятор кухонний КВТ-225DV	шт	1	
104	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,26	
105	Гнучка вставка	м2	0,26	
106	Установлення шумопоглиначів типу ШП 40x25	шт	1	
107	Шумопоглинач ШП 40x25	шт	1	
108	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
109	Клапан вогнезатримуючий КВП-1.0 400x250E	шт	1	
110	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонти	1	
111	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка ЗК250	шт	1	
112	Установлення зонтів над обладнанням	м2	1,6	
113	Витяжний зонти 3900x1000x400 із жировим фільтром	м2	1,6	

1	2	3	4	5
114	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4	
115	Вентиляційна решітка ОРГ 150х150	шт	2	
116	Вентиляційна решітка ОРГ 200х150	шт	2	
Підрозділ 8	СИСТЕМА В4			
117	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	
118	Канальний вентилятор "ВЕНТ 160L"	шт	1	
Розділ 4	Вентиляція природна			
119	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	11	
120	Вентилятор осьовий "ВЕНТС 125М"	шт	7	або аналог
121	Вентилятор осьовий "ВЕНТС 150М"	шт	4	або аналог
122	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	100	
123	Решітка вентиляційна МВ 100	шт	14	
124	Решітка вентиляційна МВ 121	шт	23	
125	Решітка вентиляційна МВ 170	шт	63	
Розділ 5	Холодне водопостачання В0			
Підрозділ 1	ВОДОМІРНИЙ ВУЗОЛ У КОМПЛЕКТІ:			
126	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	
127	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	50	
128	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	м	40	
129	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	
130	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	
131	Гнучка підводка діам 15мм довж0,5м	шт	39	
132	Установлення пожежних шаф	100шт	0,08	
133	Шафа пожежного обладнання HW-25-52 NKV	шт	8	
Розділ 6	Гаряче водопостачання			
134	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	2	
135	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	50	
136	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	5	
137	Установлення сушарок для рушників із водогазопровідних труб	10шт	0,8	
138	Висушувачі для рушників "RONDO"	шт	8	
139	Установлення змішувачів	10шт	0,9	
140	Термозмішувачі води ТСВБ	шт	9	
141	Змішувачі для мийок	комплект	13	
142	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,23	
143	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,23	
144	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,195	
Розділ 7	Циркуляційне водопостачання Т4			
145	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,21	

1	2	3	4	5
146	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 сріблистою	100м2	0,21	
147	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази	100м2	0,06	
Розділ 8	Каналізація побутова			
148	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	1,3	
149	Трап до пластмасовий діаметром 50 мм	шт	13	
150	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	
151	Насос погружний дренажний "ГНОМ 6х10"	шт	1	
152	Ущільнення випусків каналізації	сальник	1	
Розділ 9	Сантехнічне обладнання			
153	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	4,1	
154	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 600х450х150 мм	комплект	19	
155	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 550 х420х150 мм	комплект	22	
156	Установлення піддонів душових чавунних і сталених мілких	10компл.	1,2	
157	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	10	
158	Душова кабіна "SOLO"	шт	2	або аналог
159	Установлення змішувачів	10шт	0,6	
160	Змішувачі для душових установок, См-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	6	
161	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	2,9	
162	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлитою полочкою	шт	12	
163	Унітази напівфарфорові та фарфорові дитячі УНТД та УНТПД без суцільновідлитої полочки з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском	шт	17	
164	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	29	
165	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	
166	Мийки сталеві емальовані уніфіковані з однією чашею для встановлення на підстіллі [шафі кухонних меблів], МСУЦА, із змішувачем та пляшковим пластмасовим сифоном, розмір 500х600х174 мм	шт	1	
167	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,1	
168	Мийки чавунні емальовані з двома чашами, з кріпленнями, МЧ2ЦК, із змішувачем та пляшковим пластмасовим сифоном, розмір 800х600х204 мм	шт	1	
169	Сифони-ревізії для раковин 50 мм	шт	1	
170	Установлення лійок для розриву струмینی	шт	11	
171	Лійки водостоків сталеві	шт	11	

1	2	3	4	5
172	Гідрозатвор (сифон прямий пластмасовий для мілхх душових піддонів СПрППМ)	шт	1	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	CH202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	2,001488
2	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,832907
3	CH203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0132
4	CH203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш-год	0,145
5	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,00255
6	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	58,803
7	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	1,3596
8	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	154,08
9	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	1,3596

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

10	CHY203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш-год	82,4512
11	CHY203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,0264
12	CHY270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,535911
13	CHY270-132	Установка для виготовлення бандажів, діафрагм, пряжок	маш-год	0,9312
14	CHY270-133	Установка відпалу дроту з улаштуванням перемотки	маш-год	1,6878

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-2	Азбест-наповнювач	т	0,0044
2	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,003441
3	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00556
4	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000242
5	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,29866
6	C111-311	Каболка	т	0,006256
7	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00012
8	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,005449
9	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,006222
10	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000012
11	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000051
12	C111-587	Масло індустрієне І-20А	т	0,000605
13	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00049
14	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,001258
15	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000006
16	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,01861
17	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00002
18	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,32
19	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,1333
20	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00564
21	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000087
22	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,011792

23	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,001383
24	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00076
25	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,031
26	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00039
27	C111-1608	Дрантя	кг	1,6615
28	C111-1631	Замазка захисна	кг	12
29	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,0255
30	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,00396
31	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,7165
32	C111-1708	Ключчя просочене	кг	1,8
33	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,256
34	C111-1846	Болти анкерні	т	0,03396
35	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,060907
36	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	0,45
37	C113-2139	Шафа виносна SWN-1 розм. 110x440x480 мм	шт	3
38	C113-2182	Колектор 1 1/4" типу RPTO для опалення підлоги з патрубками 3/4 " / RPTO3G/	шт	3
39	C113-2294	Трап до пластмасовий діаметром 50 мм	шт	13
40	C114-28-Y-A	Протипожежний захист повітропроводів - система CONLIT150 товщ. 25 мм	м3	1,52
41	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	44
42	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022
43	C126-1294	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм. 400x600 мм	шт	77
44	C126-1294	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм. 500x600 мм	шт	47
45	C126-1294	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм. 600x600 мм	шт	21
46	C126-1294	Захисні екрани для нагрівальних приладів розм. 700x600 мм	шт	13
47	C126-1294-39	Вентиляційна решітка ОРГ 150x100	шт	1
48	C126-1294-39	Вентиляційна решітка ОРГ 150x150	шт	2
49	C126-1294-39	Вентиляційна решітка ОРГ 200x150	шт	8
50	C126-1294-39	Вентиляційна решітка ОРГ 300x150	шт	4
51	C126-1294-39	Вентиляційна решітка ОРГ 400x150	шт	4
52	C126-1294-39	Вентиляційна решітка ОРГ 400x200	шт	4
53	C126-1295-1	Решітка вентиляційна МВ 100	шт	24
54	C126-1295-4	Решітка вентиляційна МВ 121	шт	23
55	C126-1295-5	Решітка вентиляційна регульована 140x140	шт	2
56	C126-1295-5	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 240x240	шт	4
57	C126-1295-6	Решітка повітрязабірна зовнішня РН 325x325	шт	2
58	C126-1295-6	Решітка повітрязабірна зовнішня РН 400x300	шт	2
59	C126-1295-10	Повітрязабірна решітка DXT-A 525x625	шт	1
60	C126-1295-14	Решітка вентиляційна регульована ОРГ 200x200	шт	8
61	C126-1295-29	Решітка вентиляційна МВ 170	шт	63
62	C130-3	Вентиляційна припливна установка "Asys Compact 4"	шт	2
63	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	29
64	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00012
65	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00127

66	C130-59	Канальний вентилятор "БЕНТ 160L"	шт	1
67	C130-59	Канальний вентилятор "БЕНТ 200L"	шт	1
68	C130-59	Канальний вентилятор "БЕНТ 315L"	шт	1
69	C130-60	Вентилятор кухонний KBT-225DV	шт	1
70	C130-61	Вентилятор каналний AVF 40-20/20-4E	комплект	2
71	C130-62	Вентилятор осьовий "БЕНТС 125M"	шт	7
72	C130-62	Вентилятор осьовий "БЕНТС 150M"	шт	4
73	C130-231	Гнучка вставка	м2	0,26
74	C130-231	Гнучка вставка AFI 40-20	м2	1,44
75	C130-233	Шумопоглинач CP 200/900	шт	4
76	C130-234	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті круглого перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТК 1-3, діаметр обичайки 250 мм, маса наповнювача 1,92 кг	шт	6
77	C130-234	Шумопоглинач ARMN 200/9	шт	1
78	C130-234	Шумопоглинач ARMN 315/9	шт	1
79	C130-246	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті прямокутного перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТП 1-3, переріз обичайки 400x200 мм, маса наповнювача 3 кг	шт	2
80	C130-246	Шумопоглинач AMN 40-20	шт	2
81	C130-247	Глушники шуму вентиляційних установок трубчасті прямокутного перерізу із оцинкованої та сортової сталі, наповнювач - полотно із супертонкого лужного скловолокна, марка ГТП 1-4, переріз обичайки 400x300 мм, маса наповнювача 3,53 кг	шт	1
82	C130-247	Шумопоглинач ШП 40x25	шт	1
83	C130-272	Заслінка з електроприводом KPA 200	шт	2
84	C130-273	Заслінка з сервоприводом ARC 40-20	шт	2
85	C130-297	Зонти вентиляційних систем круглі із листової сталі, марка 3K250	шт	1
86	C130-339	Електричний нагрівач AWE 40-20/6	шт	2
87	C130-474	Крани для випуску повітря СТД 7073В латунні	шт	52
88	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0099
89	C130-499	Мийки сталеві емальовані уніфіковані з однією чашею для встановлення на підстіллі [шафі кухонних меблів], МСУЦА, із змішувачем та пляшковим пластмасовим сифоном, розмір 500x600x174 мм	шт	1
90	C130-504	Мийки чавунні емальовані з двома чашами, з кріпленнями, МЧ2ЦК, із змішувачем та пляшковим пластмасовим сифоном, розмір 800x600x204 мм	шт	1
91	C130-539	Душова кабіна "SOLO"	шт	2
92	C130-541	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з пластмасовим уніфікованим сифоном	шт	10
93	C130-549	Висушувачі для рушників "RONDO"	шт	8
94	C130-557-110	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 21-600-500	шт	3
95	C130-557-111	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 21-600-600	шт	4
96	C130-557-112	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 11-600-600	шт	2
97	C130-557-113	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 22-600-600	шт	18
98	C130-557-114	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 22-600-800	шт	32
99	C130-557-115	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 22-600-900	шт	9
100	C130-557-116	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 22-600-1000	шт	8
101	C130-557-117	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 22-600-500	шт	3
102	C130-557-122	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 11-600-500	шт	9
103	C130-557-221	Радіатори сталеві "RADIK KLASIK" 21-600-700	шт	1
104	C130-557-273-H	Радіатори сталеві "RADIK-KLASIK" 22-600-700	шт	14

105	C130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	100
106	C130-606-2	Гнучка підводка діам 15мм довж0,5м	шт	39
107	C130-608	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	м	40
108	C130-624	Змішувачі для душових установок, СМ-Д-Шл, з душовою сіткою на гнучкому шлангові	комплект	6
109	C130-626	Змішувачі для мийок	комплект	13
110	C130-632	Термозмішувачі води ТСВБ	шт	9
111	C130-669	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 550 х420х150 мм	комплект	22
112	C130-670	Умивальники прямокутні напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою, розмір 600х450х150 мм	комплект	19
113	C130-901	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим випуском та суцільновідлистою поличкою	шт	12
114	C130-903	Унітази напівфарфорові та фарфорові дитячі УНТД та УНТПД без суцільновідлистої полички з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском	шт	17
115	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	9
116	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	5
117	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2
118	C130-1103	Блочки	шт	6
119	C130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	4
120	C130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	16,2
121	C130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	4,8
122	C130-1156-1	Лійки водостоків сталі	шт	11
123	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	8
124	C142-10-2	Вода	м3	23,64315
125	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00792
126	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00232
127	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,001892
128	C1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	1,056060
129	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014
130	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,12696
131	C1541-43	Набивка сальника водяного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000060
132	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004
133	C1545-159	Очі льняний	т	0,00187
134	C1545-248	Скоби будівельні	кг	58
135	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	6
136	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1
137	C1630-61	Двері сталеві для вентиляційних камер утеплені, розмір 1250х500 мм	шт	1
138	C1630-76	Витяжний зонт 3900х1000х400 із жировим фільтром	м2	1,6
139	C1630-76	Зонти витяжні над устаткуванням із листової гарячекатаної та сортової сталі	м2	0,22
140	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	27,6652
141	C1630-115	Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	69,668482
142	C1630-461	Регулюючий клапан 150х150	шт	1
143	C1630-461	Регулюючий клапан 200х200	шт	1

144	C1630-461	Регулюючий клапан 400x250	шт	1
145	C1630-463	Регулюючий клапан 300x200	шт	1
146	C1630-522	Лючок для заміру параметрів повітря	шт	6
147	C1630-541-4-1Л	Клапан запірний RLV-15	шт	103
148	C1630-670-3-1О	Радіаторний терморегулятор RA-N діам. 15 мм	шт	103
149	C1630-734	Фільтр касетний AFB 40-20	шт	2
150	C1630-929	Клапан вогнезатримуючий KBП-1.0 400x250Е	шт	3
151	C1630-973	Гідрозатвор (сифон прямий пластмасовий для мілких душових піддонів СПрППМ)	шт	1
152	C1630-973	Сифони-ревізії для раковин 50 мм	шт	1
153	C1630-1163	Насос поглиблюючий дренажний "ГНОМ 6x10"	шт	1
154	C1630-1675	Компактна підвісна припливно-витяжна вентиляційна установка у звуко- та тепло- ізолюваному корпусі з електричним нагрівачем і рекуперацією тепла "ВЕНТС ВУТ 600ПЕ ЕС"	шт	2
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
155	C1999-9015	Електроенергія	квт-год	1,185850
156	C1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,850966

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Тепловий пункт 2-1-3				
Розділ 1	Обладнання			
1	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	шт	2	
2	Ємкісні водонагрівачі "DRAZICE" ОКС 400 NTR об'ємом V=400 л	шт	2	або аналог
3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	
4	Гідропневмобак "REFIX" 25D об'ємом V=25 л	шт	1	або аналог
5	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,3 м3	шт	1	
6	Напірний розширювальний бак "REFLEX" N250 об'ємом V=250 л	шт	1	або аналог
7	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	4	
8	Циркуляційний насос системи опалення "WILO" TOP-S 40/7	шт	1	або аналог
9	Насос гріючого контуру ГВП "WILO" TOP-S 40/4	шт	1	
10	Насос циркуляційного контуру ГВП "WILO" TOP-Z 20/4	шт	1	або аналог
11	Насос поглиблюючий дренажний "ГНОМ 6x10"	шт	1	або аналог
12	Установлення магнітовідмулювачів	шт	1	
13	Магнітовідмулювач "Oism 200/65"	шт	1	
14	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	
15	Клапан триходовий муфтовий HRB 3 діаметром 40 мм з електроприводом AMB 162	шт	1	
16	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
17	Автоматичний перепускний регулятор тиску муфтовий AVPA діаметром 40 мм	шт	1	
Розділ 2	Арматура, вироби та матеріали			
18	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,02	
19	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,13	
20	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,05	
21	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,12	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,06	
23	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,06	
24	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,1	
25	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,14	
26	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,155	
27	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,12	
28	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,05	
29	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	3	
30	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	4	
31	Крани кульові муфтові діаметром 25 мм	шт	2	
32	Крани кульові діаметром 32 мм	шт	3	
33	Крани кульові діаметром 40 мм	шт	5	
34	Клапани зворотні муфтові діаметром 32 мм	шт	1	
35	Клапани зворотні муфтові діаметром 40 мм	шт	1	
36	Клапани зворотні муфтові діаметром 50 мм	шт	1	
37	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	3	
38	Поворотний затвор дисковий міжфланцевий діаметром 50 мм	шт	3	
39	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	7	
40	Поворотний затвор дисковий міжфланцевий діаметром 65 мм	шт	3	
41	Поворотний затвор дисковий міжфланцевий діаметром 80 мм	шт	3	
42	Клапани зворотні фланцеві діаметром 65 мм	шт	1	
43	Установлення клапанів запобіжних однакових діаметром 25 мм	шт	1	
44	Клапан запобіжний SVW 6 діаметром 20 мм	шт	1	
45	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 40 мм	10шт	0,1	

1	2	3	4	5
46	Фільтр сітчастий муфтовий діаметром 40 мм	шт	1	
47	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах діаметром 65 мм	10шт	0,1	
48	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 65 мм	шт	1	
49	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	
50	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	
51	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	10	
52	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	6	
53	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
54	Автоматичні повітровипускники	шт	8	
55	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталених труб, зовнішній діаметр корпусу 219 мм	шт	2	
56	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	1,8	
57	Ізоляція труб діаметром 20 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог,м	13	або аналог
58	Ізоляція труб діаметром 25 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог,м	5	або аналог
59	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	1	
60	Ізоляція труб діаметром 32 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог,м	10	або аналог
61	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	2,6	
62	Ізоляція труб діаметром 40 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог,м	26	або аналог
63	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	1,55	
64	Ізоляція труб діаметром 57 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог,м	15,5	або аналог
65	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	1,2	
66	Ізоляція труб діаметром 76 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог,м	12	або аналог

1	2	3	4	5
67	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів мінераловатних на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,5	
68	Ізоляція труб діаметром 89 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог,м	5	або аналог
69	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	
70	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,15	
71	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою	100м2	0,15	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	CH202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,8958
2	CH202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш-год	0,069
3	CH202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,03
4	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,7174
5	CH203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0045
6	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	29,36975
7	CH204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш-год	0,8
8	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	0,4635
9	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	0,4635

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

10	CHУ200-61	Гайковерт пневматичний	маш-год	1
11	CHУ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,009
12	CHУ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	1,2276
13	CHУ270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,16

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,01236
2	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00011
3	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0017
4	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000030
5	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,21304
6	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,000478
7	C111-587	Масло індустріальне И-20А	т	0,0002
8	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000228
9	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,06
10	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,011985
11	C111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,00135
12	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,2972
13	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,38
14	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0005
15	C114-96-У-102	Ізоляція труб діаметром 20 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог.м	13

16	C114-96-Y-102	Ізоляція труб діаметром 25 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог.м	5
17	C114-96-Y-102	Ізоляція труб діаметром 32 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог.м	10
18	C114-96-Y-102	Ізоляція труб діаметром 40 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог.м	26
19	C114-96-Y-102	Ізоляція труб діаметром 57 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог.м	15,5
20	C114-96-Y-102	Ізоляція труб діаметром 76 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог.м	12
21	C114-96-Y-102	Ізоляція труб діаметром 89 мм циліндрами "FLEXOROCK" із мінвати "ROCKWOOL" товщ. 30 мм	пог.м	5
22	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0088
23	C130-10	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,1 м3	шт	1
24	C130-10	Гідропневмобак "REFIX" 25D об'ємом V=25 л	шт	1
25	C130-13	Баки розширювальні круглі, місткість до 0,3 м3	шт	1
26	C130-13	Напірний розширювальний бак "REFLEX" N250 об'ємом V=250 л	шт	1
27	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00248
28	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,02919
29	C130-258	Магнітовідмулювач "Oism 200/65"	шт	1
30	C130-474	Автоматичні повітровипускники	шт	8
31	C130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	2
32	C130-882	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	13
33	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	5
34	C130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	12
35	C130-888	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	6
36	C130-889	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	6
37	C130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	10
38	C130-891	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	14
39	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	8
40	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	20
41	C130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	14
42	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	6
43	C130-980	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1
44	C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	15,5
45	C130-1193	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	12
46	C130-1194	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	5
47	C142-10-2	Вода	м3	4,48965
48	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0027
49	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000645
50	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,072
51	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008
52	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,004
53	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,007
54	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,014
55	C1545-159	Очіс льняний	т	0,000297
56	C1546-54	Пароніт	т	0,00003

57	C1630-48	Гребінки паро- та водорозподільні із сталевих труб з фланцями, болтами, прокладками, кронштейнами та краном, зовнішній діаметр корпусу 219 мм, довжина 1,5 м, з чотирма патрубками діаметром 89 мм	комплект	2
58	C1630-105	Фільтр сітчастий муфтовий діаметром 40 мм	шт	1
59	C1630-107	Фільтр сітчастий фланцевий діаметром 65 мм	шт	1
60	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20
61	C1630-539	Клапан триходовий муфтовий HRB 3 діаметром 40 мм з електроприводом AMB 162	шт	1
62	C1630-544	Клапани зворотні муфтові діаметром 32 мм	шт	1
63	C1630-545	Клапани зворотні муфтові діаметром 40 мм	шт	1
64	C1630-546	Клапани зворотні муфтові діаметром 50 мм	шт	1
65	C1630-554	Поворотний затвор дисковий міжфланцевий діаметром 50 мм	шт	3
66	C1630-554	Поворотний затвор дисковий міжфланцевий діаметром 65 мм	шт	3
67	C1630-554	Поворотний затвор дисковий міжфланцевий діаметром 80 мм	шт	3
68	C1630-559	Клапани зворотні фланцеві діаметром 65 мм	шт	1
69	C1630-570	Клапан запобіжний SVW 6 діаметром 20 мм	шт	1
70	C1630-670-1	Крани кульові діаметром 20 мм	шт	4
71	C1630-670-2	Крани кульові діаметром 15 мм	шт	3
72	C1630-671-1	Крани кульові діаметром 32 мм	шт	3
73	C1630-671-2	Крани кульові муфтові діаметром 25 мм	шт	2
74	C1630-672-2	Крани кульові діаметром 40 мм	шт	5
75	C1630-1162	Насос гріючого контуру ГВП "WILO" TOP-S 40/4	шт	1
76	C1630-1162	Насос циркуляційного контуру ГВП "WILO" TOP-Z 20/4	шт	1
77	C1630-1162	Циркуляційний насос системи опалення "WILO" TOP-S 40/7	шт	1
78	C1630-1163	Насос поглиблювальний дренажний "ГНОМ 6х10"	шт	1
79	C1630-1240	Ємкісні водонагрівачі "DRAZICE" OKC 400 NTR об'ємом V=400 л	шт	2
80	C1630-2001	Автоматичний перепускний регулятор тиску муфтовий AVPA діаметром 40 мм	шт	1
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
81	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	63
82	C1999-9015	Електроенергія	кВт-год	0,07728
83	C1999-9017	Масильні матеріали	кг	0,02009

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Підвищувальна протипожежна установка 2-1-4				
1	Монтаж компактної установки для підвищення тиску	шт	1	
2	Компактна установка для підвищення тиску "WILO-Economy" CO-2 MHI 803/ER	шт	1	або аналог
3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	8	
4	Вентиль прохідний фланцевий 15К416П1, ДУ65; РУ25	шт	4	
5	Клапани зворотні фланцеві CVS-16F діаметром 65 мм	шт	2	
6	Клапани зворотні фланцеві CVS-16F діаметром 100 мм	шт	1	
7	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 3046бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
8	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	12	
9	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	4	
10	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
11	Манометри показуючий МП-100-01-1,0-1,0 МПа	комплект	1	
12	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 65 мм	100м	0,05	
13	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,5	
14	Ізоляція "Thermaflex FRZ" Е-76 товщ. 9 мм	пог.м	5	або аналог

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	CH202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,1725
2	CH202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,11
3	CH202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,1655
4	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	11,1425
5	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,88

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

6	CHY203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	0,76
7	CHY204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	3,19
8	CHY233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	3,55
9	CHY270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	0,897
10	CHY270-132	Установка для виготовлення бандажів, діафрагм, пряжок	маш-год	0,17

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	2307-10420	Вентиль прохідний фланцевий 15КЧ16П1, ДУ65; РУ25	шт	4
2	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000085
3	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000004
4	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,484
5	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00001
6	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152
7	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00005
8	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0035
9	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00462
10	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	1,738
11	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,5161
12	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
13	С114-96-У-14	Ізоляція "Thermaflex FRZ" Е-76 товщ. 9 мм	пог.м	5
14	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016
15	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01656
16	С130-893	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 65 мм	м	5
17	С130-967	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 65 мм	шт	12

18	C130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	4
19	C142-10-2	Вода	м3	0,232
20	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001
21	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,016
22	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00001
23	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231
24	C1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 100 мм	шт	1
25	C1630-113	Манометри показуючий МП-100-01-1,0-1,0 МПа	комплект	1
26	C1630-547	Клапани зворотні фланцеві CVS-16F діаметром 100 мм	шт	1
27	C1630-547	Клапани зворотні фланцеві CVS-16F діаметром 65 мм	шт	2
28	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,5
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
29	C1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,0803

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Електроосвітлення і силове обладнання 2-1-5				
Розділ 1	Монтажні роботи			
1	Шафа розподільча ПР11	шт	1	
2	Установлення в ніші та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пункту ПР11-1136	пристрій	1	
3	Панель ввідна УВР	шт	1	
4	Зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою УВР 1402-00	пристрій	1	
5	Лічильник трифазний прямого включення NR-06 TD MME 3FD SM-PD-U, In.=10-80A (додатково)	шт	1	
6	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	
7	Шафа ввідна з функцією АВР-100	шт	1	
8	Монтаж шафи та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикачання на резерв	пристрій	1	
Підрозділ 1	В ШАФАХ ВСТАНОВЛЕНО:			
9	Кнопка управління ПKE-222-2У2 "ПУСК-СТОП"	шт	1	
10	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	
11	Контактор СТ 2р 16А	шт	1	
12	Контактор постійного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А	шт	1	
13	Оповіслювач світлозвуковий зовнішній "ТОРТИЛА"	шт	1	
14	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
15	Пускач електромагнітний нереверсивний, без теплового реле ПМЛ-2100	шт	1	
16	Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А	шт	1	

1	2	3	4	5
17	Пульт керування ORe5	шт	1	
18	Пост керування кнопковий загального призначення, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	
19	Трансформаторний регулятор швидкості RTRD 4	шт	1	
20	Тиристорний регулятор швидкості REB 2.5 NE	шт	2	
21	Встановлення регуляторів	шт	3	
22	Дзвінок гучного бою змінного струму МЗ-1	шт	1	
23	Монтаж дзвінка	шт	1	
24	Щит керування пот.насосами ER2-0.75FFS-RO-AO (WILLO)	шт	1	
25	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
26	Вимикач однополюсний дзвінковий	шт	1	
27	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	
28	Пульт керування ORe5 Remark	шт	1	
29	Пульт дистанційного керування ПДУ	шт	1	
30	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	2	
31	Тиристорний регулятор швидкості REB-2.5NE	шт	2	
32	Трансформаторний регулятор RTRO 4	шт	1	
33	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	3	
34	Ящик керування ЯОА5401-2874АУХЛЗ.1	шт	1	
35	Монтаж ящика та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ящика керування асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором Я5411-1874...3074	пристрій	1	
36	Світильник з лампою розжарення НББ-64-100-019	шт	23	
37	Світильник з лампою розжарення НББ-64В-60-32	шт	24	
38	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,47	
39	Світильник НСП11.100	шт	30	
40	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,3	
41	Світильник НПП01В-60	шт	30	
42	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,3	
43	Світильник стельовий промисловий ЛПО-06В-2х36-002	шт	16	
44	Світильник стельовий ЛПО-06В-2х36-002	шт	67	
45	Світильник стельовий ЛПО-06В-2х18	шт	52	
46	Світильник стельовий ЛПО-03В-2х36-002	шт	195	
47	Світильник стельовий ALS.PRS-236	шт	33	
48	Світильник стельовий ALS.PRS-218	шт	10	
49	Світильник стельовий АОТ.ОPL 218	шт	3	
50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	3,76	
51	Світильник люмінесцентний настінний ЛБО-03В	шт	32	
52	Монтаж світильників з надписом "не входити", "вихід"	100шт	0,32	

1	2	3	4	5
53	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-60	10шт	5,6	
54	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-100	10шт	5,5	
55	Лампи люмінесцентні ртутні малогабаритні низького тиску ЛБ8	10шт	6,5	
56	Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ18	10шт	13,2	
57	Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ36	10шт	60,5	
58	Стартери для люмінісцентних ламп	10шт	73,7	
59	Світильник переносний РВО-Ч2ХЛ2	шт	1	
60	Розетка штепсельна для відкритої установки	шт	6	
61	Розетка штепсельна двохолюсна з заземляючим контактом з відкидною кришкою	шт	19	
62	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,25	
63	Розетка штепсельна двохолюсна з заземляючим контактом зі шторками	шт	70	
64	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,7	
65	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	60	
66	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,6	
67	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	80	
68	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,8	
69	Вимикач двоклавішний для захованої проводки	шт	31	
70	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,31	
Розділ 2	Захисні засоби з техніки безпеки			
71	Покажчик високої напруги УНЧ-1	шт	1	
72	Ізолюючі кліщі	шт	1	
73	Діелектричні рукавиці	шт	2	
74	Заземлення переносне захисне ЗПЗ	шт	1	
75	Діелектричний килим	кг	10	
76	Захисні окуляри	шт	1	
77	Вогнегасик вуглекислотний ВВК-3.5	шт	2	
78	Попереджувальні плакати	комплект	1	
79	Кліщі електровимірювальні низьковольтні ЦЧ501	шт	1	
80	Індивідуальний набір інструменту слюсаря-монтажника	шт	1	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II. Будівельні машини та механізми

1	CH202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	17,9793
2	CH203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш-год	56,976
3	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	38,3209
4	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	20,564
5	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	0,5
6	CH233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш-год	0,083
7	CH233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш-год	17,7
8	CH233-1002	Верстати свердлильні	маш-год	0,74
Разом:				

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)				
9	CHY200-68	Пістолет монтажний	маш-год	0,039
10	CHY270-115	Дрилі електричні	маш-год	176,8588

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	185-1-1-4-15-1	Пульт керування ORe5 Remark	шт	1
2	1507-1022	Світильник переносний РВО-Ч2ХЛ2	шт	1
3	1507-1044-1	Світильник НПП01В-60	шт	30
4	1507-1047-1	Світильник з лампою розжарення НББ-64В-60-32	шт	24
5	1507-1047-4-2	Світильник з лампою розжарення НББ-64-100-019	шт	23
6	1507-1139-11	Світильник люмінесцентний настінний ЛБО-03В	шт	32
7	1507-1198-15-1	Світильник НСП111.100	шт	30
8	1507-3072-13	Світильник стельовий ALS.PRS-218	шт	10
9	1507-3072-13	Світильник стельовий ALS.PRS-236	шт	33
10	1507-3072-13	Світильник стельовий АОТ.ОPL 218	шт	3
11	1507-3072-13	Світильник стельовий ЛПО-03В-2х36-002	шт	195
12	1507-3072-13	Світильник стельовий ЛПО-06В-2х18	шт	52
13	1507-3072-13	Світильник стельовий ЛПО-06В-2х36-002	шт	67
14	1507-3072-13	Світильник стельовий промисловий ЛПО-06В-2х36-002	шт	16
15	1515-1007	Лампи люмінесцентні ртутні малогабаритні низького тиску ЛБ8	10шт	6,5
16	1515-1023	Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ18	10шт	13,2
17	1515-1040	Лампи люмінесцентні ртутні низького тиску ЛБ36	10шт	60,5
18	1515-6002	Стартери для люмінесцентних ламп	10шт	73,7
19	1515-7029	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-60	10шт	5,6
20	1515-7040	Лампи біспіральні з аргоновим наповненням Б230-240-100	10шт	5,5
21	290902-54	Вимикач незаглиблений для відкритої проводки	шт	60
22	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	80
23	290902-223-1	Розетка штепсельна двохполюсна з заземляючим контактом з відкидною кришкою	шт	19
24	290902-223-1	Розетка штепсельна двохполюсна з заземляючим контактом зі шторками	шт	70
25	290902-256	Вимикач двоклавішний для захованої проводки	шт	31
26	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0008
27	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00027
28	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,016419
29	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00003
30	С111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,0001
31	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00017
32	С111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0002
33	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,0001
34	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,4
35	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,007
36	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002
37	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,004598
38	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0003

39	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00391
40	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00027
41	C111-1672	Емаль МС-17, пісочна	т	0,00016
42	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,66
43	C111-1746-1-А	Діелектричний килим	кг	10
44	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,364
45	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00364
46	C111-1893	Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,09
47	C115-126-1-А	Попереджувальні плакати	комплект	1
48	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,1055
49	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,00002
50	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00001
51	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00002
52	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002
53	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00006
54	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,00004
55	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,545
56	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,153
57	C1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	1,1
58	C1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0572
59	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,225
60	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0528
61	C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,27
62	C1545-87	Конструкція опорна	т	0,01155
63	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,14
64	C1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0408
65	C1545-153	Наконечники кабельні	шт	110,54
66	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,064
67	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,3366
68	C1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0528
69	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	8
70	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,7931
71	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,1
72	C1545-262	Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02
73	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,11
74	C1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,010528
75	C1545-291	Шпилька	комплект	767,04
76	C1545-308	Електроди ЭМР-4	т	0,00012
77	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00024
78	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,02
79	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00033
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
80	C1999-9015	Електроенергія	кВт-год	74,280696

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
системи зв'язку 2-1-6				
Розділ 1	Оповіщення при пожежі			
1	Оповіщувач світлозвуковий С-05 С"Тортила"	шт	22	або аналог
2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	22	
Розділ 2	Телефонізація			
3	Телефон одноканальний Panasonic KX-TC2361	компл	7	або аналог
4	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	7	
Розділ 3	Телебачення			
5	Антенна телевізійна зовнішня АТНГ /В	шт	1	
6	Антенна основна колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
7	Антенна дициметрова	шт	1	
8	Антенна приймальна додаткова колективного приймання телебачення типу АТКГ на установленій опорі	шт	1	
9	Щогла телевізійна .	м	5	
10	Монтаж щогли	100 м	0,05	
Розділ 4	Годинофікація			
11	Годинник електронний	шт	14	
12	Годинники цифрові електронні підвісні	шт	14	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	0,4425
2	СН233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	5,72
3	СН233-281	Верстат трубообрізний	маш-год	0,14
4	СН233-285	Верстат трубонарізний	маш-год	0,09
5	СН233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш-год	0,22

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

6	СНУ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-год	0,584
7	СНУ270-115	Дрилі електричні	маш-год	11,348

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	8401-13-1	Антенна телевізійна зовнішня АТНГ /В	шт	1
2	8401-13-2	Антенна дициметрова	шт	1
3	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00056
4	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00162
5	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00029
6	С111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000026
7	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0022
8	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000052
9	С111-1669	Оліфа оксоль комбінована	т	0,000015
10	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,07
11	С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0155

12	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00015
13	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,007
14	C113-131-2	Щогла телевізійна .	м	5
15	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00029
16	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,0325
17	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,731
18	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,0051
19	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0015
20	C1545-169	Перемикач заземлювальна	шт	0,4
21	C1545-177	Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	0,07
22	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0,1605
23	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,1
24	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,44
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
25	C1999-9015	Електроенергія	квт-год	4,86544
26	C1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,01168

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
охоронна сигналізація 2-1-7				
1	Прилад приймально-контрольний СА-10 з клавіатурою в металевому корпусі	компл	1	
2	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
3	Акумулятор 12В 7Ахгод	шт	1	
4	Оповіщувач світлозвуковий ОПОК-4-5	шт	1	
5	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
6	Сповісник магнітогерконовий СОМК1-1	шт	21	
7	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	19	
8	Сповіщувач охоронний "Рух"	шт	2	
9	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	19,97
---	-----------	-------------------------------	---------	-------

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	2405-1392-2	Сповіщувач охоронний "Рух"	шт	2
2	2405-1392-18	Сповісник магнітогерконовий СОМК1-1	шт	21
3	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00097
4	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00003
5	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0021
6	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00027

7	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,28
8	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,23
9	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,42

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
пожежна сигналізація 2-1-8				
1	Прилад приймально-контрольний "Варта-1-832"(32 шлейфи)	компл	1	або аналог
2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
3	Батарея акумуляторна 12В 7Ахгод	шт	1	
4	Додатковий блок живлення БЖ-1230	шт	1	
5	Блок живлення	шт	1	
6	Сповісник пожежний ручний SPR-1	шт	31	
7	Сповіщувач пожежний ручний	шт	28	
8	Сповісник пожежний тепловий ТПТ-4	шт	114	
9	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний, комбінований у нормальному виконанні	шт	103	
10	Сповісник пожежний димовий СПД-3.2	шт	61	
11	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	55	
12	Оповіщувач світлозвуковий зовнішній "ДЖМІЛЬ"	шт	1	
13	Сповіщувач світлозвуковий	шт	1	
14	Пристрій комутаційний УК12-4	компл	1	
15	Монтаж пристрою комутаційного	шт	1	
16	Модуль порошкового пожежогасіння СПРУТ-3-01	компл	4	
17	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні	шт	2	
Підрозділ 1	КОНТРОЛЬ СИГНАЛУ БЛОКІВ УПРАВЛІННЯ ПОЖЕЖНИХ КРАНІВ			
18	Додатковий блок живлення БЖ-1230	компл	1	
19	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	CH202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,01
2	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	119,61

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

3	CHY270-115	Дрилі електричні	маш-год	100,8
---	------------	------------------	---------	-------

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	2405-1392-6-3	Сповісник пожежний димовий СПД-3.2	шт	61
2	2405-1392-7-5	Сповісник пожежний тепловий ТПТ-4	шт	114
3	2405-1392-8-1	Сповісник пожежний ручний SPR-1	шт	31
4	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00011
5	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,01148
6	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,00057
7	C111-341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00005

8	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001
9	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005
10	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0161
11	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0056
12	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05
13	C111-1809	Сталь кругла	т	0,0018
14	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,00001
15	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00231
16	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	4,065
17	C1545-156	Нитки швейні	кг	0,01
18	C1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,0816
19	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	9,85
20	C1545-292	Шплінт дротяний, діаметр 2,5 мм	т	0,0004
21	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	3,2
22	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00056
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
23	C1999-9015	Електроенергія	кВт-год	42,336

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
прилади та засоби автоматизації (ІТП) 2-1-9				
1	Датчик температури зовнішнього повітря N 78201148 VIESMANN	шт	1	
2	Датчик температури накладний N 7182875 VIESMANN	шт	1	
3	Датчик температури потужний з погрузною гільзою гарячої води у бойлері N 7450641 VIESMANN	шт	2	
4	Манометр показуючий MDR 80/6	шт	10	
5	Термоманометри TMAX 6-1/2	шт	10	
6	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання фланцеві	шт	24	
7	Цифровий регулятор системи опалення з консоллю для настінного монтажу VITOTRONIK 200H-HK1W (VIESMANN)	шт	1	
8	Апаратура настінна, маса від 0,15 до 0,2 т	шт	1	
9	Оповіщувач світлозвуковий C-05 C"Тортила"	шт	1	
10	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	1	
11	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б18бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 15 мм	шт	20	
12	Крани пружинні та бронзові муфтові на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-50 мм	10 шт	2	
13	Труба ПВХ гофрована із самозатухаючого пластику діаметр 16 мм	10 м	8,5	
14	Труба жорстка з самозатухаючого ПВХ ,діаметр 16 мм (ДКС)	10 м	0,3	
15	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,88	
16	Труби холоднодеформовані з корозійностійкої сталі безшовні, зовнішній діаметр 14 мм, товщина стінки 2,00 мм	10 м	1	

1	2	3	4	5
17	Трубні проводки з безшовних труб із легованих і корозієстійких сталей на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²], тип з'єднання зварний, діаметр зовнішній 22 мм	100 м	0,1	
18	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	0,1	
19	Коробка монтажна КМС1-4	шт	2	
20	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	2	
21	Провід перерізом 2.1,5мм ² ПВСнг	1000 м	0,065	
22	Провід перерізом 3.1,5мм ² ПВСнг	1000 м	0,03	
23	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	100 м	0,07	
24	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм ²	100 м	0,88	
25	Штекер 20 для насоса теплопостачання №7415056 VIESMANN	комплект	2	
26	Штекер 52 для сервопривода змішувача №7415057	комплект	2	
27	Штекер для датчиків №7415058 (VIESMANN)	комплект	3	
28	Конструкції металеві	т	0,01	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	СН202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,7231
2	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	4,6166
3	СН204-1201	Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц	маш-год	1,408
4	СН204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,1
5	СН205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м ³ /хв	маш-год	0,2
6	СН215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м ³ /год	маш-год	0,144
7	СН233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	0,8501
8	СН233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш-год	0,24
9	СН233-281	Верстат трубообрізний	маш-год	0,24
10	СН233-285	Верстат трубонарізний	маш-год	0,24

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

11	СНУ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш-год	5,8696
12	СНУ200-68	Пістолет монтажний	маш-год	7,744
13	СНУ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-год	0,67
14	СНУ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	0,528
15	СНУ270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,6
16	СНУ270-236	Пилосос промисловий	маш-год	0,4224

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	15095-46031	Провід перерізом 2.1,5мм ² ПВСнг	1000м	0,065
2	15095-46031	Провід перерізом 3.1,5мм ² ПВСнг	1000м	0,03
3	С111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001
4	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,000040
5	С111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00511
6	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,00001
7	С111-422	Білило титановіе, готове до застосування, МА-21	т	0,00025

8	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0005
9	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00012
10	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00027
11	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,000886
12	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,1408
13	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А	кг	0,077
14	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00116
15	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,000378
16	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,01
17	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	15,84
18	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00001
19	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0015
20	C1512-5-1	Коробка монтажна КМС1-4	шт	2
21	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00001
22	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС40	т	0,00001
23	C1524-3	Труби холоднодеформовані з корозійностійкої сталі безшовні, зовнішній діаметр 14 мм, товщина стінки 2,00 мм	10м	1
24	C1530-6-3	Труба ПВХ гофрована із самозатухаючого пластику діаметр 16 мм	10м	8,5
25	C1530-6-3	Труба жорстка з самозатухаючого ПВХ діаметр 16 мм (ДКС)	10м	0,3
26	C1542-8	Аргон газоподібний, сорт 1	м3	0,36
27	C1545-19	Втулка В17	100шт	0,10736
28	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,033
29	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,936
30	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,088
31	C1545-119	Муфти поліетиленові	шт	7,04
32	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛЗ	100шт	0,02
33	C1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,48
34	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,936
35	C1545-167	Патрубок У-477	100шт	0,1584
36	C1545-180	Полоски К-404	100шт	0,154
37	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	6
38	C1545-208	Пряжки К-405	100шт	0,154
39	C1545-232	Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,026928
40	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,968
41	C1545-248	Скоби будівельні	кг	0,3
42	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	0,05
43	C1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,24
44	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,0142
45	C1546-20	Клей БМК5	кг	0,176
46	C1546-22	Клей нітрогліфталевий	кг	0,02
47	C1630-659	Крани триходові натяжні муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б186к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	20
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
48	C1999-9015	Електроенергія	квт-год	2,361572
49	C1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,124092

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
МОНТАЖ МОНТОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ 2-1-10				
1	Монтаж ванни мийної	шт	1	
2	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін.	шт	3	
3	Установлення ванн сантехнічних	компл.	1	
4	Установлення мийок на два відділення	компл.	8	
5	Монтаж хліборізки	шт	1	
6	Монтаж овочечистки	шт	1	
7	Монтаж м'ясорубки	шт	1	
8	Монтаж машини пральної	шт	2	
9	Монтаж барабана сушильного	шт	1	
10	Монтаж плити електричної	шт	1	
11	Монтаж котла харчоварильного електричного	шт	2	
12	Монтаж кип'ятильника	шт	1	
13	Монтаж шафи холодильника	шт	2	
14	Монтаж опромінювача бактерицидного стельового	комплект	6	
15	Монтаж апарата для низькочастотної терапії	комплект	2	
16	Установлення апаратури настільної, маса до 0,03 т	шт	8	
17	Монтаж електросушарки для рук з фотоелементом	шт	3	
18	Монтаж верстатів токарної, свердлильно-розточувальної, шліфувальної, зубообробної, фрезерної, стругальної та довбальної, протяжної, електрофізичної та електрохімічної, балансувальної і відрізної груп у зібраному вигляді, маса до 2 т	шт	11	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	СН201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш-год	0,14
2	СН202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,297
3	СН202-811	Крани мостові електричні загального призначення при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	9,13
4	СН202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	21,07
5	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,161
6	СН203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	3,9
7	СН225-2301	Тельфери електричні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	1,46
8	СН225-2302	Тельфери електричні, вантажопідйомність 1 т	маш-год	0,67
9	СН225-2304	Тельфери електричні, вантажопідйомність 3,2 т	маш-год	6,17

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

10	СНУ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	6,81
11	СНУ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш-год	2,6
12	СНУ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш-год	1,46

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5x48,5 мм	т	0,0004
2	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,000066
3	С111-311	Каболка	т	0,00119
4	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00117
5	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,04455
6	С111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00008

7	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0002
8	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0004
9	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,6
10	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,14
11	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,832
12	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00008
13	C123-499	Розкладки, розмір 19x19 мм	мм	12
14	C142-10-2	Вода	м3	0,5
15	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00004
16	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'яністі в чушках, марка ПОС61	т	0,00004
17	C1545-112	Металеві прокладки	т	0,077
18	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,16
19	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00062
20	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1x10 мм2	м	16
21	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	157,9
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
22	C1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,1087

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Кабельна лінія 10кВ. 4-1-1				
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0821	
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,028	
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0103	
4	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	20,6	
5	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0103	
6	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,127	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0722	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,722	
9	Труба поліетиленова поліетиленова двохшарова, діаметр 110 мм	10м	2,4	
10	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,024	
11	Покрівання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	1,72	
12	Додавати до норми 8-143-1 на кожний наступний кабель при покритті його цеглою	100 м	1,72	
13	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	0,73	
14	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,56	
15	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	2,03	
16	Пісок природний, рядовий	м3	10,3	
17	Кабель напругою 1000в перерізом 3.120мм2 АСБ	1000м	0,35	
18	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	3,16	
19	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,24	

1	2	3	4	5
20	Наконечники кабельні ТА-1Ч	1000шт	0,006	
21	Муфта з'єднувальна термоусадочна Стп 10-70/120	компл	2	
22	Муфта з'єднувальна термоусадочна КВтп 10-70/120	компл	2	
23	Закладення кінцеве для 3-жильного кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	CH201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,001545
2	CH202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	25,3684
3	CH203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	3,072
4	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	3,2129
5	CH206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	6,254096
6	CH207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,213622
7	CH207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,710995
8	C311-5-БП	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	20,6

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

9	CHY200-68	Пістолет монтажний	маш-год	2,3808
10	CHY203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	23,8868
11	CHY203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	23,8868
12	CHY204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	5,1

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	2405-1537-1	Муфта з'єднувальна термоусадочна КВтп 10-70/120	компл	2
2	2405-1537-1	Муфта з'єднувальна термоусадочна Стп 10-70/120	компл	2
3	2405-1598	Наконечники кабельні ТА-1Ч	1000шт	0,006
4	15093-16093	Кабель напругою 1000в перерізом 3.120мм2 АСБ	1000м	0,35
5	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,003219
6	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00036
7	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000204
8	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,00079
9	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00004
10	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,00316
11	C111-1608	Дрантя	кг	2,12
12	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,18336
13	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000880
14	C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	0,4704
15	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	10,2336
16	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000150
17	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0316
18	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,000206
19	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,3
20	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,73
21	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,002912

22	C1530-70	Труба поліетиленова поліетиленова двошарова ,діаметр 110 мм	10м	2,4
23	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,194208
24	C1545-70	Кнопка K227	100шт	0,394432
25	C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442	100шт	0,5952
26	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,044736
27	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,5952
28	C1545-244	Скоби дволапкові K146П	100шт	0,2448
29	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,0017
30	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0006
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
31	C1999-9015	Електроенергія	квт-год	54,803216
32	C1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,477736
33	C1999-9018	Гідралічна рідина	кг	0,477736

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Електропостачання 0,4кВ. 4-2-1				
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,1509	
2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,048	
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0045	
4	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	9	
5	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,0045	
6	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,234	
7	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1323	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,595	
9	Труба поліетиленова поліетиленова двошарова ,діаметр 110 мм	10м	2,2	
10	Труба жорстка ПВХ діаметр 20 мм	10м	0,3	
11	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,025	
12	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,56	
13	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	2,03	
14	Пісок природний, рядовий	м3	4,5	
15	Кабель з мідними жилами ВВГ 5х10 мм2	1000м	0,15	
16	Кабель перерізом КВВГнг 5х2,5мм2	1000м	0,11	
17	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 4.95мм2 АВВГ	1000м	0,35	
18	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,59	
19	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	3	
20	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,39	

1	2	3	4	5
21	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,22	
22	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,54	
23	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,2	
24	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2	
25	Труба сталева діаметр до 25 мм	100 м	0,02	
26	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	4	
27	Труба сталева діаметр до 40 мм	100 м	0,04	
28	Наконечники кабельні ТА-12	1000шт	0,008	
29	Конструкції металеві	т	0,01	
30	Муфта кабельна термоусадочна 4 ПКВТп-1-70/120	компл	2	
31	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	2	
32	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальню стрічкою	100 м тр	1,7	
33	Стрічка сигнальна, з дротиком	1000м	0,17	
Підрозділ 1	КОНТУР ЗАЗЕМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ			
34	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм (5м)	10 шт	1	
35	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм (3м)	10 шт	0,2	
36	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	1	
37	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м ³	0,32	
38	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,32	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	СН201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш-год	0,000675
2	СН202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	7,9954
3	СН203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш-год	5,862
4	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	9,0807
5	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м ³ /хв	маш-год	2,64775
6	СН206-337	Експаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м ³	маш-год	10,300266
7	СН207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,09333
8	СН207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,230534
9	СН216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш-год	5,04
10	СН233-281	Верстат трубообрізний	маш-год	0,156
11	СН233-285	Верстат трубонарізний	маш-год	0,1
12	СН233-350	Шинотрубогін з моторним приводом	маш-год	0,244
13	С311-5-БП	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	9

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

14	СНУ200-68	Пістолет монтажний	маш-год	7,3408
15	СНУ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	27,9055
16	СНУ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	27,9055
17	СНУ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш-год	5,1876
18	СНУ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш-год	0,43

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	2405-1537-1	Муфта кабельна термоусадочна 4 ПКВТп-1-70/120	компл	2
2	2405-1596	Наконечники кабельні ТА-12	1000шт	0,008
3	15093-35013-1-1	Кабель з мідними жилами ВВГ 5х10 мм2	1000м	0,15
4	15093-38083-1	Кабель силовий, напругою до 660в перерізом 4.95мм2 АВВГ	1000м	0,35
5	15096-11321	Кабель перерізом КВВГнг 5х2,5м2	1000м	0,11
6	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00162
7	C111-152	Дюбелі з каліброваною головою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм	т	0,00111
8	C111-310	Каніфоль соснова	т	0,000356
9	C111-411	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,001147
10	C111-430	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,000031
11	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3	т	0,00002
12	C111-1129	Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки СтЗсп	т	0,00459
13	C111-1306	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,0005
14	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,001941
15	C111-1608	Дрантя	кг	1,06
16	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,191
17	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,002480
18	C111-1659	Лак масляний, марка МА-592	т	0,000053
19	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,0061
20	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,0186
21	C111-1678-1	Стрічка сигнальна, з дротиком	1000м	0,17
22	C111-1708	Ключчя просочене	кг	0,0186
23	C111-1809	Сталь круга	т	0,11
24	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00027
25	C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	0,49
26	C113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	2
27	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	4
28	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	15,4752
29	C113-105	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,1008
30	C113-123	Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм	10шт	0,1008
31	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,01
32	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,000408
33	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,13
34	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,0459
35	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	0,00009
36	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,5015
37	C1425-11689	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75	м3	0,00016
38	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,005344
39	C1530-70	Труба жорстка ПВХ діаметр 20 мм	10м	0,3
40	C1530-70	Труба поліетиленова поліетиленова двошарова ,діаметр 110 мм	10м	2,2
41	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,30804
42	C1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,0244
43	C1545-30	Гайка встановлювальна заземлювальна К483	100шт	0,015
44	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,008
45	C1545-47	Заглушка У467, У469	100шт	0,00612
46	C1545-50	Забиття кінцеве	комплект	0,204
47	C1545-70	Кнопка К227	100шт	0,62736
48	C1545-74	Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1,8352
49	C1545-96	Стрічка ФУМ	кг	0,0018

50	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,07285
51	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	1,8352
52	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	0,36
53	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,7548
54	C1545-282	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,0142
55	C1546-63	Припой ПОС-18	т	0,00297
56	C1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,0003
57	C1546-83	Тавот	кг	5,253
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
58	C1999-9015	Електроенергія	квт-год	60,17296
59	C1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,56671
60	C1999-9018	Гідралічна рідина	кг	0,55811

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Телефонний зв'язок 5-1-1				
1	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,09	
2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,001	
3	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	2	
4	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,09	
5	Колодязі та коробки залізобетонні телефонні із бетону В15	м3	0,64	
6	Улаштування залізобетонних збірних типових колодязів, зібраних на трасі, що установлюються на пішохідній частині, тип колодязя ККС-1	колодязь	1	
ї	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	1	
8	Кольца КС7.3 железобетонные серия 3.900.1-14выпуск 1	шт	1	
9	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,094	
10	Прокладання кабеля у підземній каналізації, маса 1 м до 1 кг	км	0,06	
11	Комплекс вимірювань постійним струмом змонтованих парних кабелів до та після вмикання у кінцеві пристрої	100 пар	0,1	
12	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолекий, зовнішній діаметр 75 мм	10м	5	
13	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	км	0,05	
14	Кабель кількістю пар та діаметром жили 10.0,5мм (ТПП)(ТППЕП)	1000м	0,06	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	СН202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,59
2	СН206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	0,08279
3	СН207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,02074
4	СН217-300	Монтажна машина для виконання робіт при прокладанні та монтажі кабеля на базі автомобіля	маш-год	0,39
5	С311-5-БП	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	2

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

6	СНУ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	0,2491
---	------------	--	---------	--------

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	15097-23331	Кабель кількістю пар та діаметром жили 10.0,5мм (ТПП)(ТППЕП)	1000м	0,06
---	-------------	--	-------	------

2	K585521-L001	Кольца КС7.3 железобетонные серия 3.900.1-14выпуск 1	шт	1
3	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,000076
4	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,001504
5	C111-247	Замазка ущільнювальна ТГ-18	кг	0,042
6	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,002256
7	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000618
8	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,02256
9	C111-813	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 3,0 мм	т	0,0006
10	C111-1608	Дрантя	кг	0,0094
11	C111-1631	Замазка захисна	кг	0,882
12	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,0024
13	C111-1708	Клоччя просочене	кг	0,0198
14	C112-298	Пробки дерев'яні 250x120x65 мм	шт	0,98
15	C1110-10	Болти для кріплення грубої точності з гайками та шайбами БЧК-350	шт	4
16	C1110-88	Кронштейни для кабельних колодязів з двома йоржами, довжина 600 мм, тип ККП-1-600	шт	2
17	C1110-103	Люк для кабельних колодязів в телефонній каналізації легкого типу Л	шт	1
18	C1415-8007	Колодязі та коробки залізобетонні телефонні із бетону В15	м3	0,64
19	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,045
20	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсум'яністі в чушках, марка ПОС30	т	0,000005
21	C1530-23	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолекий, зовнішній діаметр 75 мм	10м	5
22	C1544-91	Стрічка смоляна на основі бавовно-поліефірної тканини, товщина 0,8 мм	кг	0,0084
23	C1545-230	Сережка СР-4,5	100шт	0,02
24	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,0018

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Під'їзди і проїзди 5-1-2				
Підрозділ 1	ТИП I --228,48м2			
1	Улаштування дорожнього корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000м2	0,22848	
2	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеневої суміші	100м3	0,68544	
3	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см (12 см)	1000м2	0,22848	
4	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати	1000м2	-0,22848	
5	Укладання і просочування із застосуванням бітуму щебеневої основи товщиною 8 см (6 см)	1000м2	0,22848	
6	На кожний 1 см зміни товщини шару до норми 27-49-6 додавати або виключати	1000м2	-0,22848	
7	Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В, щільність щебених матеріалів 2,5-2,9 т/м3	1000м2	0,22848	
8	Установлення бортових каменів бетонних при інших видах покриттів	100м	0,28	
9	"Бордюри" ф-ми "Магік" (або аналог)	м	28	
10	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеневої суміші (під бордюрний камінь)	100м3	0,03024	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ
II.Будівельні машини та механізми

1	CH201-311	Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,836236
2	CH202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	0,2688
3	CH206-248	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	2,465299
4	CH207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,843091
5	CH207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш-год	0,429542
6	CH212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш-год	0,694579
7	CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	10,542436
8	CH212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	0,372422
9	CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	4,366252
10	CH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	11,428569
11	CH212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	1,839297
12	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	2,076715
13	CH212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш-год	1,005312
14	CH233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш-год	0,17136

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

15	CHY209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш-год	0,031987
16	CHY212-500	Гудронатори ручні	маш-год	0,502656

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00028
2	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,002360
3	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	1,414473
4	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	0,68544
5	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,059404
6	C112-38	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	0,0476
7	C142-10-2	Вода	м3	8,20848
8	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	2,924544
9	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	50,859648
10	C1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	87,31296
11	C1421-9839	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	22,071168
12	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,62832
13	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,652
14	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0168
15	C1426-11709-2	"Бордюр" ф-ми "Marik" (або аналог)	м	28

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Під'їзна дорога до БКТП 5-3-1				
Підрозділ 1	ТИП I --515м2 (для під'їзду до БКТП)			

1	2	3	4	5
1	Улаштування дорожнього корита [коритний профіль з напівприсипними обочинами] із застосуванням механізмів і переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000м2	0,515	
2	Улаштування підстилаючого і вирівнювального шару основи з щебеневої суміші	100м3	1,545	
3	Улаштування двошарової основи з щебеню фракції 40-70 мм при укочуванні кам'яних матеріалів з границею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кгс/см2], товщина нижнього шару 15 см (12 см)	1000м2	0,515	
4	На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 27-22-1, 27-22-2, 27-22-3 додавати або виключати	1000м2	-0,515	
5	Укладання і просочування із застосуванням бітуму щебеневої основи товщиною 8 см (6 см)	1000м2	0,515	
6	На кожний 1 см зміни товщини шару до норми 27-49-6 додавати або виключати	1000м2	-0,515	
7	Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних щільних дрібнозернистих сумішей типу А, Б, В, щільність щебених матеріалів 2,5-2,9 т/м3	1000м2	0,515	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	CH201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	1,8849
2	CH206-248	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш-год	5,55685
3	CH207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	1,90035
4	CH207-316	Скрепери причіпні [з гусеничним трактором], місткість ковша 3,0 м3	маш-год	0,9682
5	CH212-102	Автогудронатори, місткість 7000 л	маш-год	1,5656
6	CH212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	23,5973
7	CH212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	0,83945
8	CH212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	9,84165
9	CH212-907	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	25,7603
10	CH212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	3,97065
11	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	4,5835
12	CH212-2000	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш-год	2,266
13	CH233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш-год	0,38625

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

14	CHY209-1400	Розпушувачі причіпні [без трактора]	маш-год	0,0721
15	CHY212-500	Гудронатори ручні	маш-год	1,133

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,005319
2	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	3,188262
3	C111-1763	Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	1,545
4	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,1339
5	C142-10-2	Вода	м3	18,025
6	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	6,592
7	C1421-9454	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	114,639
8	C1421-9455-3	Щебінь-висівки, марка М-1000 і більше, фракція до 3 мм	м3	188,49
9	C1421-9839	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 3	т	49,749
10	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,41625

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Мережі каналізації К1 6-1-1				
1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,4	
2	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,414	
3	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	6	
4	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	1	
5	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	4	
6	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	4	
7	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	11	
8	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4	
9	Скоби ходові	кг	12,3	
Підрозділ 1	УЩІЛЬНЕННЯ ВИПУСКІВ КАНАЛІЗАЦІЇ			
10	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих глинобитних шарів без домішок	м3	1,47	
11	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 300 мм	1000м	0,00315	
12	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм	т	0,35	
13	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цегли, бетону	100м2	0,042	
14	Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм шнурами мінераловатними, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	0,315	
15	Шнури теплоізоляційні у сітчастому оплетенні, марка 250	пм	11,97	
16	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	7	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II. Будівельні машини та механізми

1	СН202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	11,2194
2	СН203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0882
3	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	36,106
4	СН205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	6,23
5	СН205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш-год	2,4108
6	СН211-501	Глиномішалки, місткість 4 м3	маш-год	0,8526
7	СН215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-год	0,1512
8	СН215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	0,102375

Разом:

III. Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

9	СНУ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	0,1113
10	СНУ270-132	Установка для виготовлення бандажів, діафрагм, пряжок	маш-год	0,0819
11	СНУ270-133	Установка відпалу дроту з улаштуванням перемотки	маш-год	0,0189

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	К585521-Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)	шт	6
2	К585521-Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)	шт	1

3	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	4
4	K585521-Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	4
5	K585521-Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	11
6	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000672
7	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,001008
8	C111-596-1	Мастика бітумно-кукерсольна холодна БК-Р	т	0,00546
9	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,01008
10	C111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,000072
11	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01064
12	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0315
13	C111-1608	Дрантя	кг	0,0042
14	C111-1708	Ключчя просочене	кг	47,6
15	C111-1789	Скоби ходові	кг	12,3
16	C111-1800	Сталь листова оцинкована, товщина 0,8 мм	кг	0,01575
17	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,000945
18	C112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,006624
19	C113-675	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 300 мм	м	3,1752
20	C113-706	Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 300 мм, зовнішній діаметр муфт 383 мм	шт	0,7938
21	C113-742	Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	0,40635
22	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	4
23	C113-944	Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,35
24	C114-96-У	Шнури теплоізоляційні у сітчастому оплетенні, марка 250	пм	11,97
25	C142-10-1	Глина звичайна	м3	0,6468
26	C142-10-2	Вода	м3	1,8795
27	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,1618
28	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,6974
29	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,31878
30	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00504
31	C1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,04968
32	C1517-287	Листи алюмінієві, марка АД1Н, товщина 1 мм	кг	0,0063
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
33	C1999-9015	Електроенергія	квт-год	0,040446
34	C1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,001008
35	C1999-9021	Дрова	м3	0,013356

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Озеленення 7-1-1				
1	Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону і трав'яного покриття без внесення рослинної землі	100м2	57,1454	
2	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	29,2366	
3	Посів трав'яного покриття тракторною сівалкою	га	0,2791	
4	Підготовлення ґрунту під квітники з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	5,74	

1	2	3	4	5
5	Садіння багаторічних квітників густотою насадження 1,6 тис.штук квітів на 100 м2	100м2	5,74	
6	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10шт	13,6	
7	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5х0,5 м	10шт	13,6	
8	Саджанці бузку кущового для масових насаджень, 1 сорт	шт	64	
9	Саджанці чагарників чебушнику, 1 сорт	шт	72	
10	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті	10шт	1,6	
11	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 0,7х0,7 м	10шт	1,6	
12	Саджанці вишня, 1 група, 1 сорт	шт	7	
13	Саджанці яблуні, 1 група, 1 сорт	шт	9	
14	Підготовлення механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,8х0,6 м у природному ґрунті	10шт	2,2	
15	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,6 м	10шт	2,2	
16	Липа з грудкою розміром 0,8х0,6м	шт	12	
17	Горобина з грудкою розміром 0,8х0,6 м	шт	10	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

II.Будівельні машини та механізми

1	CH201-410	Трактори на пневмоколісному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	8,418951
2	CH202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	4,62
3	CH206-337	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	1,87
4	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	2,112

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

5	CHY209-1500	Ямокопачі	маш-год	3,264
6	CHY270-199	Каток причіпний кільчастий	маш-год	0,290264

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C111-1374	Шпигат паперовий	т	0,004972
2	C112-62	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,04592
3	C142-10-2	Вода	м3	476,782
4	C1429-19	Саджанці вишня, 1 група, 1 сорт	шт	7
5	C1429-19	Саджанці яблуні, 1 група, 1 сорт	шт	9
6	C1429-56	Саджанці чагарників чебушнику, 1 сорт	шт	72
7	C1429-80	Саджанці бузку кущового для масових насаджень, 1 сорт	шт	64
8	C1429-94	Липа з грудкою розміром 0,8х0,6м	шт	12
9	C1429-98	Горобина з грудкою розміром 0,8х0,6 м	шт	10
10	C1429-104-1	Маргаритка багаторічна	шт	9643,2
11	C1429-111	Перегній	м3	12,382
12	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	1,142932

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Малі архітектурні форми 7-2-1				
Підрозділ 1	ГОЙДАЛКА -БАЛАНСИР ТИП 2 (шт 7)			
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,014	
2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,007	
3	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0126	
4	Установлення закладних деталей вагою до 4 кг (ЗД-1 шт 2)	т	0,021	
5	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,21	
6	Монтаж м/к	т	0,168	
7	Металоконструкції індивідуальні	т	0,168	
8	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,007	
9	Олійне фарбування м.к. за два рази	100м2	0,14	
10	Влаштування щита сидіння	100м2	0,0455	
11	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим по дереву	100м2	0,0455	
Підрозділ 2	ГОЙДАЛКА (шт 4)			
12	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,452	
13	Металоконструкції індивідуальні	т	0,452	
14	Ставлення високотривких болтів	100шт	0,32	
15	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,016	
16	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,24	
17	Влаштування сидіння із дерев'яних елементів	м3	0,028	
18	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	10м3	0,0028	
19	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,016	
20	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим по дереву	100м2	0,008	
Підрозділ 3	ПІСОЧНИЦЯ -- (шт 5)			
21	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,1365	
22	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,005	
23	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,01365	
24	Улаштування основи під фундаменти гравійної	м3	2,25	
25	Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті до 4 м	100м2	0,225	
26	Установлення елементів каркаса з брусів	м3	0,45	
27	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів (ДСА-1)	10м3	0,045	
28	Вогнезахисний розчин ДСА-1 для вогнебіозахисту деревини	л	12,5	
29	Прооліфка по дереву	100м2	0,0925	
30	Засипка дворику піском	100м3	0,094	
Підрозділ 4	НАВІС ТІНЬОВИЙ ТИП 1-Б (6шт)			
31	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,4968	
32	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,3966	

1	2	3	4	5
33	Навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0099	
34	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	17,82	
35	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	1,14	
36	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	9,66	
37	Стрижнева арматура А-III	100кг	5,8848	
38	Дротяна арматура Вр-I	100кг	1,1502	
39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	1,7796	
40	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	1,7796	
41	Панелі [блоки] стінові та перегородкові прямокутні плоскі та змінного перерізу із бетону В15, площа до 18 м2, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	15,84	
42	Дротяна арматура Вр-I	100кг	0,54	
43	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,324	
44	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,324	
45	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стін і перегородок панельних	100м2	4,1184	
46	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,1184	
47	Монтаж м.к.	т	2,5176	
48	Металоконструкції індивідуальні	т	2,5176	
49	Олійне фарбування м.к. за два рази	100м2	1,2588	
50	Установлення елементів каркаса зонтика з брусів	м3	0,8754	
51	Установлення з'єднувальних елементів	100кг	1,32	
52	Улаштування покриттів шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	3,3	
53	Металочерепиця (комплект)	м2	379,5	
54	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	10м3	0,08754	
55	Укладання лаг на цегляні стовпчики	100м2	3,132	
56	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	3,132	
57	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	100м2	3,132	
Підрозділ 5	лавка			
58	Установлення щита сидіння із дерев'яних брусків	м3	0,306	
59	Установлення рейки	м3	0,0102	
60	Рейки антисептовані, 19х68х1300	м3	0,0102	
61	Вогнезахист дерев'яних конструкцій (ДСА-1)	10м3	0,0306	
62	Вогнезахисний розчин ДСА-1 для вогнебіозахисту деревини	л	15,6	
63	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї "Бустилат"	100м2	0,126	
64	Установлення кріпильних елементів	100кг	1,56	
65	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	156	
66	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,06	
67	Високоякісне фарбування кольором олійним розбіленим по дереву	100м2	0,96	

1	2	3	4	5
Підрозділ 6	шафа для іграшок			
68	Установлення шафи для іграшок	100м2	0,225	
69	Установлення дверей	100м2	0,09996	
70	Блоки дверні ДТ-18-7	шт	6	
71	Ручка дверна	шт	6	
72	Дерев'яна вагонка	м2	0,48	
Підрозділ 7	стінка стелаж (2шт)			
73	Установлення елементів каркасу стінки-стелажа	м3	1,32	
74	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	10м3	0,132	
75	Вогнезахисний розчин ДСА-1 для вогнебіозахисту деревини	л	24	
76	Влаштування дошками обшивки	100м2	0,108	
77	Поліпшене фарбування стін колером олійним по дереву	100м2	5,928	
78	Монтаж м.к.	т	0,0648	
79	Сталь кутова	т	0,048	
80	Сталь листова (костиль)	т	0,0192	
Підрозділ 8	ГІРКА--СКАТ ТИП 1 (5 шт)			
81	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0425	
82	Навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,001	
83	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0325	
84	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	1,75	
85	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,3	
86	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м стаканного типу, об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 , МЖЗ-7,МЖЗ-5	м3	0,355	
87	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,1035	
88	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,1035	
89	Установлення панелей масою до 0,5 т	100шт	0,1	
90	Панелі об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 МЖЗ-3	м3	0,88	
91	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм	100кг	0,0674	
92	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,0805	
93	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,0805	
Підрозділ 9	АРКА			
94	Установлення арки масою до 0,5 т	100шт	0,05	
95	Арка об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 МЖ2-3	м3	0,345	
96	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм	100кг	0,0925	
97	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,014	
98	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,054	
99	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,054	
100	Монтаж м.к. гірки-ската	т	0,01	
101	Металоконструкції індивідуальні	т	0,01	
102	Олійне фарбування м.к. за два рази	100м2	0,025	

1	2	3	4	5
Підрозділ 10	КАРУСЕЛЬ ТИП 1 (шт 5)			
103	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0135	
104	Навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00135	
105	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	2,43	
106	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,0135	
107	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,012	
108	Монтаж м.к. ММ-2	т	0,325	
109	Металоконструкції індивідуальні	т	0,325	
110	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м.к.за два рази	100м2	0,165	
Підрозділ 11	КАРУСЕЛЬ ТИП 11 (шт 4)			
111	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,016	
112	Навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,0016	
113	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	2,88	
114	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3	100м3	0,016	
115	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,00816	
116	Монтаж м.к. ММ-2	т	0,588	
117	Металоконструкції індивідуальні	т	0,588	
118	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м.к.за два рази	100м2	0,176	
Підрозділ 12	БАШТА (4 шт)			
119	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 1	100м3	0,0096	
120	Навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00096	
121	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0032	
122	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	0,8	
123	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т	100шт	0,32	
124	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м стаканного типу, об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 МЖ3-5	м3	0,576	
125	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,3296	
126	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,3296	
127	Монтаж м.к.	т	0,548	
128	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнutoзварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,548	
129	Олійне фарбування м.к. за два рази	100м2	0,272	
Підрозділ 13	ІГРОВИЙ ГІМНАСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ТИП 1 (6шт)			
130	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,0252	
131	Навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,00078	
132	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	1,38	

1	2	3	4	5
133	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0174	
134	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 0,5 т МЖЗ-5	100шт	0,48	
135	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м стаканного типу, об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 МЖЗ-5	м3	0,864	
136	Стрижнева арматура А-III	100кг	0,0072	
137	Листова, штабова, кутова і фасонна сталь, що входить до складу арматури або облямувань	100кг	0,0618	
138	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	0,0618	
139	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0948	
140	Монтаж м.к.	т	0,4494	
141	Металоконструкції індивідуальні	т	0,4494	
142	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору м.к.за два рази	100м2	0,222	
143	Установлення дерев'яних елементів	м3	1,338	
144	Бруски обрізні 92х92мм	м3	1,338	
145	Вогнезахист дерев'яних конструкцій (ДСА-1)	10м3	0,1338	
146	Вогнезахисний розчин ДСА-1 для вогнебіозахисту деревини	л	25,6	
147	Покриття олійними і спиртовими лаками по пофарбованій або обґрунтованій поверхні за два рази	100м2	0,684	
Підрозділ 14	МАЙДАНЧИК ДЛЯ СМІТТЄВИХ КОНТЕЙНЕРІВ			
148	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	100м3	0,04	
149	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,019	
150	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	3,61	
151	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,11	
152	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	11	
153	Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,015	
154	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м2	0,03	
155	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	0,9	
156	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,3456	
157	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	0,468	
158	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,18	
159	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,039	
160	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	100м2	0,039	
161	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,039	
162	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін механізованим способом	100м2	0,072	
163	Зовнішнє облицювання по бетонній поверхні стін плитками фасадними керамічними кольоровими [типу "кабанчик"] на цементному розчині	100м2	0,072	
164	Укладання сталевих водопровідних труб діаметр труб 200 мм	1000м	0,0005	
165	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5	
166	Сміттєвіз контейнерний	шт	2	

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ
II.Будівельні машини та механізми

1	CH201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,24534
2	CH202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш-год	3,41976
3	CH202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш-год	0,302292
4	CH202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш-год	3,919442
5	CH202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш-год	64,814778
6	CH202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш-год	10,982136
7	CH202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш-год	0,1344
8	CH203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,019605
9	CH203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	1,599198
10	CH204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш-год	0,00624
11	CH204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	0,0656
12	CH204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	84,115032
13	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	0,00624
14	CH204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	5,61648
15	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	2,4732
16	CH205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	0,039
17	CH206-246	Екскаватори одноковшові дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш-год	0,816292
18	CH207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	0,356630
19	CH207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	0,127627
20	CH211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш-год	0,24696
21	CH212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,22842
22	CH212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш-год	0,24534
23	CH212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш-год	0,07708
24	CH212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,09588
25	CH215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-год	0,015
26	CH215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	0,00968
27	CH233-201	Машини свердлильні електричні	маш-год	20,625
28	CH234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш-год	1,187285
29	CH234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш-год	0,039
30	C311-5-БП	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	30,67

Разом:

III.Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)

31	CHY203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш-год	0,13794
32	CHY203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш-год	4,257
33	CHY203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш-год	15,287808
34	CHY203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш-год	0,0012
35	CHY204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш-год	78,023232
36	CHY211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш-год	1,614795
37	CHY233-301	Машини шліфувальні електричні	маш-год	6,07104
38	CHY270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш-год	1,614795
39	CHY270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	14,4582

40	CHY270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш-год	23,05092
41	CHY270-116	Вібратори поверхневі	маш-год	0,13377
42	CHY270-120	Рубанки електричні	маш-год	17,82108
43	CHY270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш-год	27,263808

IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	K536112-1163	Блоки дверні ДТ-18-7	шт	6
2	K581121-A011	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100	шт	11
3	C111-32-1	Металочерепиця (комплект)	м2	379,5
4	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,001331
5	C111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00064
6	C111-89	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 8 мм	т	0,022422
7	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000042
8	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,002254
9	C111-160	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм	т	0,000209
10	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,004477
11	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,019020
12	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001599
13	C111-253	Вално будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002495
14	C111-267	Плитки керамічні фасадні рядові глазуровані гладкі білі, товщина 7 мм	м2	7,272
15	C111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,000512
16	C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	11,90946
17	C111-331	Контакт Петрова газовий	т	0,002223
18	C111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,060970
19	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000499
20	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна, готова до застосування, для внутрішніх робіт	т	0,258863
21	C111-586	Масло дизельне моторне зимове М-8ДМ	т	0,000128
22	C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,000897
23	C111-632	Потверджувач N 1	т	0,000016
24	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,000617
25	C111-783	Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг	т	0,009267
26	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,002403
27	C111-851	Пергамін покрівельний П-350	м2	16,1175
28	C111-953	Ручка дверна	шт	6
29	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,009938
30	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,000084
31	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,00234
32	C111-1330	Портландцемент пуцолановий загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,00288
33	C111-1375	Шпаклівка В-МЧ-0071, МЧ-0054	т	0,000448
34	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,002049
35	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000125
36	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,040401
37	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,002304
38	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0015

39	C111-1591	Смола кам'яновугільна для дорожнього будівництва	т	0,013526
40	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	14,01832
41	C111-1608	Дрантя	кг	5,464379
42	C111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	259,4592
43	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	1,54008
44	C111-1641	Клей бустилат	т	0,007975
45	C111-1659-1	Лак масляний	т	0,017442
46	C111-1666	Оліфа для високоякісного фарбування [25% натуральної, 75% комбінованої]	т	0,012192
47	C111-1667	Оліфа для покращеного фарбування [10% натуральної, 90% комбінованої]	т	0,090896
48	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	6,74676
49	C111-1708	Клоччя просочене	кг	3,418272
50	C111-1757	Рядно	м2	0,23576
51	C111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	75,87136
52	C111-1804	Сталь листова (костиль)	т	0,0192
53	C111-1814	Сталь кутова	т	0,048
54	C111-1844	Сталеві кріпильні елементи з швелерів та кутиків	т	0,016
55	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,132386
56	C111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,082058
57	C111-1865	Закріпки металеві	кг	18,1485
58	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,497055
59	C111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	0,2394
60	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,029049
61	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,005276
62	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,038268
63	C112-28	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	2,770842
64	C112-52	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, II сорт	м3	0,02149
65	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,026093
66	C112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,357528
67	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,041949
68	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,00126
69	C112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,029794
70	C112-85	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	4,00896
71	C112-113	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,75168
72	C112-222	Бруски обрізні 92х92мм	м3	1,338
73	C113-188	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	0,5
74	C121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,002318
75	C121-763	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гнutoзварних профілей та круглих труб, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	0,548
76	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	4,51
77	C123-345	Дошки для покриття підлог антисептовані, тип ДП-35, товщина 35 мм, ширина без гребеня 68 мм	м3	11,77416
78	C123-349-1	Рейки антисептовані, 19х68х1300	м3	0,0102
79	C123-367	Обшивка зовнішня та внутрішня, тип О-1, О-2, О-3, товщина 13 мм, ширина без гребеня від 70 до 90 мм	м3	0,065065

80	C123-472-2	Дерев'яна вагонка	м2	0,48
81	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,68395
82	C123-532	Щити дерев'яні рейкові, товщина 27 мм, для покриття підлог, тип 1	м2	22,5
83	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,02016
84	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,021
85	C142-10-2	Вода	м3	1,434872
86	C147-1	Стрижнева арматура А-I	100кг	0,014
87	C147-4	Стрижнева арматура А-III	100кг	5,892
88	C147-26	Дротяна арматура Вр-I	100кг	1,6902
89	C147-26-4	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм	100кг	0,1599
90	C147-32	Листова, штабова, кутова і фасонна сталь, що входить до складу арматури або облямувань	100кг	0,0618
91	C147-33	Закладні вироби із застосуванням вуглецевої прокатної сталі	100кг	0,5676
92	C147-39	Металізація закладних та анкерних виробів та випусків арматури	100кг	5,0466
93	C1113-5	Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,004002
94	C1113-6	Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,014896
95	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,001588
96	C1113-107	Натрій фтористий технічний, марка А, I сорт	т	0,025056
97	C1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,09372
98	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,000313
99	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00114
100	C1113-289-2-1	Вогнезахисний розчин ДСА-1 для вогнебіозахисту деревини	л	77,7
101	C1113-292	Паста антисептична	т	0,019687
102	C1113-307	Скло рідке калійне	т	0,0015
103	C1411-5	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м прямокутні плоскі, об'єм більше 1 до 4 м3, маса до 5 т, клас бетону В15	м3	9,66
104	C1411-37	Арка об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 МЖ2-3	м3	0,345
105	C1411-37	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м стаканного типу, об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 , МЖ3-7,МЖ3-5	м3	0,355
106	C1411-37	Блоки та плити фундаментні розміром менше 3х3 м стаканного типу, об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 МЖ3-5	м3	1,44
107	C1411-37	Панелі об'єм до 0,2 м3, маса до 5 т, клас бетону В15 МЖ3-3	м3	0,88
108	C1415-7967	Панелі [блоки] стінові та перегородкові прямокутні плоскі та змінного перерізу із бетону В15, площа до 18 м2, довжина до 3 м, маса до 5 т	м3	15,84
109	C1421-9507	Гравій для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка ДР8	м3	2,5875
110	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,34
111	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,72232
112	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,18
113	C1422-11067	Цегла силікатна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	0,3456
114	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,8152
115	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3,009
116	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,8545
117	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0,96996
118	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	2,205
119	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,11934
120	C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,342
121	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,527995

122	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,144
123	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,465552
124	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,095796
125	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	3,022452
126	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	288
Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)				
127	C1999-9015	Електроенергія	квт-год	34,331131
128	C1999-9017	Мастильні матеріали	кг	0,351893
129	C1999-9018	Гідралічна рідина	кг	0,002758

Склав -----

Перевірив-----