

**Замовник: Департамент комунального господарства, транспорту і зв'язку
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради (код ЄДРПОУ-37794186)**

Зміни до документації конкурсних торгів

на закупівлю робіт: ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 капітальний ремонт (капітальний ремонт вул. Кармелюка), (вхідний номер 15053WX422832 № 254 (19.05.2015) від 19.05.2015 р. оголошення № 133357), затверджені протоколом засідання комітету з конкурсних торгів від 19.06.2015 р., а саме:

1. У частині 1 «оформлення пропозицій конкурсних торгів» розділу III „підготовка пропозицій конкурсних торгів” маркування змінити на: „Не відкривати до 06.07.2015 р., 13:30 год.”

2. У частині 1 «кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів» розділу IV «подання та розкриття конкурсних торгів» змінити на 06.07.2015 р. до 10:00 год.

3. У частині 2 «дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів» розділу IV «подання та розкриття конкурсних торгів» змінити на 06.07.2015 р. о 13:30 год.

4. У частині 6 «кваліфікаційні критерії до учасників» розділу III „підготовка пропозицій конкурсних торгів” внести наступні доповнення:

1) пункт щодо надання довідки про банкрутство доповнити: «учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у відповідності до законодавства»);

2) підпункти «в» і «г» щодо надання розширеного витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців доповнити: учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у відповідності до законодавства).

5. Додаток № 2 „Технічні вимоги (ТВ)” викласти у наступній редакції:

У разі, якщо нижче міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – читати "або еквівалент".

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
Розділ 1 Підготовчі роботи			
1	Розбирання бетонних бортових каменів	100 м	0,7
2	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3	9,508
3	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом тротуарів	100 м3	0,809
4	Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	1 колодязь	47

5	Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець дощоприймальних каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	1 колодязь	27
6	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т сміт	19,66
7	Навантаження сміття вручну	1 т	105
8	Перевезення сміття до 5 км (без навантаження)	т	2071
Розділ 2 Дорожний одяг			
Підрозділ 1 Посилення			
9	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100 м	0,7
10	Камені бортові БР 100х30х18	м	70
11	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу	100 м2	9,51
12	Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей	100 м2	47,54
13	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-43-1 (Красх = 4)	100 м2	47,54
14	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон високопористий) (дорожній) (аеродромний), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2	т	651,298
15	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону	100 т	4,28
16	Розливання в'язучих матеріалів	1т	1,4262
17	Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЦМА-10	100 м2	47,54
18	На кожні 0,5 см зміни товщини шару виключати до норми 18-43-1	100 м2	- 47,54
19	Суміші щебенево – мастичні ЦМА - 10	т	416,308
Розділ 3 Тротуари			

20	Установлення бетонних поребриків на щебеневу основу	м	650
21	Вартість поребрика	м	650
22	Виправлення профілю основ щебених з додаванням нового матеріалу	100 м2	20,22
23	Перемішування піску з цементом	1 м3	80,88
24	Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400	т	12,132
25	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2	20,22
26	Плитка бетонна, товщина 6 см	м2	2042,22
Розділ 4 Організація дорожнього руху			
27	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100 знаків	0,12
28	При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3	100 знаків	0,04
29	Опори дорожніх знаків	шт	12
30	Вартість щитків дорожніх знаків	100 шт	0,16
31	Розмітка проїжджої частини емаллю переривчастою лінією шириною 0,1 м при співвідношенні штриха та проміжку 1:3 (1.5)	км	1,34
32	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою дорожньою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії 1.14.1	1 м2	22,4
33	Скляні кульки	т	0,00984
34	Фарба розміточна	т	0,04428

При виконанні робіт необхідно застосовувати заходи із захисту довкілля.

**Перший заступник директора Департаменту,
голова комітету з конкурсних торгів**

Білик В. Й.

