

**Управління капітального будівництва виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради**

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

ГОЛОВА КОНКУРСНОГО КОМІТЕТУ

М. Халак

" 29 " березня 2016 р.

МП.

КОНКУРСНІ ТОРГИ

на закупівлю:

robim

з капітального ремонту вул. Княгинин з виїздом до транспортної розв'язки на вул. Надрічна в м. Івано-Франківську.

(ДК021:2015-код 45233142-6 - ремонт доріг)

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Івано-Франківськ – 2016 рік

I. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України „ Про здійснення державних закупівель ” від 10.04.2014 р. № 1197-VII зі змінами та доповненнями (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів	
повне найменування	Управління капітального будівництва виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
місцезнаходження	Україна, 76018 м. Івано-Франківськ , вул. Незалежності, 6
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасником	Шелюг Юрій Володимирович – начальник ВТВ, тел (03422) 3-04-76, Кузик Ярослав Іванович – інженер ВТВ , тел.(03422) 2-57-82 факс (03422) 2-56-51, E-mail - vtv.ykb.if.mvk@ukr.net
3. Інформація про предмет закупівлі	
найменування предмета закупівлі	Роботи з капітального ремонту вул. Княгинин з виїздом до транспортної розв'язки на вул. Надрічна в м. Івано-Франківську. Код предмета закупівлі за ДК 021:2015 – 45233142-6 - <i>ремонт доріг</i>
вид предмета закупівлі	Роботи
місце, кількість обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	м. Івано-Франківськ, вул. Княгинин, площа – 7420 кв.м
строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	червень 2016р. - грудень 2017р.
4. Процедура закупівлі	Відкриті торги
5. Недискримінація учасників	Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах
6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів	Валюта пропозиції конкурсних торгів - гривня
7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів	Під час проведення процедури закупівель усі документи, що готуються учасником, викладаються українською мовою. Документи або копії документів, що надаються учасником у складі його пропозиції конкурсних торгів, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Переклад цих документів або копій документів має бути засвідчений у встановленому порядку.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів	Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до «Замовника» за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. «Замовник» повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.
2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів	Проведення зборів не планується.

щодо документації конкурсних торгів	
III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів	
1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів	Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована у запечатаному конверті. Кожен учасник процедури закупівлі має право подати тільки одну пропозицію конкурсних торгів. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника (із зазначенням прізвища та ініціалів). Копії документів наданих учасником у складі пропозицій конкурсних торгів повинні містити відмітку щодо вірності оригіналу. Пропозиція конкурсних торгів запечатується в конверті, підписаному уповноваженою посадовою особою учасника в місцях склеювання. На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і місцезнаходження «Замовника»; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до _____ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів)».
2. Зміст пропозиції конкурсних торгів	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з: - реєстру наданих документів з нумерацією сторінок; - пропозиції конкурсних торгів (Додаток 1); - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів: - випискою з протоколу засновників/копією протоколу засновників. - наказом про призначення/ копією наказу про призначення; - довіреністю, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів конкурсних торгів; - інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (<i>Р III п. 7</i>); - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та про відсутність підстав для відмови в торгах (<i>пункт 6 Розділу III документації конкурсних торгів</i>); - календарного плану виконання робіт. Документи, які вимагаються замовником відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів у складі пропозиції конкурсних торгів, але не передбачені чинним законодавством України для юридичних осіб та фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не надаються ними в складі своєї пропозиції конкурсних торгів, про що такий учасник повинен зазначити у своїй пропозиції конкурсних торгів, включаючи обґрунтування та причини ненадання документів та інформації. Замовник не заперечує щодо надання учасником за його бажанням будь-яких додаткових документів про досвід учасника, його технічні можливості щодо виконання робіт, які є предметом закупівлі тощо. Надання таких додаткових документів, які не вимагаються документацією конкурсних торгів, не буде розцінено як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.
4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів	Відповідно ст. 24 Закону
5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними	Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом <u>90</u> днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку «Замовник» має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів. Учасник має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників	На підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник подає такі документи: - копії раніше укладених договорів для підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів; - оригінал довідки з обслуговуючих банків у яких відкриті рахунки про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами (не більше як місячної давнини відносно дати розкриття); - копії балансу з відміткою/ підтвердженням про прийняття органами статистики та звіту про фінансові результати за останній звітний період (за 2015р.); - копія звіту про рух грошових коштів (або довідку довільної форми - при скороченій фінансовій звітності) за останній звітний період (за 2015р.), <i>(учасник має право надати документи, видані в паперовому вигляді, або сформатовані в електронній формі (відтворені на папері) відповідно до законодавства);</i> Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у конкурсних торгах згідно ст.17 Закону учасник повинен подати наступні документи, зокрема: - довідку в довільній формі про те, що Учасник не зареєстрований в офшорних зонах (не більше як місячної давнини відносно дати розкриття); - довідка (у довільній формі), яка містить інформацію про те, чи притягався учасник протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 <u>Закону України «Про захист економічної конкуренції»</u>, у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів) (Додаток 3); - копію Статуту або іншого установчого документа; - довідку в довільній формі щодо наявності антикорупційної програми та уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов'язковими відповідно до закону. Для підтвердження інформації про відсутність підстав передбачених <u>пунктами 1, 2, 4, 5 і 7</u> частини першої та <u>пунктом 1</u> частини другої статті 17 Закону переможець торгів у строк, що не перевищує 10 днів з дати оприлюднення на веб порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, повинен надати замовнику наступні документи: - оригінал довідки з Єдиного реєстру підприємств, про відсутність

	Учасника в Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу акцепту пропозиції; - інформація в довільній формі про те, що відомості про юридичну особу, яка є учасником не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (не більше як місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу акцепту пропозиції); - оригінал інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої територіальним управлінням Міністерства юстиції України про те, що службову (посадову) особу, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення. Документ повинен бути не більше місячної давнини відносно дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу акцепту пропозиції; - копію антикорупційної програми та копію наказу про призначення уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи; - оригінал, або нотаріально завірена копія Довідки з інформаційного центру МВС України про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було засуджено за злочин пов'язаний з порушенням процедури закупівлі чи інший злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Довідка повинна бути видана не раніше ніж за місяць відносно до дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу акцепту пропозиції; - оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету - дійсну на час її подання. Учасник нерезидент повинен надати зазначені документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження. У разі відсутності аналогів зазначених документів учасник нерезидент повинен надати замість нього лист з поясненням відсутності ненаданого документа. <i>Всі документи, за винятком оригіналів довідок, засвідчуються підписом уповноваженої особи учасника торгів.</i>
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі	Конкурсна пропозиція учасника, розрахована на підставі відомості обсягів робіт, що закуповуються, повинна включати розрахунок ціни конкурсної пропозиції (локальний кошторис з розрахунком договірної ціни) виконаний відповідно п.6.2 розділу 6 ДСТУ– Б Д. 1. 1 – 1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва з урахуванням змін. Розрахунок ціни конкурсної пропозиції має бути наданий у <u>друкованому вигляді та додатково на магнітному носії</u> бажано у програмному комплексі АС-4, або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації та розрахунків договірних цін. Ціна пропозиції, за яку Учасник погоджується виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень по

	об'єкту замовлення (з врахуванням якісних та технічних характеристик матеріальних ресурсів вказаних в відомості обсягів робіт документації конкурсних торгів) та поточних цін на них. До ціни конкурсної пропозиції (локального кошторису з розрахунком договірної ціни) мають бути надані <u>підтверджуючі розрахунки за статтями витрат договірної ціни у відповідності до ДСТУ – Б Д. 1. 1 – 1 : 2013 Правила визначення вартості будівництва з урахуванням змін</u> <u>в тому числі:</u> ▪ відомість ресурсів до конкурсної пропозиції (з економічним обґрунтуванням змін при наявності); ▪ розрахунки показника загальновиробничих витрат виконані розрахунково – аналітичним методом та вартості загальновиробничих витрат до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунки показника адміністративних витрат виконані розрахунково – аналітичним методом та коштів на покриття адміністративних витрат до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунок прибутку до конкурсної пропозиції; ▪ розрахунки інших витрат необхідних для забезпечення здійснення будівництва та покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами (при їх наявності); ▪ поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими цінами по регіону, або надати документальне підтвердження (обґрунтування) поданої ціни (за запитом «Замовника»). <i>Примітка. Відповідно до проекту організації будівництва приоб'єктні склади і площадки для складування матеріалів, виробів та конструкцій розташовані в безпосередній близькості від об'єкта будівництва. Виходячи з наведеного внутрішньобудівельний транспорт матеріальних ресурсів автомобільним транспортом у розрахунках одиничної вартості видів робіт, який передбачений нормами, не враховується.</i>
8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)	У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій в обсязі 20 і більше відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник процедури закупівлі зазначає у пропозиції конкурсних торгів повне найменування та місцезнаходження кожного суб'єкта господарювання. Дивись Додаток 2 .
9. Опис окремої частини предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів	Учасник подає свою пропозицію стосовно предмету закупівлі в цілому. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями.
10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником	Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів.
IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.	
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів: спосіб подання пропозицій конкурсних торгів	Особисто або поштою

місце подання пропозиції конкурсних торгів	За адресою замовника, 6-й поверх, каб. № 605
кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)	<u>05.05.16р. до 10-00 год.</u> Пропозиції конкурсних торгів, отримані «Замовником» після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали. На запит учасника «Замовник» протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: місце розкриття пропозицій конкурсних торгів	За адресою замовника, кабінет першого заступника начальника управління, головного інженера, №602
дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів	<u>05.05.16р. о 11-00 год.</u>
V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця	
1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію	«Замовник» має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. «Замовник» та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі критеріїв: <u>Ціна:</u> <i>Оцінка проводиться згідно з наступною методикою: Кількість балів по критерію ціна дорівнює – 100 балів.</i> Методика оцінки: 1. Кількість балів за критерієм <u>«Ціна»</u> визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою: $B_{ц. обчисл} = (Ц_{мін} / Ц_{обчисл}) * 100$, де $B_{ц. обчисл}$ - обчислювана кількість балів за критерієм ціна; $Ц_{мін}$ – найнижча ціна за критерієм; $Ц_{обчисл}$ – ціна пропозиції, кількість балів для якої обчислюється; 100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «ціна». Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова конкурсного комітету.
2. Виправлення арифметичних помилок.	«Замовник» має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

2.1 Опис формальних помилок	До формальних (несуттєвих) помилок належать технічні помилки та описки, допущені учасниками в документах, які вони подали в складі пропозиції конкурсних торгів, і такі, що не ставлять під сумнів технічний потенціал та конкурентоздатність учасника. Формальними (несуттєвими) помилками можуть вважатися: незавірення окремої сторінки підписом учасника торгів; орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. <i>Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;</i> зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації. <i>Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист – пояснення;</i> - неповне або неправильне нумерування сторінок пропозиції, якщо учасник підтверджує, що таку помилку він допустив механічно.
3. Інша інформація.	Учасник відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи та документів пов'язаних з торгами і самостійно несе всі витрати на їх отримання. Учаснику не відшкодовують витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції (у т. ч. у разі скасування конкурсних торгів чи визнання їх такими, що не відбулися).
4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів	«Замовник» відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо: 1) учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим Розділом III, п.6 – конкурсної документації; не погоджується з виправленням виявленої «Замовником» арифметичної помилки; 2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону України «Про здійснення державних закупівель»; 3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, в т. ч. при ненаданні, на вимогу «Замовника» документального підтвердження (обґрунтування) вартості матеріалів, ціни на які (при рівних характеристиках) відрізняються від цін по регіону.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися	«Замовник» відмінює торги у разі: • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг; • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; • порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі; • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; • якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників; «Замовник» має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену «Замовником» на фінансування закупівлі; • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили; • скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
VI. Укладання договору про закупівлю.	

1. Терміни укладання договору	«Замовник» укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 10 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів. Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору надає нотаріально завірєну копію ліцензії на провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури.
2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю	1. Предметом договору є роботи з капітального ремонту вул. Княгинин з виїздом до транспортної розв'язки на вул. Надрічна в м. Івано-Франківську. 2. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про здійснення державних закупівель». Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. 3. Договірна ціна встановлюється динамічною і повинна відповідати акцептованій конкурсній пропозиції «Підрядника». 4. Розрахунки за виконані роботи здійснюються проміжними платежами на підставі актів прийомки робіт (форми № КБ - 2в і № КБ - 3в) підписаних уповноваженими представниками сторін, з врахуванням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України. «Замовник» при розрахунках за виконані роботи (при підписанні форми № КБ - 2в і № КБ - 3в) має право вимагати в «Підрядника» накладні на матеріали та розрахунки вартості маш.-год. машин і механізмів, які були залучені для виконання робіт. Надання авансу для початку виконання робіт – в межах 30 % від бюджетного призначення на поточний рік. 5. Уточнення динамічних договірних цін, на бюджетні призначення наступних років, здійснюється на підставі обґрунтованих розрахунків «Підрядника», у відповідності з розділом 6 ДСТУ-Б Д. 1. 1 – 1 : 2013, виключно: 5.1. При збільшенні вартості матеріально-технічних ресурсів; 5.2. При зміні законодавства з питань оподаткування та з інших питань обов'язкове застосування положень якого призводить до зміни вартості робіт; 5.3. При виникненні обставин непереборної сили – надзвичайних обставин та подій, які не можуть бути передбачені сторонами. 6. Термін дії договору встановлюється з моменту підписання його сторонами і діє до повного завершення виконання робіт та оплати за них. 7. Строки виконання робіт встановлюються Договором підряду. Невід'ємною частиною договору підряду є календарний план виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду. Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт можливе у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування

витрат «Замовником» за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі.

8. Гарантійний термін експлуатації дорожнього одягу – **три роки** від дати прийняття об'єкта в експлуатацію. У разі відмови «Підрядника» усунути виявлені, протягом гарантійного строку недоліки (дефекти), «Замовник» може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. У такому разі «Підрядник» зобов'язаний повністю компенсувати «Замовнику» витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.

9. «Замовник»

9.1. Має право:

- відмовитися від прийняття закінчених робіт (об'єкта будівництва) у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та договорі підряду, і не можуть бути усунені «Підрядником», «Замовником» або третьою особою;
- відмовити «Підряднику» у залученні до роботи деяких субпідрядних організацій, при цьому «Замовник» письмово повідомляє про це «Підрядника» із мотивацією відмови;
- перераховувати кошти безпосередньо на розрахунковий рахунок «Субпідрядника» на підставі складених і підписаних «Підрядником» документів про прийняття виконаних обсягів робіт і його розподільчого листа;
- вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених «Підрядником» порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані «Замовнику», відшкодовуються «Підрядником», у тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни;
- відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо «Підрядник» своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;
- відмовитися від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт, оплативши «Підряднику» виконану частину робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;
- ініціювати внесення змін у договір підряду, вимагати розірвання договору підряду та відшкодування збитків за наявності істотних порушень «Підрядником» умов договору підряду.

9.2. Зобов'язується:

- протягом 10-ти днів з дня підписання договору призначити осіб відповідальних за узгодження об'єму виконаних робіт та підписання актів приймання виконаних підрядних робіт за формою КБ-2в;
- передати «Підряднику» проектно-кошторисну документацію в 2-х примірниках;
- здійснювати фінансування виконаних робіт з врахуванням вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного Кодексу України.

10. «Підрядник»

10.1. Має право:

- залучати для виконання робіт, надання послуг будівельні спеціалізовані організації (субпідрядників), які мають відповідні дозвільні документи (*ліцензію, дозвіл і т.н.*).

10.2. Зобов'язується:

- виконати всі роботи в обсязі й у терміни передбачені даним договором і взяти участь у здачі об'єкту в експлуатацію;

	■ при виконанні робіт забезпечувати дотримання всіх необхідних заходів щодо техніки безпеки, пожежної безпеки й охорони приміщень; ■ здійснювати контроль і нести відповідальність перед «Замовником» за виконані роботи власними силами чи залученими субпідрядними організаціями; ■ гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. 11. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязі, крім випадків: 11.1. внесення змін у проектно-кошторисну документацію до початку або в процесі виконання робіт, що приведе до зміни обсягу закупівлі (виконання робіт); 11.2. зменшення обсягу закупівлі (виконання робіт) виходячи від реального фінансування видатків «Замовника»; 11.3. продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат «Замовника» за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі. 12. У разі порушення зобов'язань за договором підряду може настати такий правовий наслідок - сплата неустойки. При затримці з вини «Підрядника» термінів здачі об'єкту в експлуатацію він сплачує «Замовнику» пеню в розмірі 0,5 відсотка від суми неосвоєних коштів договірної ціни за кожний день протермінування. 13. У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір вважається укладеним.. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю	У разі письмової відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом України «Про здійснення державних закупівель», «Замовник» визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.
4. Забезпечення виконання договору про закупівлю	Не вимагається

Конкурсна пропозиція подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

Учасник подає свою цінову пропозицію конкурсних торгів за наступною формою:

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію: **(капітальний ремонт вул. Княгинин з виїздом до транспортної розв'язки на вул. Надрічна в м. Івано-Франківську)**

Повне найменування учасника _____

Адреса (місце знаходження) _____

Телефон/факс: _____

Електронна адреса: _____

Керівництво (прізвище, ім'я по батькові) _____

Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства, _____

Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів _____

(загальна ціна пропозиції з урахуванням ПДВ, цифрами та прописом)

8. Гарантійний термін експлуатації _____ місяців.

9. Гарантійний термін якості робіт _____ місяців

10. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _(посада, прізвище, ім'я та по батькові)_

11. Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємось з істотними умовами договору, які зазначені у документації конкурсних торгів (п. VI.2) та зобов'язуємось їх виконувати, якщо наша пропозиція буде акцептована.

_____ (посада керівника підприємства, організації, установи)

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

Перелік документів з інформацією про субпідрядників
(надаються в разі залучення субпідрядників для виконання окремих видів робіт)

1. Пропозиції про залучення субпідрядників за формою, що додається.
2. Копії ліцензій субпідрядників на виконання видів робіт, які передбачається доручити субпідрядникам.

Форма пропозиції про залучення субпідрядників

Повне найменування та місцезнаходження субпідрядної організації	Види робіт, які передбачаються доручити субпідряднику	Орієнтована вартість робіт субпідрядника у відсотках (%) до ціни конкурсної пропозиції
---	---	--

П.І.Б. уповноваженої особи учасника

(підпис)

Додаток 3

З Р А З О К

«Довідка щодо притягнення до відповідальності учасника за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів)»

Повідомляємо, що суб'єкта господарювання (учасника) _____ не було (було) притягнуто протягом останніх трьох років до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Керівник Учасника процедури закупівлі

(підпис)

ПБ

Відомість обсягів робіт, що закуповуються по об'єкту:
«Капітальний ремонт вул. Княгинин з виїздом до транспортної розв'язки
на вул. Надрічна в м.Івано-Франківську»

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Локальний кошторис № 2 – 1 – 1. Капітальний ремонт вул. Княгинин з виїздом до транспортної розв'язки на вул. Надрічна				
Розділ 1	Підготовчі роботи			
1	Розбирання бортових каменів	100м	6,84	
2	Демонтаж дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м2	100м3	0,254	По розц. РН18-32-2 Кдем=0,8 Кмат=0,
3	Перевезення сміття до 5 км	т	101,52	
4	Ремонт окремих ділянок залізобетонних кілець оглядових каналізаційних колодязів, глибина колодязя до 3 м	колодязь	14	
Розділ 2	Дорожній одяг			
Підрозділ 1	ТИП I			
5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,6276	
6	Перевезення сміття до 5 км	т	225	
7	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням бульдозера глибина корита до 250 мм	100м2	15,69	
8	Перевезення ґрунту до 5 км	т	509,4	
9	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,31	
10	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	55,8	
11	Улаштування одношарових основ товщиною 16 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	15,69	Щебінь з осадових порід М-800
12	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (розклинування асфальтобетоном пористим марки 1 з розрахунку 80кг/1м2)	100т	1,2552	
13	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 8 см із пористого а/бетону марки 2	100м2	15,69	
14	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,4707	Бітум з розрахунку 0,3 кг/м2 під покриття ЩМА
15	Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА-15	100м2	15,69	По розц. РН18-43-1
16	Суміші щебенево-мастичні ЩМА-15	т	150,624	ЩМА-15 згідно ДСТУ Б.В.2.7-127:2006
Підрозділ 2	ТИП II			
17	Зняття асфальтобетонного покриття дороги за допомогою фрези холодного фрезерування "Wirtgen 500", шириною 500 мм при глибині фрезерування 50 мм	1000м2	3,835	
18	Перевезення сміття до 5 км	т	311,4	
19	Навантаження сміття вручну	т	34,2	
20	Перевезення сміття до 5 км (без навантаження)	т	30,4	
21	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 8 см із пористого а/бетону марки 2	100м2	38,35	
22	Розливання в'язучих матеріалів	т	1,1505	Бітум з розрахунку 0,3 кг/м2 під покриття ЩМА
23	Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА-15	100м2	38,35	По розц. РН18-43-1
24	Суміші щебенево-мастичні ЩМА-15	т	368,16	ЩМА-15 згідно ДСТУ Б.В.2.7-127:2006
Підрозділ 3	ТИП III			
25	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибина корита понад 250 мм до 500 мм	100м2	1,71	
26	Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 (корито додатково)	100 м3	0,2052	

1	2	3	4	5
27	Перевезення ґрунту до 5 км	т	172,8	
28	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,1	
29	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	18	
30	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,55	
31	Улаштування одношарових основ товщиною 18 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	1,71	Щебінь з осадових порід М-800
32	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші із застосуванням укладальників асфальтобетону (розклинування асфальтобетоном пористим марки 1 з розрахунку 80кг/1м2)	100т	0,1368	
33	Улаштування нижнього шару покриття шару товщиною 8 см із пористого а/бетону марки 2	100м2	1,71	
34	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,0513	Бітум з розрахунку 0,3 кг/м2 під покриття ЩМА
35	Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА-15	100м2	1,71	По розц. РН18-43-1
36	Суміші щебенево-мастичні ЩМА-15	т	16,416	ЩМА-15 згідно ДСТУ Б.В.2.7-127:2006
Підрозділ 4	ТИП IV			
37	Улаштування одношарових основ товщиною 16 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск до 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	1,192	Щебінь з осадових порід М-800
38	Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею до 3 м2	100м3	0,254	
39	Плити для покриттів автодоріг під автомобільне навантаження 30 т прямокутні, довжина менше 5,5 м	м2	115,5	
40	Забивання тріщин бітумною мастикою вручну в асфальтобетонних покриттях	100м	20,11	По розц. РН18-10-1 Кмат=0
41	Мастика-герметик	т	3,15	
42	Зароблення швів цементним розчином вручну між залізобетонними плитами	100 м	20,11	По розц. РН18-10-1 Кемм=0, Кмат=0,
43	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	10,055	
44	Розливання в'язучих матеріалів	т	0,5535	Бітум з розрахунку 0,3 кг/м2 під покриття ЩМА
45	Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА-15	100м2	18,45	По розц. РН18-43-1
46	Суміші щебенево-мастичні ЩМА-15	т	177,12	ЩМА-15 згідно ДСТУ Б.В.2.7-127:2006
Розділ 3	Тротуари			
47	Ремонт бордюрів	100м	3,5	
48	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	7,53	
49	Камені бортові БР 100х30х15 сухого пресування	м	753	
50	Установлення бетонних поребриків на щебенеvu основу	м	380	Щебінь з осадових порід М-800, фракція 10-20
51	Камені поребриків БР 100х20х8 сухого пресування	м	380	
Підрозділ 1	ТИП I			
52	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,659	
53	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,283	
54	Улаштування основ під тротуари товщиною 8 см із щебеню	100м2	9,42	Щебінь з осадових порід М-400, фракція 20-40
55	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,3768	
56	Перемішування піску з цементном у співвідношені 10:1	100м3	0,3768	
57	Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400	т	5,32	
58	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	9,42	

1	2	3	4	5
59	Плитка "Marik" (або еквівалент) сухого пресування	м2	951,42	
Підрозділ 2	ТИП II			
60	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,4844	
61	Перемішування піску з цементном у співвідношені 10:1	100м3	0,4844	
62	Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400	т	6,776	
63	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	12,11	
64	Плитка "Marik" (або еквівалент) сухого пресування	м2	1223,11	
Підрозділ 3	ТИП III			
65	Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,217	
66	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	1000 м2	0,093	
67	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м3	0,344	
68	Улаштування основ під тротуари товщиною 8 см із щебеню	100м2	3,44	Щебінь з осадових порід М-400, фракція 20-40
69	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,1376	
70	Перемішування піску з цементном у співвідношені 10:1	100м3	0,124	
71	Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400	т	1,918	
72	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]	100м2	3,44	
73	Плитка "Marik" (або еквівалент) сухого пресування	м2	347,44	
Розділ 4	Організація дорожнього руху			
74	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 фарбою маркірувальною машиною Line Lazer IV 200 HS+Line Driver	км	1,17	
75	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1, 1.14.3 фарбою по трафарету маркірувальною машиною Line Lazer III 5900	м2	112	
76	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії 1.16.1, 1.16.4	м2	53,4	
77	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету фарборозпилювачем ручним з використанням компресора та електростанції пересувної, тип лінії 1.18, 1.19	м2	2,64	
78	Установлення дорожніх знаків на металевих стояках	100шт	0,2	
79	Установлення додаткових щитків на металевих стояках	100шт	0,19	
80	Опори дорожніх знаків	шт	20	
81	Вартість щитків дорожніх знаків	100шт	0,39	
82	Улаштування парпетних огорож доріг із сталі на металевих стовпах	100м	0,7	
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 2-1-1				
Будівельні машини та механізми				
1	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	3,48	
2	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	2,9964	
3	Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	2,373	
4	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	8,283	
5	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	32,913776	
6	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	13,2341	
7	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	9,606	
8	Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	4,302252	
9	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	42,084864	

1	2	3	4	5
10	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш-год	9,606	
11	Екскаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-год	20,52	
12	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	21,950704	
13	Автогудронатори, місткість 3500 л	маш-год	23,90408	
14	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	12,920428	
15	Заливальник швів на базі автомобіля	маш-год	7,653528	
16	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш-год	3,48	
17	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш-год	2,9964	
18	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	149,93622	
19	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	330,17972	
20	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	3,585112	
21	Машина маркирувальна ручна Line Lazer III 5900	маш-год	10,08	
22	Машина маркірувальна Line Laser IV 200 HS+ Line Driver	маш-год	0,9594	
23	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш-год	3,4958	
24	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	28,318616	
25	Розподільники щебеню та гравію	маш-год	1,8592	
26	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш-год	73,73562	
27	Машини бурильні на тракторі потужністю 85 кВт [115 к.с.], глибина буріння 3,5 м	маш-год	3,454	
28	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	76,049728	
29	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш-год	7,797	
30	Машини для холодного фрезерування покриттів "Wirtgen 500"	маш-год	92,04	
31	Перевезення ґрунту до 5 км	т	682,2	
32	Перевезення ґрунту до 5 км, без завантаження	т	73,8	
33	Перевезення сміття до 5 км	т	637,92	
34	Перевезення сміття до 5 км (без навантаження)	т	30,4	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
35	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,03753	
36	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6x80 мм	т	0,0028	
37	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,00753	
38	Ґрунтовка ПЭ-0211	т	0,00387	
39	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,043346	
40	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна	т	0,001124	
41	Білило густотерте цинкове	т	0,002142	
42	Оліфа комбінована К-2	т	0,001736	
43	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,089689	
44	Розчинник для лакофарбових матеріалів Р-4А	т	0,000676	
45	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,84	
46	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,003429	
47	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	2,500026	
48	Плівка для дорожніх знаків без покриття зворотнього боку клеєвою сумішшю	1000м2	0,000112	
49	Портландцемент для бетону дорожніх та аеродромних покриттів без добавок, марка 400	т	14,014	
50	Мастика бітумно-полімерна	т	0,09144	
51	Мастика-герметик	т	3,15	

1	2	3	4	5
52	Пігмент тертий	кг	0,413	
53	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	0,567	
54	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	1,98425	
55	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт	м3	1,2801	
56	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0154	
57	Вартість щитків дорожніх знаків	100шт	0,39	
58	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці до 0,1 т	т	1,17901	
59	Вода	м3	180,1641	
60	Плити для покриттів автодоріг під автомобільне навантаження 30 т прямокутні, довжина менше 5,5 м	м2	115,5	
61	Опори дорожніх знаків	шт	20	
62	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше	м3	0,63	
63	Щебінь із осадових порід, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	49,434	
64	Щебінь із осадових порід, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	379,12392	
65	Щебінь із осадових порід, фракція 20-40 мм, марка М400	м3	205,2456	
66	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	109,068	
67	Суміші щебенево-мастичні ЦМА-15	т	712,32	
68	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 1	т	140,592	
69	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2	т	1078,205	
70	Камені бортові БР 100х30х15 сухого пресування	м	753	
71	Камені поребриків БР 100х20х8 сухого пресування	м	380	
72	Пісок природний, рядовий	м3	245,0981	
73	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	2,604	
74	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	44,427	
75	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,08382	
76	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	2,625	
77	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	10,405	
78	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,4518	
79	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,14478	
80	Плитка "Marik" (або еквівалент) сухого пресування	м2	2521,97	
81	Фарба АК-120 "Лакма" (або еквівалент)	т	0,278656	
82	Розчинники для фарби АК-120 "Лакма" (або еквівалент)	т	0,036256	
83	Скляні кульки вітчизняного виробника	т	0,08015	
84	Мастильні матеріали	кг	0,441	
85	Дрова	м3	0,209580	

Локальний кошторис № 6 – 1 – 1. Мережі дощової каналізації К-2

1	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	28,51	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	3,6	
3	Перевезення ґрунту до 18 км, без завантаження	т	648	

1	2	3	4	5
4	Робота на відвалі, група ґрунту 2-3	100 м3	3,6	
5	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м, глибиною до 3 м, з кріпленнями, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механізованим способом]	100 м3	0,86	тех.ч. п.3.3 табл.2 п.4 Котз=1,2
6	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	100 м3	4,406	
7	Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2	100 м3	24,964	
8	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	24,964	
9	Кріплення дошками стінок котлованів та траншей шириною більше 2 м, глибиною до 3 м в стійких ґрунтах	100 м2	2,81	
10	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах	100 м3	20,352	
11	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	182,02	
12	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	22,16	ТП 902-09-22.84
13	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	9	
14	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	16	
15	Плити покриття ПП8 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,08 м3)(Ф53)	шт	12	
16	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	7	
17	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	19	
18	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	29	
19	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)(Ф53)	шт	8	
20	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	8	Тип "Т"
21	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	12	
22	Скоби ходові	кг	54,12	
23	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,5 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	41,51	ТП 902-09-22.84
24	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	3	
25	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	12	
26	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	20	
27	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	13	
28	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	13	
29	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	31	
30	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)(Ф53)	шт	13	
31	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм (лоток)	м3	14,48	
32	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	13	Тип "Т"
33	Скоби ходові	кг	71,34	
34	Укладання трубопроводів з азбестоцементних безнапірних труб діаметром 400 мм (футляр)	1000м	0,024	ГОСТ1839-80 ВТ-9
35	Забивання кінців футляра діаметром 400 мм бітумом та прядкою	футляр	3	По розц.РН16-37-1 Красх=0,5
36	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр 100 мм (футляр)	км	0,04	По розц.ЕН22-8-3
37	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	40	ГОСТ 10704-91
38	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової [бітумно-полімерної] ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	100м	0,4	

1	2	3	4	5
39	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр 400 мм (футляр)	км	0,01	По розц.ЕН22-8-10
40	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	ГОСТ 10704-91
41	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 400 мм	км	0,01	
42	Укладання сталевих водопровідних труб, діаметр труб 500 мм (футляр)	км	0,01	По розц.ЕН22-8-11
43	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	ГОСТ 10704-91
44	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 500 мм	км	0,01	
45	Різання футляру із сталевих труб	м	120	По розц.ЕН9-52-1
46	Електродугове зварювання футляру із сталевих півтруб	т	2,267	По розц.ЕН9-48-1
47	Забивання кінців футляра діаметром 108 мм бітумом та пасмом смоляним	футляр	7	По розц.РН16-37-1 Красх=0,135
48	Забивання кінців футляра діаметром 426 мм бітумом та пасмом смоляним	футляр	1	По розц.РН16-37-1 Красх=0,533
49	Забивання кінців футляра діаметром 530 мм бітумом та пасмом смоляним	футляр	1	По розц.РН16-37-1 Красх=0,663
50	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм	км	0,145	По розц.ЕН22-11-6
51	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х6,2 мм	м	146,5	
52	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм	км	0,341	По розц.ЕН22-11-8
53	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х9,7 мм	м	344,5	
54	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 400 мм	км	0,262	По розц.ЕН22-11-9
55	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 400х12,3 мм	м	264,6	
56	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 500 мм	100 м	1	
57	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 500 мм	м	101	
58	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	
59	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	7,24	
60	Стрічка сигнальна	м	724	
61	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,24	Кмат=0
62	Провід напругою до 380В перерізом 4мм ² ПВ1	1000 м	0,724	
Підрозділ 1	РОЗБІР І ВІДНОВЛЕННЯ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ			
63	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м ³	0,106	
64	Перевезення сміття до 18 км	т	16,96	
65	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	100м ³	0,0683	
66	Улаштування одношарових основ товщиною 22 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на тиск до 98,1 МПа [1000 кг/см ²]	100м ²	0,195	Щебінь з осадових порід М-800
67	Улаштування нижнього шару покриття товщиною 6 см із пористого а/бетону марки 2	100м ²	0,195	
68	Улаштування покриттів товщиною 4 см із ЩМА-15	100м ²	0,195	По розц. РН18-43-1
69	Суміші щебенево-мастичні ЩМА-15	т	1,872	ЩМА-15 згідно ДСТУ Б.В.2.7-127:2006
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛК 6-1-1				
Будівельні машини та механізми				
1	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш-год	4,2716	
2	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	140,777	

1	2	3	4	5
3	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш-год	20,62908	
4	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш-год	0,0602	
5	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш-год	63,707	
6	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш-год	1,368	
7	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш-год	40,036	
8	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш-год	1,072	
9	Електростанції пересувні, потужність 12 кВт	маш-год	23,9468	
10	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	21,4339	
11	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш-год	10,40553	
12	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш-год	2,34152	
13	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	518,29432	
14	Експаватори одноковшові дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш-год	270,185	
15	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш-год	11,196	
16	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш-год	22,18377	
17	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш-год	0,788267	
18	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш-год	0,546	
19	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т	маш-год	1,37865	
20	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т	маш-год	0,202168	
21	Машина поливально-мийні, місткість 6000 л	маш-год	0,244612	
22	Розподільники щебеню та гравію	маш-год	0,0195	
23	Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год	маш-год	0,1989	
24	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш-год	28,395	
25	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш-год	1,1113	
26	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 700 мм, вантажопідйомність 12,5 т	маш-год	1,3836	
27	Машина для очищення та ґрунтування труб діаметром 350-500 мм	маш-год	0,235	
28	Машина ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш-год	0,6419	
29	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш-год	0,0631	
30	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш-год	40,036	
31	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 630 мм, потужність 10,2 кВт	маш-год	23,9468	
32	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш-год	9,56968	
33	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш-год	0,0234	
34	Перевезення ґрунту до 18 км, без завантаження	т	648	
35	Перевезення сміття до 18 км	т	16,96	
Будівельні матеріали, вироби та конструкції				
36	Провід напругою до 380В перерізом 4мм2 ПВ1	1000 м	0,724	
37	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	3	
38	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53)	шт	9	
39	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53)	шт	16	
40	Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53)	шт	12	
41	Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3)(Ф53)	шт	20	

1	2	3	4	5
42	Плити покриття ПП8 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,08 м3)(Ф53)	шт	12	
43	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53)	шт	7	
44	Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)	шт	13	
45	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53)	шт	19	
46	Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53)	шт	13	
47	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	60	
48	Плити опорні ПД6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,85 м3)(Ф53)	шт	21	
49	Азбест хризолітовий, марка К-6-45	т	0,010992	
50	Бензин авіаційний Б-70	т	0,005	
51	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,091025	
52	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,33373	
53	Каболка	т	0,007872	
54	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,000109	
55	Кисень технічний газоподібний	м3	32,4	
56	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,004865	
57	Паливо моторне марки ДТ	т	0,062265	
58	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,025632	
59	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	0,001	
60	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,01557	
61	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46	т	0,009521	
62	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі	т	0,000538	
63	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10 м2	10,63	
64	Папір обгортковий листовий	1000 м2	0,091	
65	Дрантя	кг	0,31	
66	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,292	
67	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,1328	
68	Стрічка сигнальна	м	724	
69	Жмут смоляний	кг	284,7418	
70	Скоби ходові	кг	125,46	
71	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,010959	
72	Тканина мішечна	10 м2	0,0166	
73	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,016	
74	Лісоматеріали круглі березові та м'яких листяних порід для будівництва, довжина 4-6,5 м, діаметр 12-24 см	м3	1,2083	
75	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,00585	
76	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт	м3	0,0122	
77	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,120077	
78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, ІV сорт	м3	2,6695	
79	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	40	
80	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 426 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	

1	2	3	4	5
81	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 8 мм	м	10	
82	Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 400 мм	м	24,192	
83	Муфти азбестоцементні для безнапірних труб, діаметр умовного проходу труб 400 мм, зовнішній діаметр муфт 477 мм	шт	6	
84	Люк чавунний з ґратами для дощоприймального колодязя ЛР	шт	12	
85	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	21	
86	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 500 мм	м	101	
87	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х6,2 мм	м	146,5	
88	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х9,7 мм	м	344,5	
89	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 400х12,3 мм	м	264,6	
90	Металеві конструкції	т	0,223872	
91	Щити з дошок, товщина 25 мм	м2	447,744	
92	Вода	м3	145,4121	
93	Щебінь із осадових порід, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,2925	
94	Щебінь із осадових порід, фракція 40-70 мм, марка М800	м3	5,4054	
95	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,0288	
96	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	8,3326	
97	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	0,78869	
98	Суміші щебенево-мастичні ЦМА-15	т	1,872	
99	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон пористий] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, марка 2	т	2,8275	
100	Пісок природний, рядовий	м3	203,9676	
101	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	4,19251	
102	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,065	
103	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм (лоток)	м3	23,5656	
104	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	5,11014	
105	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,001	
106	Розчин азбестоцементний	м3	0,423658	
107	Брезент	10 м2	0,0072	
108	Муфти із поліетилену діаметром 500 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	16	
109	Пропан-бутан технічний	м3	9,6	
110	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,432	
111	Електроенергія	кВт-год	62,437904	
112	Мастильні матеріали	кг	0,702078	
113	Гідралічна рідина	кг	0,701464	
114	Дрова	м3	2,335177	

Склав _____ Я.Кузик

Перевірив _____ Ю.Шелюг